ULTRA 18

Katalog produktů

Zvládněte nejnáročnější průmyslové čištění se strojem na suchý led navrženým pro vysokou zátěž.



Součást dodávky



Dlouhá hliníková tryska Ø 8 mm

ML.SM80-075

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Dlouhá hliníková tryska Ø 10 mm

ML.SHN.03-075

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Dlouhá hliníková tryska Ø 12 mm

ML.SM120-075

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Plochá tryska se záběrem 25 mm

ML.SHP.01-075

Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.



Tryskací pistole Ultra

ULTRA.071

Přesné čištění suchým ledem přímo ve vašich rukou s pistolí navrženou pro pohodlný úchop.



Tryskací hadice 10 m

ULTRA.081

Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA 18

Technické údaje

Typ	Jednohadicový tryskací stroj
Tlak stlačeného vzduchu	Až 18 bar
Optimální průtok stlačeného vzduchu	9.0 m³/min nebo více
Regulátor tryskacího tlaku	Součást dodávky
Přívod vzduchu	Univerzální drápová spojka 1"
Dávkování suchého ledu	Až 120 kg/h
Kapacita zásobníku	30 kg
Dotykový displej	Ano
Příprava pro automatizaci	Ano
Kryt a rám	Nerezová ocel
Průměr kol	250mm
Napájení	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximální příkon	1.6 kW
Hmotnost	140 kg
Rozměry	630x480x870mm
Přepravní hmotnost	150 kg
Přepravní rozměry	900x600x1250mm

Další produkty

Kategorie zařízení

Tryskání směsí suchého ledu a abraziva



ULTRA Dry Ice Plus
Odstraňte odolné povlaky, graffiti a rez přidáním abraziva k čištění suchým ledem.

AB-U18

Úprava stlačeného vzduchu



AT 160
Připravte stlačený vzduch pro čištění suchým ledem. Odstraňte přebytečné teplo a vlhkost.

AT-160

Trysky s drcením pelet



Jemný drtič pelet
Rozdělte pelety suchého ledu na menší částice a získejte jemnější čisticí proud.

IS.MSH-075



Extra jemný drtič pelet
Rozdrťte suchý led na ještě menší částice a přizpůsobte proud jemnějšímu čištění.

IS.MSH2-075

Kulaté trysky Ø 4,5 mm



Krátká hliníková tryska Ø 4,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM45.1-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 4,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM45-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 4,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM45.3-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 4,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM45.2-075

Kulaté trysky Ø 5,5 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 5,5 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM55.1.16-075



Krátká hliníková tryska Ø 5,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM55.1-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 5,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM55.3-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 5,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM55-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 5,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM55.2-075

Kulaté trysky Ø 6,5 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 6,5 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM65.1.16-075



Krátká hliníková tryska Ø 6,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM65.1-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 6,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM65.3-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 6,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM65-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 6,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM65.2-075

Kulaté trysky Ø 8 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 8 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM80.1.16-075



Krátká hliníková tryska Ø 8 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM80.1-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 8 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM80.3-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 8 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM80-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 8 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM80.2-075

Kulaté trysky Ø 10 mm



Krátká hliníková tryska Ø 10 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SHN.03.1-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 10 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SHN.03-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 10 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SHN.03.3-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 10 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SHN.03.2-075

Kulaté trysky Ø 12 mm



Krátká hliníková tryska Ø 12 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM120.1-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 12 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM120-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 12 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM120.3-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 12 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM120.2-075

Kulaté trysky Ø 16 mm



Krátká hliníková tryska Ø 16 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM160.1-075



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 16 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM160.2-075



Krátká polyacetalová tryska Ø 16 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM160.3-075



Dlouhá hliníková tryska Ø 16 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM160-075

Ploché trysky



Plochá tryska se záběrem 50 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.02-075



Plochá tryska se záběrem 75 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.03-075



Plochá tryska se záběrem 100 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.04-075



Plochá tryska se záběrem 25 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.01-075



Krátká plochá tryska se záběrem 25 mm
Široký záběr čištění i ve stísněných prostorech díky kompaktní ploché trysce.

ML.SHP.25-125-075

Zahnuté trysky



Zahnutá tryska 45° se záběrem 25 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.01.45-075



Zahnutá tryska 90° se záběrem 75 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.03.90-075



Zahnutá tryska 45° se záběrem 50 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.02.45-075



Zahnutá tryska 135° se záběrem 50 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.06-075



Zahnutá tryska 45° se záběrem 100 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.04.45-075



Zahnutá tryska 90° se záběrem 25 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.01.90-075

Prodloužení trysek



Přímé prodloužení trysky 350 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.035-075



Přímé prodloužení trysky 500 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.055-075



Přímé prodloužení trysky 750 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.075-075



Přímé prodloužení trysky 1000 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.100-075



Štíhlé přímé prodloužení trysky 500 mm
Dosáhněte i za úzké průchody pomocí štíhlého prodloužení trysky na suchý led.

ML.SM.055.16-075



Zahnuté prodloužení trysky 45°, 350 mm
Obejděte překážky a dostaňte proud suchého ledu i do obtížně přístupných koutů.

ML.SM.035.45-075



Zahnuté prodloužení trysky 90°, 350 mm
Obejděte překážky a dostaňte proud suchého ledu i do obtížně přístupných koutů.

ML.SM.035.90-075

Speciální trysky



Kulatá tryska 360° na čištění potrubí, 25 mm
Vyčistěte potrubí zevnitř tryskou navrženou pro čištění po celém vnitřním obvodu.

ML.SM.P360-075



Obdélníková tryska 360° na čištění potrubí, 50 × 150 mm
Čistěte vnitřek obdélníkových průchodů tryskou, jejíž tvar odpovídá jejich profilu.

ML.SH.P360-075



Tryska na čištění řetězů
Vyčistěte řetězy suchým ledem pomocí trysky navržené přímo pro tento úkol.

ML.CCN.01-075

Tryskací pistole



Tryskací pistole Ultra
Přesné čištění suchým ledem přímo ve vašich rukou s pistolí navrženou pro pohodlný úchop.

ULTRA.071

Osvětlení



LED světlo
Lépe sledujte čištěné místo díky osvětlení přímo u tryskací pistole.

ION.35.2-075

Tryskací hadice



Tryskací hadice 5 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA.08



Tryskací hadice 10 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA.081



Tryskací hadice 15 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA.082



Tryskací hadice 20 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA.086



Tryskací hadice 30 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

ULTRA.087

Přepravní kufry



Malý ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200105



Střední ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200100



Velký ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200106

Skladování suchého ledu



DrIcy 30
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy30



DrIcy 60
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy60



DrIcy 150
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy150



DrIcy 360
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy360



DrIcy 540
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy540