

ICEsonic SMART IND



SMART IND je průmyslový stroj s jednou hadicí pro tryskání suchým ledem, navržený tak, aby snadno zvládal i ty nejnáročnější aplikace. Se zvýšeným průtokem vzduchu a rychlostí podávání suchého ledu ve srovnání s jinými stroji v řadě ICEsonic SMART, SMART IND poskytuje výjimečný výkon. Postavený tak, aby vydržel, SMART IND je nejsilnější stroj v řadě ICEsonic SMART, připravený zvládnout jakoukoli výzvu v čištění, kterou mu předložíte. Jeho robustní tělo z nerezové oceli a eloxovaný hliníkový ovládací panel jsou vyrobeny tak, aby odolaly i těm nejnáročnějším prostředím. SMART IND používá Siemens PLC k nabídce snadného a přesného ovládací podávání suchého ledu a tlaku, což umožňuje přesné a efektivní čištění jakéhokoli povrchu. Ať už potřebujete odstranit nástřiky, vyčistit stroje nebo připravit povrch, SMART IND poskytuje vynikající výsledky pokaždé.

Specifikace

Typ	Jednohadičová tryskáč jednotka na suchý led
Dotyková obrazovka	Ne
Připraveno pro automatizaci	Volitelné
Přívod vzduchu	Univerzální drápová spojka 3/4"
Bydlení/Rám	Nerezová ocel
Regulátor tlaku tryskání	Zahrnuto
Filtr stlačeného vzduchu	Zahrnuto
Tlak stlačeného vzduchu	Až do 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimální proudění stlačeného vzduchu	3.5 m ³ /min (124 cfm) nebo více
Střední rozsah stlačeného vzduchu	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Nízký End Průtok Stlačeného Vzduchu	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Rychlost podávání	Až 90 kg/h (198 lbs/h)
Kapacita zásobníku	15 kg (33 lbs)
Velikost kol	125mm (5")

Napájení	110/220/240 V AC (50/60 Hz)
Maximální spotřeba energie	0.76 kW
Hmotnost	67 kg (148 lbs)
Rozměry	370x650x1150mm (15x26x45")
Hmotnost zásilky	85 kg (187 lbs)
Rozměry zásilky	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Obsah balení



Dlouhá hliníková tryska Ø8mm
ML.SM80



Průmyslový aplikátor
77S.071



5m (16ft) tryskáč hadice
77S.08