IS 77S Model

Katalog produktů

Odolný pomocník pro průmyslové čištění suchým ledem. Jednoduchá obsluha a konstrukce navržená pro dlouhou životnost.



Součást dodávky



Dlouhá hliníková tryska Ø 6,5 mm

ML.SM65

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Dlouhá hliníková tryska Ø 8 mm

ML.SM80

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Dlouhá hliníková tryska Ø 10 mm

ML.SHN.03

Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.



Plochá tryska se záběrem 25 mm

ML.SHP.01

Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.



Tryskací pistole Industrial

77S.071

Přesné čištění suchým ledem přímo ve vašich rukou s pistolí navrženou pro pohodlný úchop.



Tryskací hadice 5 m

77S.08

Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

IS 77S Model

Technické údaje

Typ	Jednohadicový tryskací stroj
Tlak stlačeného vzduchu	Až 16 bar
Optimální průtok stlačeného vzduchu	3.5 m³/min nebo více
Regulátor tryskacího tlaku	Součást dodávky
Přívod vzduchu	Univerzální drápová spojka 1"
Dávkování suchého ledu	Až 90 kg/h
Kapacita zásobníku	20 kg
Dotykový displej	Ne
Příprava pro automatizaci	Ne
Kryt a rám	Nerezová ocel
Filtr stlačeného vzduchu	Součást dodávky
Průměr kol	250mm
Napájení	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximální příkon	0.76 kW
Hmotnost	85 kg
Rozměry	560x730x870mm
Přepravní hmotnost	100 kg
Přepravní rozměry	600x800x1150mm

Další produkty

Kategorie zařízení

Tryskání směsí suchého ledu a abraziva



75S & 77S Dry Ice Plus
Odstraňte odolné povlaky, graffiti a rez přidáním abraziva k čištění suchým ledem.

AB7S

Úprava stlačeného vzduchu



AT 160
Připravte stlačený vzduch pro čištění suchým ledem. Odstraňte přebytečné teplo a vlhkost.

AT-160

Trysky s drcením pelet



Jemný drtič pelet
Rozdělte pelety suchého ledu na menší částice a získejte jemnější čisticí proud.

IS.MSH



Extra jemný drtič pelet
Rozdrťte suchý led na ještě menší částice a přizpůsobte proud jemnějšímu čištění.

IS.MSH2

Kulaté trysky Ø 4,5 mm



Krátká hliníková tryska Ø 4,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM45.1



Dlouhá hliníková tryska Ø 4,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM45



Krátká polyacetalová tryska Ø 4,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM45.3



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 4,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM45.2

Kulaté trysky Ø 5,5 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 5,5 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM55.1.16



Krátká hliníková tryska Ø 5,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM55.1



Dlouhá hliníková tryska Ø 5,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM55



Krátká polyacetalová tryska Ø 5,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM55.3



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 5,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM55.2

Kulaté trysky Ø 6,5 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 6,5 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM65.1.16



Krátká hliníková tryska Ø 6,5 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM65.1



Dlouhá hliníková tryska Ø 6,5 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM65



Krátká polyacetalová tryska Ø 6,5 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM65.3



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 6,5 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM65.2

Kulaté trysky Ø 8 mm



Štíhlá hliníková tryska Ø 8 mm
Dostaňte se do úzkých míst se štíhlou tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM80.1.16



Krátká hliníková tryska Ø 8 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SM80.1



Dlouhá hliníková tryska Ø 8 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SM80



Krátká polyacetalová tryska Ø 8 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SM80.3



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 8 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SM80.2

Kulaté trysky Ø 10 mm



Krátká hliníková tryska Ø 10 mm
Získejte více místa k práci s kompaktní tryskou pro soustředěné čištění suchým ledem.

ML.SHN.03.1



Dlouhá hliníková tryska Ø 10 mm
Přibližte proud suchého ledu k čištěnému místu díky delší trysce.

ML.SHN.03



Krátká polyacetalová tryska Ø 10 mm
Čistěte i v těsných prostorech s tryskou, která pomáhá chránit povrch při nechtěném kontaktu.

ML.SHN.03.3



Dlouhá polyacetalová tryska Ø 10 mm
Dosáhněte dál s tryskou, která pomáhá chránit povrch před stopami při nechtěném kontaktu.

ML.SHN.03.2

Ploché trysky



Plochá tryska se záběrem 50 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.02



Plochá tryska se záběrem 75 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.03



Plochá tryska se záběrem 100 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.04



Plochá tryska se záběrem 25 mm
Vyčistěte větší plochu každým průchodem díky širokému proudu suchého ledu.

ML.SHP.01



Krátká plochá tryska se záběrem 25 mm
Široký záběr čištění i ve stísněných prostorech díky kompaktní ploché trysce.

ML.SHP.25-125

Zahnuté trysky



Zahnutá tryska 45° se záběrem 25 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.01.45



Zahnutá tryska 90° se záběrem 75 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.03.90



Zahnutá tryska 45° se záběrem 100 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.04.45



Zahnutá tryska 45° se záběrem 50 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.02.45



Zahnutá tryska 90° se záběrem 25 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.01.90



Zahnutá tryska 135° se záběrem 50 mm
Obejděte překážky a vyčistěte suchým ledem i těžko přístupné povrchy.

ML.SHP.06

Prodloužení trysek



Ohebné prodloužení 450 mm
Najděte správný přístup do obtížných míst s ohebným prodloužením trysky na suchý led.

ML.SM.040.F



Přímé prodloužení trysky 350 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.035



Přímé prodloužení trysky 500 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.055



Přímé prodloužení trysky 750 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.075



Přímé prodloužení trysky 1000 mm
Prodlužte dosah své tryskací pistole a přibližte trysku k čištěnému místu.

ML.SM.100



Štíhlé přímé prodloužení trysky 500 mm
Dosáhněte i za úzké průchody pomocí štíhlého prodloužení trysky na suchý led.

ML.SM.055.16



Zahnuté prodloužení trysky 45°, 350 mm
Obejděte překážky a dostaňte proud suchého ledu i do obtížně přístupných koutů.

ML.SM.035.45



Zahnuté prodloužení trysky 90°, 350 mm
Obejděte překážky a dostaňte proud suchého ledu i do obtížně přístupných koutů.

ML.SM.035.90

Speciální trysky



Kulatá tryska 360° na čištění potrubí, 25 mm
Vyčistěte potrubí zevnitř tryskou navrženou pro čištění po celém vnitřním obvodu.

ML.SM.P360



Obdélníková tryska 360° na čištění potrubí, 50 × 150 mm
Čistěte vnitřek obdélníkových průchodů tryskou, jejíž tvar odpovídá jejich profilu.

ML.SH.P360



Tryska na čištění řetězů
Vyčistěte řetězy suchým ledem pomocí trysky navržené přímo pro tento úkol.

ML.CCN.01

Tryskací pistole



Tryskací pistole Industrial
Přesné čištění suchým ledem přímo ve vašich rukou s pistolí navrženou pro pohodlný úchop.

77S.071



Tryskací pistole Industrial s přepínačem samotného vzduchu
Přepínejte mezi čištěním suchým ledem a samotným vzduchem přímo na tryskací pistoli.

SM.G.300A

Osvětlení



LED světlo
Lépe sledujte čištěné místo díky osvětlení přímo u tryskací pistole.

IS.LH.00005

Tryskací hadice



Tryskací hadice 5 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

77S.08



Tryskací hadice 10 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

77S.081



Tryskací hadice 15 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

77S.082



Tryskací hadice 20 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

77S.086



Tryskací hadice 30 m
Získejte prostor k pohybu s tryskací hadicí, která odpovídá vašemu pracovišti.

77S.087

Přepravní kufry



Malý ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200105



Střední ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200100



Velký ochranný kufr na trysky (bez trysek)
Udržujte trysky přehledně uložené a chráněné v dílně i při přepravě na další pracoviště.

0200106

Skladování suchého ledu



DrIcy 30
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy30



DrIcy 60
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy60



DrIcy 150
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy150



DrIcy 360
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy360



DrIcy 540
Uchovejte více suchého ledu pro další práci díky izolovanému kontejneru pro skladování a přepravu.

DrIcy540

Další příslušenství



Elektrický nožní spínač
Nechte ruce volné pro práci a ovládejte zařízení nožním spínačem.

SM.15