

# ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD je vysoce technicky vyspělý suchý ledový tryskač určený pro náročné aplikace. Je připraven na automatizaci a lze jej snadno integrovat do libovolné automatizované linky. Je vyroben z kvalitních komponentů a má konstrukci z nerezové oceli pro dlouhodobý provoz v různých odvětvích. Také je vybaven odolným dotykovým displejem, který je kompatibilní s rukavicemi. Pomocí dotykového displeje můžete uložit vaše nastavení čištění pro opakované úlohy, analyzovat komplexní data o výkonu stroje a používat ho ve více jazycích.

## Specifikace

<b>Typ</b>	Jednohadičová tryskač jednotka na suchý led
<b>Dotyková obrazovka</b>	Ano
<b>Připraveno pro automatizaci</b>	Ano
<b>Přívod vzduchu</b>	1/2" rychlospojka se zasunutím
<b>Bydlení/Rám</b>	Nerezová ocel
<b>Regulátor tlaku tryskání</b>	Zahrnuto
<b>Filtr stlačeného vzduchu</b>	Zahrnuto
<b>Tlak stlačeného vzduchu</b>	Až do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optimální proudění stlačeného vzduchu</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) nebo více
<b>Střední rozsah stlačeného vzduchu</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)
<b>Nízký End Průtok Stlačeného Vzduchu</b>	0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)
<b>Rychlost podávání</b>	Až 70 kg/h (154 lbs/h)
<b>Kapacita zásobníku</b>	10 kg (22 lbs)
<b>Velikost kol</b>	100mm (4")
<b>Napájení</b>	110/220/240 V AC (50/60 Hz)
<b>Maximální spotřeba energie</b>	0.4 kW
<b>Hmotnost</b>	50 kg (110 lbs)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Rozměry</b>	370x500x1045mm (15x20x41")
<b>Hmotnost zásilky</b>	60 kg (132 lbs)
<b>Rozměry zásilky</b>	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Obsah balení



**Dlouhá hliníková Ø6,5mm  
tryska**  
ML.SM65



**SMART Aplikátor**  
SM.G.200



**5m (16ft) pískovací hadice**  
SM.HD.05