ULTRA 18

Produktkatalog

Meistern Sie anspruchsvolle Industriereinigung mit einem Trockeneisstrahlgerät für harte Einsätze.



Lieferumfang



Lange Aluminiumdüse, Ø8 mm

ML.SM80-075

Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.



Lange Aluminiumdüse, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.



Lange Aluminiumdüse, Ø12 mm

ML.SM120-075

Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.



Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite

ML.SHP.01-075

Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.



Ultra Strahlpistole

ULTRA.071

Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.



Strahlschlauch, 10 m

ULTRA.081

Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA 18

Technische Daten

Bauart	Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät
Druckluftdruck	Bis zu 18 bar
Optimaler Luftvolumenstrom	9.0 m³/min oder mehr
Strahldruckregler	Enthalten
Druckluftanschluss	1"-Universal-Klauenkupplung
Trockeneisdosierung	Bis zu 120 kg/h
Behälterkapazität	30 kg
Touchscreen	Ja
Für Automatisierung vorbereitet	Ja
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl
Raddurchmesser	250mm
Energieversorgung	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1.6 kW
Gewicht	140 kg
Abmessungen	630x480x870mm
Versandgewicht	150 kg
Versandabmessungen	900x600x1250mm

Weitere Produkte

Produktkategorien

Mischstrahlen



ULTRA Dry Ice Plus
Entfernen Sie hartnäckige Beschichtungen, Graffiti und Rost mit abrasiv unterstützter Trockeneisreinigung.

AB-U18

Druckluftaufbereitung



AT 160
Bereiten Sie Ihre Druckluft für die Trockeneisreinigung auf: Wärme und Feuchtigkeit werden gezielt reduziert.

AT-160

Fragmentierdüsen



Feiner Fragmentierer
Zerkleinern Sie Trockeneispellets zu feineren Partikeln für einen feineren Reinigungsstrahl.

IS.MSH-075



Extrafeiner Fragmentierer
Zerkleinern Sie Trockeneis zu noch kleineren Partikeln und verfeinern Sie Ihren Reinigungsstrahl.

IS.MSH2-075

Runddüsen Ø4,5 mm



Kurze Aluminiumdüse, Ø4,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM45.1-075



Lange Aluminiumdüse, Ø4,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM45-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø4,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM45.3-075



Lange Polyacetaldüse, Ø4,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM45.2-075

Runddüsen Ø5,5 mm



Schlanke Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mit einer schlanken Düse erreichen Sie enge Zwischenräume für eine gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1.16-075



Kurze Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø5,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM55.3-075



Lange Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM55-075



Lange Polyacetaldüse, Ø5,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM55.2-075

Runddüsen Ø6,5 mm



Schlanke Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mit einer schlanken Düse erreichen Sie enge Zwischenräume für eine gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1.16-075



Kurze Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø6,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM65.3-075



Lange Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM65-075



Lange Polyacetaldüse, Ø6,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM65.2-075

Runddüsen Ø8 mm



Schlanke Aluminiumdüse, Ø8 mm
Mit einer schlanken Düse erreichen Sie enge Zwischenräume für eine gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM80.1.16-075



Kurze Aluminiumdüse, Ø8 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM80.1-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø8 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM80.3-075



Lange Aluminiumdüse, Ø8 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM80-075



Lange Polyacetaldüse, Ø8 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM80.2-075

Runddüsen Ø10 mm



Kurze Aluminiumdüse, Ø10 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SHN.03.1-075



Lange Aluminiumdüse, Ø10 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SHN.03-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø10 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SHN.03.3-075



Lange Polyacetaldüse, Ø10 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SHN.03.2-075

Runddüsen Ø12 mm



Kurze Aluminiumdüse, Ø12 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM120.1-075



Lange Aluminiumdüse, Ø12 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM120-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø12 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM120.3-075



Lange Polyacetaldüse, Ø12 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM120.2-075

Runddüsen Ø16 mm



Kurze Aluminiumdüse, Ø16 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM160.1-075



Lange Polyacetaldüse, Ø16 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM160.2-075



Kurze Polyacetaldüse, Ø16 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM160.3-075



Lange Aluminiumdüse, Ø16 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM160-075

Flachstrahldüsen



Flachstrahldüse, 50 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.02-075



Flachstrahldüse, 75 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.03-075



Flachstrahldüse, 100 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.04-075



Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.01-075



Kurze Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite
Breite Flächenreinigung auch auf engem Raum: mit einer kompakten Trockeneis-Flachstrahldüse.

ML.SHP.25-125-075

Winkeldüsen



Winkeldüse, 45°, 25 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.01.45-075



Winkeldüse, 90°, 75 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.03.90-075



Winkeldüse, 45°, 50 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.02.45-075



Winkeldüse, 135°, 50 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.06-075



Winkeldüse, 45°, 100 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.04.45-075



Winkeldüse, 90°, 25 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.01.90-075

Düsenverlängerungen



Gerade Düsenverlängerung, 350 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.035-075



Gerade Düsenverlängerung, 500 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.055-075



Gerade Düsenverlängerung, 750 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.075-075



Gerade Düsenverlängerung, 1000 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.100-075



Schlanke gerade Düsenverlängerung, 500 mm
Überbrücken Sie enge Zugänge mit einer schlanken Verlängerung für Ihre Trockeneisdüse.

ML.SM.055.16-075



Abgewinkelte Düsenverlängerung, 45°, 350 mm
Reinigen Sie um Hindernisse herum und erreichen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.45-075



Abgewinkelte Düsenverlängerung, 90°, 350 mm
Reinigen Sie um Hindernisse herum und erreichen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.90-075

Spezialdüsen



Runde 360°-Rohrreinigungsdüse, 25 mm
Reinigen Sie Rohre von innen mit einer Trockeneisdüse, die die Innenfläche rundum erfasst.

ML.SM.P360-075



Rechteckige 360°-Rohrreinigungsdüse, 50 × 150 mm
Reinigen Sie rechteckige Innenkanäle mit einer auf deren Geometrie abgestimmten Trockeneisdüse.

ML.SH.P360-075



Kettenreinigungsdüse
Reinigen Sie Ketten mit Trockeneis und einer speziell dafür geformten Düse.

ML.CCN.01-075

Strahlpistolen



Ultra Strahlpistole
Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.

ULTRA.071

Beleuchtung



LED-Leuchte
Sehen Sie den Reinigungspunkt besser – mit Beleuchtung direkt an der Arbeitsstelle.

ION.35.2-075

Strahlschläuche



Strahlschlauch, 5 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA.08



Strahlschlauch, 10 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA.081



Strahlschlauch, 15 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA.082



Strahlschlauch, 20 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA.086



Strahlschlauch, 30 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

ULTRA.087

Transportkoffer



Kleiner Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200105



Mittlerer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200100



Großer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200106

Trockeneislagerung



DrIcy 30
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy540