SMART PRO

Produktkatalog

Starke Reinigung im kompakten Format: vielseitiges Trockeneisstrahlen mit einem handlichen Gerät, das sich einfach bedienen lässt.



Lieferumfang



Lange Aluminiumdüse, Ø5,5 mm

ML.SM55

Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.



SMART PRO Strahlpistole

SM.G.150

Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.



Strahlschlauch, 3 m

SM.11-3

Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

SMART PRO



Mehr Effizienz mit einem Schlauch

Das Einschlauchsystem des ICEsonic SMART PRO arbeitet effizienter und präziser als herkömmliche Zweischlauchsysteme.



Kompakte Bauform, starke Leistung

Der ICEsonic SMART PRO ist klein, aber leistungsfähig.



Zuverlässige Trockeneisversorgung

Der isolierte 7-kg-Trockeneisbehälter des ICEsonic SMART PRO hält das Trockeneis kalt und begrenzt Sublimationsverluste.



Leicht und mobil

Mit nur 30 kg lässt sich der ICEsonic SMART PRO einfach transportieren und bewegen.



Präzise gefertigt

Der ICEsonic SMART PRO wird in der EU aus lokal bezogenen Materialien und Komponenten gefertigt.

SMART PRO

Technische Daten

Bauart	Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät
Druckluftdruck	Bis zu 12 bar
Optimaler Luftvolumenstrom	2.2 m³/min oder mehr
Strahldruckregler	Optional
Druckluftanschluss	1/2"-Steck-Schnellkupplung
Trockeneisdosierung	Bis zu 40 kg/h
Behälterkapazität	7 kg
Touchscreen	Nein
Für Automatisierung vorbereitet	Nein
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl
Druckluftfilter	Optional
Raddurchmesser	75mm
Energieversorgung	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	0.25 kW
Gewicht	30 kg
Abmessungen	370x485x890mm
Versandgewicht	40 kg
Versandabmessungen	400x600x800mm

Weitere Produkte

Produktkategorien

Mischstrahlen



SMART PRO Dry Ice Plus
Entfernen Sie hartnäckige Beschichtungen, Graffiti und Rost mit abrasiv unterstützter Trockeneisreinigung.

AB-SMART

Druckluftaufbereitung



AT 160
Bereiten Sie Ihre Druckluft für die Trockeneisreinigung auf: Wärme und Feuchtigkeit werden gezielt reduziert.

AT-160

Fragmentierdüsen



Feiner Fragmentierer
Zerkleinern Sie Trockeneispellets zu feineren Partikeln für einen feineren Reinigungsstrahl.

IS.MSH



Extrafeiner Fragmentierer
Zerkleinern Sie Trockeneis zu noch kleineren Partikeln und verfeinern Sie Ihren Reinigungsstrahl.

IS.MSH2

Runddüsen Ø4,5 mm



Kurze Aluminiumdüse, Ø4,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM45.1



Lange Aluminiumdüse, Ø4,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM45



Kurze Polyacetaldüse, Ø4,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM45.3



Lange Polyacetaldüse, Ø4,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM45.2

Runddüsen Ø5,5 mm



Schlanke Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mit einer schlanken Düse erreichen Sie enge Zwischenräume für eine gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1.16



Kurze Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1



Lange Aluminiumdüse, Ø5,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM55



Kurze Polyacetaldüse, Ø5,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM55.3



Lange Polyacetaldüse, Ø5,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM55.2

Runddüsen Ø6,5 mm



Schlanke Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mit einer schlanken Düse erreichen Sie enge Zwischenräume für eine gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1.16



Kurze Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mehr Platz zum Arbeiten: eine kompakte Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1



Lange Aluminiumdüse, Ø6,5 mm
Mit einer längeren Düse bringen Sie den Trockeneisstrahl näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM65



Kurze Polyacetaldüse, Ø6,5 mm
Reinigen Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM65.3



Lange Polyacetaldüse, Ø6,5 mm
Gewinnen Sie Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die vor unbeabsichtigten Kontaktspuren schützt.

ML.SM65.2

Flachstrahldüsen



Flachstrahldüse, 50 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.02



Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.SHP.01



Kurze Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite
Breite Flächenreinigung auch auf engem Raum: mit einer kompakten Trockeneis-Flachstrahldüse.

ML.SHP.25-125

Winkeldüsen



Winkeldüse, 45°, 25 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.01.45



Winkeldüse, 90°, 25 mm Strahlbreite
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.SHP.01.90

Düsenverlängerungen



Flexible Verlängerung, 450 mm
Finden Sie den passenden Zugang zu schwierigen Stellen – mit einer flexiblen Verlängerung für Ihre Trockeneisdüse.

ML.SM.040.F



Gerade Düsenverlängerung, 350 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.035



Gerade Düsenverlängerung, 500 mm
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Trockeneis-Strahlpistole und bringen Sie die Düse näher an die Arbeitsstelle.

ML.SM.055



Schlanke gerade Düsenverlängerung, 500 mm
Überbrücken Sie enge Zugänge mit einer schlanken Verlängerung für Ihre Trockeneisdüse.

ML.SM.055.16



Abgewinkelte Düsenverlängerung, 45°, 350 mm
Reinigen Sie um Hindernisse herum und erreichen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.45



Abgewinkelte Düsenverlängerung, 90°, 350 mm
Reinigen Sie um Hindernisse herum und erreichen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.90

Spezialdüsen



Runde 360°-Rohrreinigungsdüse, 25 mm
Reinigen Sie Rohre von innen mit einer Trockeneisdüse, die die Innenfläche rundum erfasst.

ML.SM.P360



Kettenreinigungsdüse
Reinigen Sie Ketten mit Trockeneis und einer speziell dafür geformten Düse.

ML.CCN.01



Schmale Winkeldüse, 45°
Erreichen Sie enge Stellen, an die eine Standard-Trockeneisdüse nicht gelangt.

ML.SM03.45

Strahlpistolen



SMART PRO Strahlpistole
Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.

SM.G.150

Beleuchtung



LED-Leuchte
Sehen Sie den Reinigungspunkt besser – mit Beleuchtung direkt an der Arbeitsstelle.

ION.35.1

Strahlschläuche



Strahlschlauch, 3 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

SM.11-3



Strahlschlauch, 5 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

SM.11-5



Strahlschlauch, 10 m
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

SM.11-10

Transportkoffer



Kleiner Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200105



Mittlerer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200100



Großer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200106

Trockeneislagerung



DrIcy 30
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy540

Weiteres Zubehör



Elektrischer Fußschalter
Behalten Sie beide Hände bei der Arbeit und steuern Sie Ihr Gerät bequem per Fußschalter.

SM.15



½"-Strahldruckregler
Stimmen Sie den Strahldruck mit einem passenden Druckregler auf die Reinigungsaufgabe ab.

SM.06.REG