

# ICEsonic Mighty E



Der Mighty E ist ein unglaublich leichtes und robustes Doppelschlauch-Trockeneisstrahlgerät. Diese vollständig pneumatische Einheit benötigt nur einen Luftkompressor, um sie anzutreiben. Der Mighty E verfügt außerdem über einen großen Trichter und eine sehr hohe Trockeneiszufuhrrate, sodass Sie selbst die härtesten industriellen Oberflächen mühelos reinigen können. Obwohl es keinen einstellbaren Luftdruck enthält, machen das Edelstahlgehäuse und der extrem robuste Rahmen des Mighty E es zur idealen Wahl für häufigen Transport und den Einsatz im Freien. Die großen aufblasbaren Räder sorgen für hervorragende Stabilität und Mobilität, sodass Sie die Maschine auch in unwegsamem Gelände mühelos bewegen können. Die Maschine wurde von der South African Stainless Steel Association (SASSDA) ausgezeichnet, eine prestigeträchtige Auszeichnung, die für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit spricht. Mit seinem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Mighty E die perfekte Investition für Unternehmen, die ein hochwertiges Trockeneisstrahlgerät suchen, das die Bank nicht sprengen wird.

## Spezifikation

<b>Art</b>	Doppelschlauch
<b>Berührungsempfindlicher Bildschirm</b>	Nein
<b>Automatisierungsbereit</b>	Nein
<b>Lufteinlass</b>	Klauenkupplung 1"
<b>Gehäuse/Rahmen</b>	Rostfreier Stahl
<b>Strahldruckregler</b>	Zubehör
<b>Druckluftfilter</b>	Zubehör
<b>Druckluftdruck</b>	Bis Zu 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optimaler Druckluftstrom</b>	4.0 m <sup>3</sup> /min (141 cfm) oder mehr
<b>Mittelklasse-Druckluftstrom</b>	3.0-4.0 m <sup>3</sup> /min (106-141 cfm)
<b>Niedriger Druckluftstrom</b>	2.5-3.0 m <sup>3</sup> /min (88-106 cfm)

<b>Fördermenge</b>	Bis Zu 120 kg/h (265 lbs/h)
<b>Behälterkapazität</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Radgröße</b>	250mm (10")
<b>Stromnetz</b>	Fully Pneumatic
<b>Gewicht</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Dimensionen</b>	515x565x86mm (20x22x3")
<b>Transportgewicht</b>	45 kg (99 lbs)
<b>Versand Dimensionen</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Paket beinhaltet



**Runde Ø16mm kurze Düse**  
ML.DH.1



**Runde Ø16mm lange Düse**  
ML.DH.03



**Flache Düse 90mm**  
ML.DHP.01



**Mighty E Applikator**  
MYE.07



**5m Strahlschlauch**  
IS.2089