IS 75S Trockeneisstrahler

Produktkatalog

Bringen Sie vollpneumatische Trockeneisreinigung zum Einsatzort – mit einem Gerät für mobile Arbeiten und den Außeneinsatz.



Paket beinhaltet



Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang

ML.SM65

Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.



Aluminiumdüse Ø8 mm lang

ML.SM80

Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.



Aluminiumdüse Ø10 mm lang

ML.SHN.03

Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.



Flache Düse 25mm

ML.SHP.01

Reinigen Sie mehr Fläche mit einem breiten Trockeneisstrahl.



IS 75S Applikator

75S.071

Nehmen Sie präzise Trockeneisreinigung selbst in die Hand – mit einem Applikator für einen angenehmen Griff.



5m Strahlschlauch

75S.08

Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

IS 75S Trockeneisstrahler

Spezifikation

Art	Einzelschlauch
Druckluftdruck	Bis Zu 16 bar (233 psi)
Optimaler Druckluftstrom	3.5 m3/min (124 cfm) oder mehr
Strahldruckregler	Packung Beinhaltet
Lufteinlass	Klauenkupplung 1"
Fördermenge	Bis Zu 100 kg/h (220 lbs/h)
Behälterkapazität	20 kg (44 lbs)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Nein
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Druckluftfilter	Packung Beinhaltet
Radgröße	250mm (10")
Stromnetz	Voll Pneumatisch
Gewicht	62 kg (137 lbs)
Dimensionen	575x740x890mm (23x29x35")
Transportgewicht	76 kg (168 lbs)
Versand Dimensionen	600x800x1150mm (24x31x45")

Zusätzliches Zubehör

Ausstattungskategorien

Abrasiv Modul



75S & 77S Dry Ice Plus
Entfernen Sie hartnäckige Beschichtungen, Graffiti und Rost, indem Sie Trockeneis mit Abrasiv ergänzen.

AB7S

Luftbehandlungseinheit



AT 160
Bereiten Sie Ihre Druckluft auf das Trockeneisstrahlen vor, indem Sie Wärme und Feuchtigkeit entfernen.

AT-160

Fragmenter



Feiner Fragmenter
Zerkleinern Sie Trockeneispellets für einen feineren Reinigungsstrahl.

IS.MSH



Extra feiner Fragmenter
Zerkleinern Sie Trockeneis noch feiner und verfeinern Sie Ihren Reinigungsstrahl.

IS.MSH2

Ø4.5mm Runde Düsen



Aluminiumdüse Ø4,5 mm kurz
Schaffen Sie Platz zum Arbeiten – mit einer kompakten Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM45.1



Aluminiumdüse Ø4,5 mm lang
Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM45



Polyacetaldüse Ø4,5 mm kurz
Arbeiten Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM45.3



Polyacetaldüse Ø4,5 mm lang
Erweitern Sie Ihre Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM45.2

Ø5.5mm Runde Düsen



Aluminiumdüse Ø5,5 mm schmal
Erreichen Sie enge Stellen mit einer schlanken Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1.16



Aluminiumdüse Ø5,5 mm kurz
Schaffen Sie Platz zum Arbeiten – mit einer kompakten Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM55.1



Aluminiumdüse Ø5,5 mm lang
Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM55



Polyacetaldüse Ø5,5 mm kurz
Arbeiten Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM55.3



Polyacetaldüse Ø5,5 mm lang
Erweitern Sie Ihre Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM55.2

Ø6.5mm Runde Düsen



Aluminiumdüse Ø6,5 mm schmal
Erreichen Sie enge Stellen mit einer schlanken Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1.16



Aluminiumdüse Ø6,5 mm kurz
Schaffen Sie Platz zum Arbeiten – mit einer kompakten Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM65.1



Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang
Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM65



Polyacetaldüse Ø6,5 mm kurz
Arbeiten Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM65.3



Polyacetaldüse Ø6,5 mm lang
Erweitern Sie Ihre Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM65.2

Ø8mm Runde Düsen



Aluminiumdüse Ø8 mm schmal
Erreichen Sie enge Stellen mit einer schlanken Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM80.1.16



Aluminiumdüse Ø8 mm kurz
Schaffen Sie Platz zum Arbeiten – mit einer kompakten Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SM80.1



Aluminiumdüse Ø8 mm lang
Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM80



Polyacetaldüse Ø8 mm kurz
Arbeiten Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM80.3



Polyacetaldüse Ø8 mm lang
Erweitern Sie Ihre Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SM80.2

Ø10mm Runde Düsen



Aluminiumdüse Ø10 mm kurz
Schaffen Sie Platz zum Arbeiten – mit einer kompakten Düse für gezielte Trockeneisreinigung.

ML.SHN.03.1



Aluminiumdüse Ø10 mm lang
Bringen Sie den gebündelten Trockeneisstrahl mit einer verlängerten Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SHN.03



Polyacetaldüse Ø10 mm kurz
Arbeiten Sie auf engem Raum mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SHN.03.3



Polyacetaldüse Ø10 mm lang
Erweitern Sie Ihre Reichweite mit einer Trockeneisdüse, die Spuren bei versehentlichem Oberflächenkontakt vermindert.

ML.SHN.03.2

Flache Düsen



Flache Düse 50mm
Reinigen Sie mehr Fläche mit einem breiten Trockeneisstrahl.
ML.SHP.02



Flache Düse 75mm
Reinigen Sie mehr Fläche mit einem breiten Trockeneisstrahl.
ML.SHP.03



Flache Düse 100mm
Reinigen Sie mehr Fläche mit einem breiten Trockeneisstrahl.
ML.SHP.04



Flache Düse 25mm
Reinigen Sie mehr Fläche mit einem breiten Trockeneisstrahl.
ML.SHP.01



Flache Kurze Düse 25mm
Reinigen Sie auch auf engem Raum mit breitem Strahl – dank einer kompakten Trockeneis-Flachdüse.
ML.SHP.25-125

Abgewinkelte Düsen



Abgewinkelte Düse 45° 25mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.01.45



Abgewinkelte Düse 90° 75mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.03.90



Abgewinkelte Düse 45° 100mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.04.45



Abgewinkelte Düse 45° 50mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.02.45



Abgewinkelte Düse 90° 25mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.01.90



Abgewinkelte Düse 135 ° 50mm
Umgehen Sie Zugangshindernisse und reinigen Sie schwer erreichbare Flächen mit Trockeneis.
ML.SHP.06

Düsenverlängerungen



Flexible Erweiterung 450mm
Finden Sie den passenden Zugang zu schwierigen Stellen mit einer flexiblen Verlängerung für Ihre Trockeneisdüse.

ML.SM.040.F



Gerade 350mm Düsenverlängerung
Vergrößern Sie die Reichweite Ihres Trockeneis-Applikators und bringen Sie die Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM.035



Gerade 500mm Düsenverlängerung
Vergrößern Sie die Reichweite Ihres Trockeneis-Applikators und bringen Sie die Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM.055



Gerade 750mm Düsenverlängerung
Vergrößern Sie die Reichweite Ihres Trockeneis-Applikators und bringen Sie die Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM.075



Gerade 1000mm Düsenverlängerung
Vergrößern Sie die Reichweite Ihres Trockeneis-Applikators und bringen Sie die Düse näher an die Reinigungsstelle.

ML.SM.100



Dünne Gerade 500mm Düsenverlängerung
Überwinden Sie enge Durchgänge mit einer schlanken Verlängerung für Ihre Trockeneisdüse.

ML.SM.055.16



Abgewinkelte Düse 45° 350mm
Reichen Sie um Hindernisse herum und reinigen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.45



Abgewinkelte Düse 90° 350mm
Reichen Sie um Hindernisse herum und reinigen Sie schwierige Ecken mit Trockeneis.

ML.SM.035.90

Spezielle Düsen



Runde 360 ° Rohrreinigungs Düse 25mm
Reinigen Sie Rohre von innen mit einer Trockeneisdüse, die für Innenflächen entwickelt wurde.

ML.SM.P360



Rechteckige 360 ° Rohrreinigungs Düse 50x150mm
Reinigen Sie rechteckige Kanäle von innen mit einer Trockeneisdüse, die ihrer Form folgt.

ML.SH.P360



Kettenreinigungsdüse
Reinigen Sie Ketten mit Trockeneis und einer Düse, die genau für diese Aufgabe geformt ist.

ML.CCN.01

Applikatoren



IS 75S Applikator
Nehmen Sie präzise Trockeneisreinigung selbst in die Hand – mit einem Applikator für einen angenehmen Griff.

75S.071

Strahlschläuche



30m Strahlschlauch
Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

75S.086



5m Strahlschlauch
Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

75S.08



10m Strahlschlauch
Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

75S.081



15m Strahlschlauch
Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

75S.082



20m Strahlschlauch
Gewinnen Sie Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch, der zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

75S.083

Schutzkoffer



Kleine Schutzhülle für Düsen (ohne Düsen)
Bewahren Sie Ihre Trockeneisdüsen geordnet und geschützt auf – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200105



Mittlere Schutzhülle für Düsen (ohne Düsen)
Bewahren Sie Ihre Trockeneisdüsen geordnet und geschützt auf – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200100



Große Schutzhülle für Düsen (ohne Düsen)
Bewahren Sie Ihre Trockeneisdüsen geordnet und geschützt auf – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200106

Trockeneisboxen



DrIcy 30
Bewahren Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz auf – mit einem isolierten Behälter für Handhabung und Transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Bewahren Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz auf – mit einem isolierten Behälter für Handhabung und Transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Bewahren Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz auf – mit einem isolierten Behälter für Handhabung und Transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Bewahren Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz auf – mit einem isolierten Behälter für Handhabung und Transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Bewahren Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz auf – mit einem isolierten Behälter für Handhabung und Transport.

DrIcy540

Sonstiges Zubehör



Pneumatischer Fußschalter
Behalten Sie die Hände bei der Arbeit und steuern Sie Ihr Gerät mit einem Fußschalter.

TP.054