

# ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD ist ein High-Tech-Trockeneisstrahler für Hochleistungsanwendungen. Der ICEsonic EXPERT IND ist für eine Automatisierung geeignet und kann problemlos in jeden industriellen Ablauf integriert werden. Er besteht aus einer Edelstahlkonstruktion und hochwertigen Komponenten für den dauerhaften Betrieb in einer Vielzahl an Branchen. Des Weiteren besitzt der Trockeneisstrahler einen robusten Touchscreen, welcher selbst mit Handschuhen bedient werden kann. Dieser ist in mehreren Sprachen verfügbar und kann Reinigungseinstellungen für wiederholte Aufgaben speichern oder umfassende Geräteleistungsdaten analysieren.

## Spezifikation

<b>Art</b>	Einzel Schlauch
<b>Berührungsempfindlicher Bildschirm</b>	Ja
<b>Automatisierungsbereit</b>	Ja
<b>Lufteinlass</b>	Schnellkupplung 1/2"
<b>Gehäuse/Rahmen</b>	Rostfreier Stahl
<b>Strahldruckregler</b>	Packung Beinhaltet
<b>Druckluftfilter</b>	Packung Beinhaltet
<b>Druckluftdruck</b>	Bis Zu 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optimaler Druckluftstrom</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) oder mehr
<b>Mittelklasse-Druckluftstrom</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)
<b>Niedriger Druckluftstrom</b>	0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)
<b>Fördermenge</b>	Bis Zu 70 kg/h (154 lbs/h)
<b>Behälterkapazität</b>	10 kg (22 lbs)
<b>Radgröße</b>	100mm (4")
<b>Stromnetz</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	0.4 kW
<b>Gewicht</b>	50 kg (110 lbs)

<b>Dimensionen</b>	370x500x1045mm (15x20x41")
<b>Transportgewicht</b>	60 kg (132 lbs)
<b>Versand Dimensionen</b>	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Paket beinhaltet



**Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang**  
ML.SM65



**SMART HD Applikator**  
SM.G.200



**5m Strahlschlauch**  
SM.HD.05