ULTRA 18

Catálogo de productos

Afronte los retos más duros de limpieza industrial con un equipo de hielo seco hecho para trabajos exigentes.



El paquete incluye



Boquilla larga de aluminio de Ø8 mm

ML.SM80-075

Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.



Boquilla larga de aluminio de Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.



Boquilla larga de aluminio de Ø12 mm

ML.SM120-075

Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.



Boquilla plana con ancho de barrido de 25 mm

ML.SHP.01-075

Cubra más superficie con un patrón amplio de limpieza con hielo seco.



Pistola Ultra

ULTRA.071

Tenga una limpieza criogénica precisa en sus manos con una pistola de agarre cómodo.



Manguera de proyección de 10 m

ULTRA.081

Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA 18

Especificaciones

Tipo	Equipo de limpieza con hielo seco de una sola manguera
Presión del aire comprimido	Hasta 18 bar
Caudal óptimo de aire comprimido	9.0 m³/min o más
Regulador de presión de proyección	Incluido
Entrada de aire	Acoplamiento universal de garras de 1 in
Alimentación de hielo seco	Hasta 120 kg/h
Capacidad de la tolva	30 kg
Pantalla táctil	Sí
Preparado para automatización	Sí
Carcasa y bastidor	Acero inoxidable
Tamaño de las ruedas	250mm
Alimentación	110–120 V CA, 220–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	1.6 kW
Peso	140 kg
Dimensiones	630x480x870mm
Peso de envío	150 kg
Dimensiones de envío	900x600x1250mm

Productos adicionales

Categorías de equipos

Proyección con medios mixtos



ULTRA Dry Ice Plus
Elimine recubrimientos difíciles, grafitis y óxido añadiendo abrasivo a la limpieza con hielo seco.

AB-U18

Tratamiento del aire



AT 160
Prepare el aire comprimido para la limpieza con hielo seco eliminando el calor y la humedad.

AT-160

Boquillas fragmentadoras



Fragmentador fino
Divida los pellets de hielo seco en partículas menores para conseguir un chorro de limpieza más fino.

IS.MSH-075



Fragmentador extrafino
Obtenga partículas de hielo seco aún más pequeñas para dar un acabado más fino al chorro de limpieza.

IS.MSH2-075

Boquillas redondas de Ø4,5 mm



Boquilla corta de aluminio de Ø4,5 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM45.1-075



Boquilla larga de aluminio de Ø4,5 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM45-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø4,5 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM45.3-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø4,5 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM45.2-075

Boquillas redondas de Ø5,5 mm



Boquilla estrecha de aluminio de Ø5,5 mm
Acceda a espacios más estrechos con una boquilla fina de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM55.1.16-075



Boquilla corta de aluminio de Ø5,5 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM55.1-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø5,5 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM55.3-075



Boquilla larga de aluminio de Ø5,5 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM55-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø5,5 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM55.2-075

Boquillas redondas de Ø6,5 mm



Boquilla estrecha de aluminio de Ø6,5 mm
Acceda a espacios más estrechos con una boquilla fina de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM65.1.16-075



Boquilla corta de aluminio de Ø6,5 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM65.1-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø6,5 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM65.3-075



Boquilla larga de aluminio de Ø6,5 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM65-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø6,5 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM65.2-075

Boquillas redondas de Ø8 mm



Boquilla estrecha de aluminio de Ø8 mm
Acceda a espacios más estrechos con una boquilla fina de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM80.1.16-075



Boquilla corta de aluminio de Ø8 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM80.1-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø8 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM80.3-075



Boquilla larga de aluminio de Ø8 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM80-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø8 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM80.2-075

Boquillas redondas de Ø10 mm



Boquilla corta de aluminio de Ø10 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SHN.03.1-075



Boquilla larga de aluminio de Ø10 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SHN.03-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø10 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SHN.03.3-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø10 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SHN.03.2-075

Boquillas redondas de Ø12 mm



Boquilla corta de aluminio de Ø12 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM120.1-075



Boquilla larga de aluminio de Ø12 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM120-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø12 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM120.3-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø12 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM120.2-075

Boquillas redondas de Ø16 mm



Boquilla corta de aluminio de Ø16 mm
Gane espacio de trabajo con una boquilla compacta de chorro concentrado para limpieza con hielo seco.

ML.SM160.1-075



Boquilla larga de poliacetal de Ø16 mm
Llegue más lejos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM160.2-075



Boquilla corta de poliacetal de Ø16 mm
Trabaje en espacios reducidos con una boquilla de hielo seco que ayuda a evitar marcas por contacto accidental.

ML.SM160.3-075



Boquilla larga de aluminio de Ø16 mm
Acerque la limpieza criogénica concentrada al punto de trabajo con una boquilla alargada.

ML.SM160-075

Boquillas planas



Boquilla plana con ancho de barrido de 50 mm
Cubra más superficie con un patrón amplio de limpieza con hielo seco.

ML.SHP.02-075



Boquilla plana con ancho de barrido de 75 mm
Cubra más superficie con un patrón amplio de limpieza con hielo seco.

ML.SHP.03-075



Boquilla plana con ancho de barrido de 100 mm
Cubra más superficie con un patrón amplio de limpieza con hielo seco.

ML.SHP.04-075



Boquilla plana con ancho de barrido de 25 mm
Cubra más superficie con un patrón amplio de limpieza con hielo seco.

ML.SHP.01-075



Boquilla plana corta con ancho de barrido de 25 mm
Lleve una cobertura amplia de limpieza criogénica a espacios reducidos con una boquilla plana compacta.

ML.SHP.25-125-075

Boquillas angulares



Boquilla angular 45° con ancho de barrido de 25 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.01.45-075



Boquilla angular 90° con ancho de barrido de 75 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.03.90-075



Boquilla angular 45° con ancho de barrido de 50 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.02.45-075



Boquilla angular 135° con ancho de barrido de 50 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.06-075



Boquilla angular 45° con ancho de barrido de 100 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.04.45-075



Boquilla angular 90° con ancho de barrido de 25 mm
Supere los obstáculos de acceso y limpie con hielo seco las superficies difíciles de alcanzar.

ML.SHP.01.90-075

Extensiones de boquilla



Extensión recta de boquilla de 350 mm
Amplíe el alcance habitual de la pistola y acerque la boquilla de hielo seco al punto de trabajo.

ML.SM.035-075



Extensión recta de boquilla de 500 mm
Amplíe el alcance habitual de la pistola y acerque la boquilla de hielo seco al punto de trabajo.

ML.SM.055-075



Extensión recta de boquilla de 750 mm
Amplíe el alcance habitual de la pistola y acerque la boquilla de hielo seco al punto de trabajo.

ML.SM.075-075



Extensión recta de boquilla de 1000 mm
Amplíe el alcance habitual de la pistola y acerque la boquilla de hielo seco al punto de trabajo.

ML.SM.100-075



Extensión recta estrecha de boquilla de 500 mm
Supere los pasos estrechos con una extensión fina para su boquilla de hielo seco.

ML.SM.055.16-075



Extensión de boquilla de 350 mm con ángulo de 45°
Rodee los obstáculos y lleve la limpieza con hielo seco a los rincones difíciles.

ML.SM.035.45-075



Extensión de boquilla de 350 mm con ángulo de 90°
Rodee los obstáculos y lleve la limpieza con hielo seco a los rincones difíciles.

ML.SM.035.90-075

Boquillas especiales



Boquilla redonda de 25 mm para limpieza de tuberías a 360°
Lleve la limpieza con hielo seco al interior de las tuberías con una boquilla diseñada para cubrir su contorno.

ML.SM.P360-075



Boquilla rectangular de 50 × 150 mm para limpieza de conductos a 360°
Limpie el interior de conductos rectangulares con una boquilla de hielo seco adaptada a su forma.

ML.SH.P360-075



Boquilla para limpieza de cadenas
Limpie sus cadenas con hielo seco con una boquilla diseñada para ese trabajo.

ML.CCN.01-075

Pistolas de proyección



Pistola Ultra
Tenga una limpieza criogénica precisa en sus manos con una pistola de agarre cómodo.

ULTRA.071

Iluminación



Luz LED
Vea mejor el punto de limpieza con iluminación justo donde trabaja.

ION.35.2-075

Mangueras de proyección



Manguera de proyección de 5 m
Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA.08



Manguera de proyección de 10 m
Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA.081



Manguera de proyección de 15 m
Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA.082



Manguera de proyección de 20 m
Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA.086



Manguera de proyección de 30 m
Gane libertad de movimiento al limpiar con hielo seco con una manguera adecuada a su espacio de trabajo.

ULTRA.087

Maletines



Maletín protector pequeño para boquillas (boquillas no incluidas)
Mantenga las boquillas de hielo seco ordenadas y protegidas, desde el taller hasta el siguiente trabajo.

0200105



Maletín protector mediano para boquillas (boquillas no incluidas)
Mantenga las boquillas de hielo seco ordenadas y protegidas, desde el taller hasta el siguiente trabajo.

0200100



Maletín protector grande para boquillas (boquillas no incluidas)
Mantenga las boquillas de hielo seco ordenadas y protegidas, desde el taller hasta el siguiente trabajo.

0200106

Almacenamiento de hielo seco



DrIcy 30
Conserve más hielo seco para el próximo trabajo con almacenamiento aislado para su manipulación y transporte.

DrIcy30



DrIcy 60
Conserve más hielo seco para el próximo trabajo con almacenamiento aislado para su manipulación y transporte.

DrIcy60



DrIcy 150
Conserve más hielo seco para el próximo trabajo con almacenamiento aislado para su manipulación y transporte.

DrIcy150



DrIcy 360
Conserve más hielo seco para el próximo trabajo con almacenamiento aislado para su manipulación y transporte.

DrIcy360



DrIcy 540
Conserve más hielo seco para el próximo trabajo con almacenamiento aislado para su manipulación y transporte.

DrIcy540