

ICEsonic ULTRA 18



La máquina de limpieza criogénica ULTRA 18 es una solución de limpieza de vanguardia que no deja lugar a compromisos. Diseñado con la última tecnología y diseñado para un rendimiento inigualable, el ULTRA 18 establece un nuevo estándar en el mundo de la limpieza criogénica. Chorreado hasta 18 bar (262 psi) con una generosa tolva de 30 kg (66 lbs) y una notable velocidad de alimentación de 100 kg/h (220 lbs/h), la ULTRA 18 garantiza un chorreado ininterrumpido, lo que le permite completar las tareas de limpieza de manera eficiente y eficiente. efectivamente. Con un PLC Siemens de vanguardia, el ULTRA 18 ofrece un control preciso y sin esfuerzo sobre la alimentación y la presión del hielo seco. Con controles fáciles de usar, puede ajustar y personalizar fácilmente la configuración, lo que garantiza un rendimiento óptimo para cada aplicación de limpieza única. Experimente lo último en poder de limpieza con la máquina de limpieza criogénica ULTRA 18 y logre resultados excepcionales con facilidad.

Especificaciones

Tipo	Manguera única
Pantalla táctil	No
Listo para automatización	Equipamiento Opcional
Entrada de aire	Acople universal tipo garras 1"
Carcasa	Acero Inoxidable
Regulador de presión de chorro con hielo seco	Incluido En El Paquete
Presión de aire comprimido	Hasta 1800 kPa (18 bar) (262 psi)
Flujo de aire comprimido óptimo	9.0 m3/min (318 cfm) o más
Flujo de aire comprimido de rango medio	4.8-9.0 m3/min (170-318 cfm)
Flujo de aire comprimido de gama baja	2.5-4.8 m3/min (88-170 cfm)
Velocidad de alimentación	Hasta 120 kg/h (265 lbs/h)
Capacidad de la tolva	30 kg (66 lbs)

Tamaño de la rueda	250mm (10")
Fuente de alimentación	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo máximo de energía	1.6 kW
Peso	140 kg (309 lbs)
Dimensiones	630x480x870mm (25x19x34")
Peso de envío	150 kg (331 lbs)
Dimensiones de envío	900x600x1250mm (35x24x49")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paquete incluye



**Boquilla larga de aluminio
Ø8mm**
ML.SM80-075



**Boquilla larga de aluminio
Ø10mm**
ML.SHN.03-075



**Boquilla larga de aluminio
Ø12mm**
ML.SM120-075



Boquilla plana ancha de 25mm
ML.SHP.01-075



Aplicador Ultra
ULTRA.071



**Manguera de chorro de 10m
(33ft)**
ULTRA.081