

# ICEsonic SMART IND



SMART IND es una máquina de limpieza criogénica de manguera única para uso industrial, diseñada para manejar incluso las aplicaciones más exigentes con facilidad. Con mayor flujo de aire y tasa de alimentación de hielo seco en comparación con otras máquinas de la línea ICEsonic SMART, SMART IND ofrece un rendimiento excepcional. Construido para durar, SMART IND es la máquina más fuerte de la línea ICEsonic SMART, lista para asumir cualquier desafío de limpieza que se le presente. Su cuerpo robusto de acero inoxidable y su tablero de aluminio anodizado están contruidos para soportar incluso los entornos más difíciles. SMART IND utiliza un PLC de Siemens para ofrecer un control fácil y preciso de la alimentación y la presión del hielo seco, lo que permite una limpieza precisa y eficiente de cualquier superficie. Ya sea que necesite eliminar recubrimientos, limpiar maquinaria o preparar superficies, SMART IND ofrece resultados superiores en todo momento.

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Manguera única
<b>Pantalla táctil</b>	No
<b>Listo para automatización</b>	Equipamiento Opcional
<b>Entrada de aire</b>	Acople universal tipo garra 3/4"
<b>Carcasa</b>	Acero Inoxidable
<b>Regulador de presión de chorro con hielo seco</b>	Incluido En El Paquete
<b>Filtro de aire comprimido</b>	Incluido En El Paquete
<b>Presión de aire comprimido</b>	Hasta 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Flujo de aire comprimido óptimo</b>	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) o más
<b>Flujo de aire comprimido de rango medio</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
<b>Flujo de aire comprimido de gama baja</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
<b>Velocidad de alimentación</b>	Hasta 90 kg/h (198 lbs/h)
<b>Capacidad de la tolva</b>	15 kg (33 lbs)

<b>Tamaño de la rueda</b>	125mm (5")
<b>Fuente de alimentación</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Consumo máximo de energía</b>	0.76 kW
<b>Peso</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Dimensiones</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Peso de envío</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Dimensiones de envío</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



## Paquete incluye



**Boquilla larga de aluminio**  
**Ø8mm**  
ML.SM80



**Aplicador industrial**  
77S.071



**Manguera de chorro de 5m**  
**(16ft)**  
77S.08