

ICEsonic SMART PRO



Conozca la galardonada máquina de limpieza criogénica de una sola manguera SMART PRO, la solución definitiva para aplicaciones de limpieza ligera. Esta máquina básica es liviana y versátil, lo que la hace ideal para espacios más pequeños y para aquellos que requieren una solución de limpieza confiable. El SMART PRO se puede conectar a compresores de tamaño común, lo que lo hace aún más conveniente para aquellos que ya tienen instalados sistemas de aire comprimido. El SMART PRO cuenta con un cuerpo completo de acero inoxidable con un tablero de aluminio anodizado, lo que garantiza durabilidad y longevidad. Con su interfaz fácil de usar y su diseño compacto, SMART PRO es perfecto para aquellos que son nuevos en la limpieza criogénica o que requieren una solución de limpieza confiable para espacios más pequeños. El SMART PRO no solo está diseñado para un rendimiento superior, sino que también ha sido reconocido por su excelente diseño y funcionalidad. Ganó un premio en la 61ª Feria Internacional de Tecnología de Belgrado, demostrando su superioridad en el mercado. Invierta hoy en la máquina de limpieza criogénica SMART PRO y experimente usted mismo el poder de la tecnología de limpieza criogénica ICEsonic.

Especificaciones

Tipo	Manguera única
Pantalla táctil	No
Listo para automatización	No
Entrada de aire	Acoplamiento rápido 1/2"
Carcasa	Acero Inoxidable
Regulador de presión de chorro con hielo seco	Equipamiento Opcional
Filtro de aire comprimido	Equipamiento Opcional
Presión de aire comprimido	Hasta 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Flujo de aire comprimido óptimo	2.2 m ³ /min (78 cfm) o más
Flujo de aire comprimido de rango medio	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Flujo de aire comprimido de gama baja	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
Velocidad de alimentación	Hasta 40 kg/h (88 lbs/h)
Capacidad de la tolva	7 kg (15 lbs)
Tamaño de la rueda	75mm (3")
Fuente de alimentación	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo máximo de energía	0.25 kW
Peso	30 kg (66 lbs)
Dimensiones	370x485x890mm (15x19x35")
Peso de envío	40 kg (88 lbs)
Dimensiones de envío	400x600x800mm (16x24x31")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paquete incluye



Boquilla larga de aluminio
Ø5.5mm
ML.SM55



Aplicador profesional SMART
SM.G.150



Manguera de chorro de 3m
(10ft)
SM.11-3