

# ICEsonic Mighty E



La Mighty E es una máquina de limpieza criogénica de doble manguera increíblemente liviana y robusta. Esta unidad totalmente neumática solo requiere un compresor de aire para funcionar. El Mighty E también cuenta con una tolva grande y una tasa de alimentación de hielo seco muy alta, lo que le permite limpiar incluso las superficies industriales más difíciles con facilidad. Aunque no incluye presión de aire ajustable, el cuerpo de acero inoxidable y el marco extremadamente resistente del Mighty E lo convierten en la opción ideal para transporte frecuente y uso en exteriores. Las grandes ruedas inflables brindan una excelente estabilidad y movilidad, lo que le permite mover la máquina con facilidad incluso en terrenos irregulares. La máquina ha ganado un premio de la Asociación Sudafricana de Acero Inoxidable (SASSDA), un prestigioso honor que habla de su alta calidad y confiabilidad. Con su inigualable relación calidad-precio, la Mighty E es la inversión perfecta para las empresas que buscan una máquina de limpieza criogénica de alta calidad que no rompa el banco.

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Manguera doble
<b>Pantalla táctil</b>	No
<b>Listo para automatización</b>	No
<b>Entrada de aire</b>	Acople universal tipo garras 1"
<b>Carcasa</b>	Acero Inoxidable
<b>Regulador de presión de chorro con hielo seco</b>	Equipamiento Opcional
<b>Filtro de aire comprimido</b>	Equipamiento Opcional
<b>Presión de aire comprimido</b>	Hasta 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Flujo de aire comprimido óptimo</b>	4.0 m <sup>3</sup> /min (141 cfm) o más
<b>Flujo de aire comprimido de rango medio</b>	3.0-4.0 m <sup>3</sup> /min (106-141 cfm)
<b>Flujo de aire comprimido de gama baja</b>	2.5-3.0 m <sup>3</sup> /min (88-106 cfm)
<b>Velocidad de alimentación</b>	Hasta 120 kg/h (265 lbs/h)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Capacidad de la tolva</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Tamaño de la rueda</b>	250mm (10")
<b>Fuente de alimentación</b>	Fully Pneumatic
<b>Peso</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Dimensiones</b>	515x565x86mm (20x22x3")
<b>Peso de envío</b>	45 kg (99 lbs)
<b>Dimensiones de envío</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Paquete incluye



**Boquilla redonda corta Ø16mm**  
ML.DH.1



**Boquilla redonda larga Ø16mm**  
ML.DH.03



**Boquilla plana ancha de 90mm**  
ML.DHP.01



**Aplicador Mighty E**  
MYE.07



**Manguera de chorro de 5m  
(16ft)**  
IS.2089