ULTRA 18

Tuoteluettelo

Vastaa vaikeimpiin teollisiin puhdistustöihin vaativaan käyttöön rakennetulla kuivajääpuhdistuslaitteella.



Pakkauksen sisältö



Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm

ML.SM80-075

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Pitkä alumiinisuutin, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Pitkä alumiinisuutin, Ø12 mm

ML.SM120-075

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm

ML.SHP.01-075

Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.



Ultra -puhdistuspistooli

ULTRA.071

Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.



Puhallusletku, 10 m

ULTRA.081

Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA 18

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 18 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 9.0 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Sisältyy
Ilmaliitäntä	1" yleismallinen kynsiliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 120 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	30 kg
Kosketusnäyttö	Kyllä
Automaatiovalmius	Kyllä
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Pyöräkoko	250mm
Virransyöttö	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Suurin ottoteho	1.6 kW
Paino	140 kg
Mitat	630x480x870mm
Kuljetuspaino	150 kg
Kuljetusmitat	900x600x1250mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

Seospuhallus



ULTRA Dry Ice Plus
Poista sitkeät pinnoitteet, graffitit ja ruoste lisäämällä kuivajääsuihkuun hioma-ainetta.

AB-U18

Paineilman käsittely



AT 160
Valmistele paineilma kuivajääpuhdistukseen poistamalla lämpöä ja kosteutta.

AT-160

Fragmentointisuuttimet



Hienofragmentaattori
Pilko kuivajääpelletit pienemmiksi hiukkasiksi ja muodosta hienompi puhdistussuihku.

IS.MSH-075



Erittäin hieno fragmentaattori
Pilko kuivajää vielä pienemmiksi hiukkasiksi hienompaa puhdistussuihkua varten.

IS.MSH2-075

Pyörösuuttimet Ø4,5 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM45.1-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM45-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.3-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.2-075

Pyörösuuttimet Ø5,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM55.1.16-075



Lyhyt alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM55.1-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM55.3-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.
ML.SM55-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajäänsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM55.2-075

Pyörösuuttimet Ø6,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM65.1.16-075



Lyhyt alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM65.1-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM65.3-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.
ML.SM65-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajäänsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM65.2-075

Pyörösuuttimet Ø8 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø8 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1.16-075



Lyhyt alumiinisuutin, Ø8 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.3-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM80-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.2-075

Pyörösuuttimet Ø10 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø10 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SHN.03.1-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø10 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SHN.03-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø10 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SHN.03.3-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø10 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SHN.03.2-075

Pyörösuuttimet Ø12 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø12 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM120.1-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø12 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM120-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø12 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM120.3-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø12 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM120.2-075

Pyörösuuttimet Ø16 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø16 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM160.1-075



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø16 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM160.2-075



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø16 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM160.3-075



Pitkä alumiinisuutin, Ø16 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM160-075

Lattasuuttimet



Lattasuutin, suihkuleveys 50 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.02-075



Lattasuutin, suihkuleveys 75 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.03-075



Lattasuutin, suihkuleveys 100 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.04-075



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.01-075



Lyhyt lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista leveästi ahtaassa tilassa kompaktilla kuivajäälattasuuttimella.

ML.SHP.25-125-075

Kulmasuuttimet



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.45-075



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 75 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.03.90-075



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 50 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.02.45-075



Kulmasuutin, 135°, suihkuleveys 50 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.06-075



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 100 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.04.45-075



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.90-075

Suutinjatkeet



Suora suutinjatke, 350 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.035-075



Suora suutinjatke, 500 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.055-075



Suora suutinjatke, 750 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.075-075



Suora suutinjatke, 1000 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.100-075



Ohut suora suutinjatke, 500 mm
Yllä ahtaiden aukkojen ohi kuivajääsuuttimen ohuella jatkeella.

ML.SM.055.16-075



Suuttimen kulmajatke, 45°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.45-075



Suuttimen kulmajatke, 90°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.90-075

Erikoissuuttimet



Pyöreä 360° putkenpuhdistussuutin, 25 mm
Puhdista putket sisältä suuttimella, joka käsittelee sisäpinnan koko kehältä.

ML.SM.P360-075



Suorakulmainen 360° putkenpuhdistussuutin, 50 × 150 mm
Puhdista suorakulmaiset kanavat sisältä niiden muotoon sopivalla kuivajääsuuttimella.

ML.SH.P360-075



Ketjunpuhdistussuutin
Puhdista ketjut kuivajäällä tehtävään muotoillulla suuttimella.

ML.CCN.01-075

Puhdistuspistoolit



Ultra -puhdistuspistooli
Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.

ULTRA.071

Valaisimet



LED-valo
Näe puhdistuskohde selvemmin valolla juuri työskentelykohdassa.

ION.35.2-075

Puhallusletkut



Puhallusletku, 5 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA.08



Puhallusletku, 10 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA.081



Puhallusletku, 15 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA.082



Puhallusletku, 20 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA.086



Puhallusletku, 30 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

ULTRA.087

Laukut



Pieni suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200105



Keskikokoinen suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200100



Suuri suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200106

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540