IS 77S Model

Tuoteluettelo

Vankka työjuhta teolliseen kuivajääpuhdistukseen. Helppokäyttöinen ja pitkäikäiseksi rakennettu.



Pakkauksen sisältö



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm

ML.SM65

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm

ML.SM80

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Pitkä alumiinisuutin, Ø10 mm

ML.SHN.03

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm

ML.SHP.01

Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.



Industrial -puhdistuspistooli

77S.071

Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.



Puhallusletku, 5 m

77S.08

Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

IS 77S Model

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 16 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 3.5 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Sisältyy
Ilmaliitäntä	1" yleismallinen kynsiliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 90 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	20 kg
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmius	Ei
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Paineilmasuodatin	Sisältyy
Pyöräkoko	250mm
Virransyöttö	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Suurin ottoteho	0.76 kW
Paino	85 kg
Mitat	560x730x870mm
Kuljetuspaino	100 kg
Kuljetusmitat	600x800x1150mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

Seospuhallus



75S & 77S Dry Ice Plus
Poista sitkeät pinnoitteet, graffitit ja ruoste lisäämällä kuivajääsuihkuun hioma-ainetta.

AB7S

Paineilman käsittely



AT 160
Valmistele paineilma kuivajääpuhdistukseen poistamalla lämpöä ja kosteutta.

AT-160

Fragmentointisuuttimet



Hienofragmentaattori
Pilko kuivajääpelletit pienemmiksi hiukkasiksi ja muodosta hienompi puhdistussuihku.

IS.MSH



Erittäin hieno fragmentaattori
Pilko kuivajää vielä pienemmiksi hiukkasiksi hienompaa puhdistussuihkua varten.

IS.MSH2

Pyörösuuttimet Ø4,5 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM45.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM45



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.2

Pyörösuuttimet Ø5,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM55.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM55.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.
ML.SM55



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM55.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM55.2

Pyörösuuttimet Ø6,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM65.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.
ML.SM65.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.
ML.SM65



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM65.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.
ML.SM65.2

Pyörösuuttimet Ø8 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø8 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø8 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM80



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Yllä pidemmälle kuivajäänsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.2

Pyörösuuttimet Ø10 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø10 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SHN.03.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø10 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SHN.03



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø10 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SHN.03.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø10 mm
Yllä pidemmälle kuivajäänsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SHN.03.2

Lattasuuttimet



Lattasuutin, suihkuleveys 50 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.02



Lattasuutin, suihkuleveys 75 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.03



Lattasuutin, suihkuleveys 100 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.04



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.01



Lyhyt lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista leveästi ahtaassa tilassa kompaktilla kuivajäälattasuuttimella.

ML.SHP.25-125

Kulmasuuttimet



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.45



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 75 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.03.90



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 100 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.04.45



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 50 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.02.45



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.90



Kulmasuutin, 135°, suihkuleveys 50 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.06

Suutinjatkeet



Joustava jatke, 450 mm
Löydä oikea työskentelykulma hankalissa tiloissa kuivajääsuuttimen joustavalla jatkeella.

ML.SM.040.F



Suora suutinjatke, 350 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.035



Suora suutinjatke, 500 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.055



Suora suutinjatke, 750 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.075



Suora suutinjatke, 1000 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.100



Ohut suora suutinjatke, 500 mm
Yllä ahtaiden aukkojen ohi kuivajääsuuttimen ohuella jatkeella.

ML.SM.055.16



Suuttimen kulmajatke, 45°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.45



Suuttimen kulmajatke, 90°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.90

Erikoissuuttimet



Pyöreä 360° putkenpuhdistussuutin, 25 mm
Puhdista putket sisältä suuttimella, joka käsittelee sisäpinnan koko kehältä.

ML.SM.P360



Suorakulmainen 360° putkenpuhdistussuutin, 50 × 150 mm
Puhdista suorakulmaiset kanavat sisältä niiden muotoon sopivalla kuivajääsuuttimella.

ML.SH.P360



Ketjunpuhdistussuutin
Puhdista ketjut kuivajäällä tehtävään muotoillulla suuttimella.

ML.CCN.01

Puhdistuspistoolit



Industrial -puhdistuspistooli
Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.

77S.071



Industrial -puhdistuspistooli pelkän ilman kytkimellä
Vaihda kuivajääpuhdistuksesta pelkkään paineilmaan suoraan pistoolista.

SM.G.300A

Valaisimet



LED-valo
Näe puhdistuskohde selvemmin valolla juuri työskentelykohdassa.

IS.LH.00005

Puhallusletkut



Puhallusletku, 5 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

77S.08



Puhallusletku, 10 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

77S.081



Puhallusletku, 15 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

77S.082



Puhallusletku, 20 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

77S.086



Puhallusletku, 30 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

77S.087

Laukut



Pieni suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200105



Keskikokoinen suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200100



Suuri suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200106

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540

Muut tarvikkeet



Sähköinen jalkakytkin
Pidä kädet vapaina työhön ja ohjaa laitetta jalkakytkimellä.

SM.15