SMART PRO

Tuoteluettelo

Paljon puhdistustehoa kompaktissa koossa. Monipuolista kuivajääpuhdistusta helposti käsiteltävällä ja helppokäyttöisellä laitteella.



Pakkauksen sisältö



Pitkä alumiinisuutin, Ø5,5 mm

ML.SM55

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



SMART PRO -puhdistuspistooli

SM.G.150

Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.



Puhallusletku, 3 m

SM.11-3

Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

SMART PRO



Tehokkaampi yksiletkuinen rakenne

ICEsonic SMART PRO -laitteen yksiletkuinen rakenne on tehokkaampi ja tarkempi kuin perinteiset kaksiletkujärjestelmät.



Kompakti koko, suuri suorituskyky

ICEsonic SMART PRO on pieni mutta tehokas.



Luotettava kuivajäänsyöttö

ICEsonic SMART PRO sisältää eristetyn 7 kg:n kuivajääsäiliön, joka ylläpitää optimaalista lämpötilaa ja vähentää sublimaatiota.



Kevyt ja siirrettävä

Vain 30 kg painava ICEsonic SMART PRO on helppo kuljettaa ja liikutella.



Tarkkaa suunnittelua

ICEsonic SMART PRO valmistetaan EU:ssa paikallisesti hankituista materiaaleista ja osista.

SMART PRO

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 12 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 2.2 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Lisävaruste
Ilmaliitäntä	1/2" pistopikaliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 40 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	7 kg
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmius	Ei
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Paineilmasuodatin	Lisävaruste
Pyöräkoko	75mm
Virransyöttö	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Suurin ottoteho	0.25 kW
Paino	30 kg
Mitat	370x485x890mm
Kuljetuspaino	40 kg
Kuljetusmitat	400x600x800mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

Seospuhallus



SMART PRO Dry Ice Plus
Poista sitkeät pinnoitteet, graffitit ja ruoste lisäämällä kuivajääsuihkuun hioma-ainetta.

AB-SMART

Paineilman käsittely



AT 160
Valmistele paineilma kuivajääpuhdistukseen poistamalla lämpöä ja kosteutta.

AT-160

Fragmentointisuuttimet



Hienofragmentaattori
Pilko kuivajääpelletit pienemmiksi hiukkasiksi ja muodosta hienompi puhdistussuihku.

IS.MSH



Erittäin hieno fragmentaattori
Pilko kuivajää vielä pienemmiksi hiukkasiksi hienompaa puhdistussuihkua varten.

IS.MSH2

Pyörösuuttimet Ø4,5 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM45.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM45



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.2

Pyörösuuttimet Ø5,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM55.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM55.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM55



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM55.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM55.2

Pyörösuuttimet Ø6,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM65.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM65.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM65



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM65.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM65.2

Lattasuuttimet



Lattasuutin, suihkuleveys 50 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.02



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajäänsuihkulla.

ML.SHP.01



Lyhyt lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista leveästi ahtaassa tilassa kompaktilla kuivajäälattasuuttimella.

ML.SHP.25-125

Kulmasuuttimet



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.45



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.90

Suutinjatkeet



Joustava jatke, 450 mm
Löydä oikea työskentelykulma hankalissa tiloissa kuivajäänsuuttimen joustavalla jatkeella.

ML.SM.040.F



Suora suutinjatke, 350 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.035



Suora suutinjatke, 500 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.055



Ohut suora suutinjatke, 500 mm
Yllä ahtaiden aukkojen ohi kuivajäänsuuttimen ohuella jatkeella.

ML.SM.055.16



Suuttimen kulmajatke, 45°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.45



Suuttimen kulmajatke, 90°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.90

Erikoissuuttimet



Pyöreä 360° putkenpuhdistussuutin, 25 mm
Puhdista putket sisältä suuttimella, joka käsittelee sisäpinnan koko kehältä.
ML.SM.P360



Ketjunpuhdistussuutin
Puhdista ketjut kuivajäällä tehtävään muotoillulla suuttimella.
ML.CCN.01



Kapea kulmasuutin, 45°
Yllä ahtaisiin kohteisiin, joihin tavallinen kuivajääsuutin ei mahdu.
ML.SM03.45

Puhdistuspistoolit



SMART PRO -puhdistuspistooli
Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.
SM.G.150

Valaisimet



LED-valo
Näe puhdistuskohde selvemmin valolla juuri työskentelykohdassa.
ION.35.1

Puhallusletkut



Puhallusletku, 3 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.
SM.11-3



Puhallusletku, 5 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.
SM.11-5



Puhallusletku, 10 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.
SM.11-10

Laukut



Pieni suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.
0200105



Keskikokoinen suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.
0200100



Suuri suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.
0200106

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540

Muut tarvikkeet



Sähköinen jalkakytkin
Pidä kädet vapaina työhön ja ohjaa laitetta jalkakytkimellä.

SM.15



Puhalluspaineensäädin, ½ tuumaa
Sovita puhalluspaine puhdistustyöhön erillisellä paineensäätimellä.

SM.06.REG