Mighty E

Tuoteluettelo

Vie kaksiletkuinen kuivajääpuhdistus työpajan ulkopuolelle liikkuvaan ja ulkokäyttöön suunnitellulla laitteella.



Pakkauksen sisältö



Lyhyt pyörösuutin, Ø16 mm

ML.DH.01

Jätä enemmän tilaa kuivajääsuuttimen asetteluun hankalissa työkohteissa.



Pitkä pyörösuutin, Ø16 mm

ML.DH.03

Kohdista kuivajääpuhdistus tarkasti oikeaan paikkaan pyöreällä suuttimella.



Lattasuutin, suihkuleveys 90 mm

ML.DHP.01

Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.



Mighty E -puhdistuspistooli

MYE.07

Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.



Puhallusletku, 5 m

IS.2089

Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

Mighty E

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kaksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 16 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 4.0 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Lisävaruste
Ilmaliitäntä	1" yleismallinen kynsiliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 120 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	25 kg
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmius	Ei
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Paineilmasuodatin	Lisävaruste
Pyöräkoko	250mm
Virransyöttö	Täysin paineilmakäyttöinen
Paino	25 kg
Mitat	515x565x860mm
Kuljetuspaino	45 kg
Kuljetusmitat	600x800x1150mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

Seospuhallus



Mighty E Dry Ice Plus
Poista sitkeät pinnoitteet, graffitit ja ruoste lisäämällä kuivajääsuihkuun hioma-ainetta.

MYE-AB

Paineilman käsittely



AT 160
Valmistele paineilma kuivajääpuhdistukseen poistamalla lämpöä ja kosteutta.

AT-160

Fragmentointisuuttimet



Hienofragmentaattori
Pilko kuivajääpelletit pienemmiksi hiukkasiksi ja muodosta hienompi puhdistussuihku.

IS.MDH



Erittäin hieno fragmentaattori
Pilko kuivajää vielä pienemmiksi hiukkasiksi hienompaa puhdistussuihkua varten.

IS.MDH2

Pyörösuuttimet



Lyhyt pyörösuutin, Ø16 mm
Jätä enemmän tilaa kuivajääsuuttimen asetteluun hankalissa työkohteissa.

ML.DH.01



Lyhyt kartiomainen pyörösuutin, Ø16 mm
Löydä uusi lähestymiskulma kompaktilla, kartiomaisella kuivajääsuuttimella.

ML.DHT.125



Pitkä pyörösuutin, Ø16 mm
Kohdista kuivajääpuhdistus tarkasti oikeaan paikkaan pyöreällä suuttimella.

ML.DH.03



Erittäin pitkä pyörösuutin, Ø16 mm
Yllä pidemmälle kohdistetussa kuivajääpuhdistuksessa erittäin pitkällä pyöreällä suuttimella.

ML.DH.04



Lyhyt pyörösuutin, Ø18 mm
Jätä enemmän tilaa kuivajääsuuttimen asetteluun hankalissa työkohteissa.

ML.DHHP.01



Lyhyt kartiomainen pyörösuutin, Ø18 mm
Löydä uusi lähestymiskulma kompaktilla, kartiomaisella kuivajääsuuttimella.

ML.DHHP.02



Pitkä pyörösuutin, Ø18 mm
Kohdista kuivajääpuhdistus tarkasti oikeaan paikkaan pyöreällä suuttimella.

ML.DHHP.03



Erittäin pitkä pyörösuutin, Ø18 mm
Yllä pidemmälle kohdistetussa kuivajääpuhdistuksessa erittäin pitkällä pyöreällä suuttimella.

ML.DHHP.04

Lattasuuttimet



Lattasuutin, suihkuleveys 90 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.

ML.DHP.01

Kulmasuuttimet



Ruostumaton teräskulmasuutin, 45°, suihkuleveys 50 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.DH.02

Ilmasuuttimet



Ilmasuuttimen irrotustyökalu
Tee ilmasuuttimen irrotuksesta helppo huoltotoimi tarkoitukseen tehdyllä työkalulla.

ABMY.071



Mighty E -ilmasuutin
Pidä kuivajääpuhdistuslaite käyttövalmiina uudella ilmasuuttimella.

ML.PTS.01

Puhdistuspistoolit



Mighty E -puhdistuspistooli
Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.

MYE.07

Puhallusletkut



Puhallusletku, 5 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

IS.2089



Puhallusletku, 10 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

IS.2090



Puhallusletku, 15 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

IS.2091

Laukut



Pieni suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200105



Keskikokoinen suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200100



Suuri suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200106

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540

Muut tarvikkeet



Pneumaattinen jalkakytkin
Pidä kädet vapaina työhön ja ohjaa laitetta jalkakytkimellä.

TP.054



Suodatin-säädin, 1 tuuma
Käsittele paineilma ja säädä työpaine samalla yksiköllä.

TP.015