

ICEsonic Mighty E



Mighty E on uskomattoman kevyt ja vankka kaksiletkullinen kuivajääpuhalluskone. Tämä täysin pneumaattinen laite tarvitsee vain ilmakompressorin toimiakseen. Mighty E:ssä on myös suuri säiliö ja erittäin korkea kuivajään syöttönopeus, mikä mahdollistaa jopa vaikeimpien teollisuuspintojen puhdistamisen vaivattomasti. Vaikka siinä ei ole säädettävää ilmanpainetta, Mighty E:n ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja erittäin kestävä kehys tekevät siitä ihanteellisen valinnan usein tapahtuvalle kuljetukselle ja ulkokäytölle. Isot ilmatäytteiset pyörät tarjoavat erinomaisen vakauden ja liikkuvuuden, mikä mahdollistaa koneen helpon liikuteltavuuden jopa epätasaisessa maastossa. Laite on voittanut palkinnon Etelä-Afrikan ruostumattoman teräksen yhdistykseltä (SASSDA), arvostetun kunnianosoituksen, joka kertoo sen korkeasta laadusta ja luotettavuudesta. Voittamattoman hinta-laatusuhteensa ansiosta Mighty E on täydellinen investointi yrityksille, jotka etsivät korkealaatuista kuivajääpuhalluskonetta ilman suuria kustannuksia.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kaksiletkuinen kuivajääpuhallin
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmuis	Ei
Ilmanotto	1" Universal Claw -liitin
Kotelo/Runko	Ruostumaton teräs
Blastauspaineregulaattori	Valinnainen
Paineilmasuodatin	Valinnainen
Paineilman paine	Jopa 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimaalinen paineilman virtaus	4.0 m ³ /min (141 cfm) tai enemmän
Keskialueen paineilmanvirtaus	3.0-4.0 m ³ /min (106-141 cfm)
Alhaisen pään puristettu ilmavirtaus	2.5-3.0 m ³ /min (88-106 cfm)
Syöttönopeus	Enintään 120 kg/h (265 lbs/h)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Säiliön kapasiteetti	25 kg (55 lbs)
Renkaan koko	250mm (10")
Virtalähde	Täysin pneumaattinen
Paino	25 kg (55 lbs)
Mitat	515x565x86mm (20x22x3")
Lähetyspaino	45 kg (99 lbs)
Kuljetusmitat	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakkaus sisältää



Pyöreä Ø16mm lyhyt suutin
ML.DH.1



Pyöreä Ø16mm pitkä suutin
ML.DH.03



Litteä 90 mm leveä suutin
ML.DHP.01



Mighty E -sovellus
MYE.07



5 m (16 ft) räjäytysletku
IS.2089