DIP 100 - pelletöintilaite

Tuoteluettelo

Pidä pellettituotanto käynnissä jatkuvaan tuotantoon suunnitellulla laitteella.



Pakkauksen sisältö



Ekstruderilevy, 3 mm

IS-DIP-100.0003

Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

DIP 100 -pelletöintilaite

Tekniset tiedot

Muuntohyötysuhde	Jopa 45%
Tuotantokapasiteetti	100 kg/h käytettäessä 3 mm:n pellettejä
Pellettien kokoalue	3.0–16 mm
Kosketusnäyttö	Kyllä
Automaatiovalmius	Kyllä
Virransyöttö	400 V 50 Hz 3Ph + PE tai 480 V 60 Hz 3Ph + PE
Suurin ottoteho	3.5 kW
CO_2-tuloliitäntä	1“ BSP-sisäkierre
CO_2-lähde	Varastosäiliö, nestefaasi, 1400–2200 kPa
Yhteydet ja etäkäyttö	Ethernet-, WiFi- ja 4G-moduulit lisävarusteina
Mitat	700x1200x1430mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

DIP-tarvikkeet



Ekstruderilevy, 3 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-100.0003



Ekstruderilevy, 9 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-100.0009



Ekstruderilevy, 16 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-100.0016

ICEsonic CONNECT Ethernet -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.ETH

ICEsonic CONNECT WiFi -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.WIFI

ICEsonic CONNECT 4G -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.4G



Konejalusta
Anna kuivajäätuotantolaitteelle oma jalusta työskentelykokoonpanossa.

IS-DIP-50.1



Varaosasarja
Valmistaudu seuraavaan huoltoon kuivajäätuotantolaitteen varaosilla.

9.SP.SET

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540