DIP 30 -pelletöintilaite

Tuoteluettelo

Tuota kuivajää itse kompaktilla pelletöintilaitteella pienemmän toiminnan tarpeisiin.



Pakkauksen sisältö



Ekstruderilevy, 3 mm

IS-DIP-30.0003

Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

DIP 30 -pelletöintilaite

Tekniset tiedot

Muuntohyötysuhde	Jopa 45%
Tuotantokapasiteetti	30 kg/h käytettäessä 3 mm:n pellettejä
Pellettien kokoalue	3.0–16 mm
Kosketusnäyttö	Kyllä
Automaatiovalmius	Kyllä
Virransyöttö	400 V 50 Hz 3Ph + PE tai 480 V 60 Hz 3Ph + PE
Suurin ottoteho	2.5 kW
CO_2-tuloliitäntä	1/2“ BSP-sisäkierre
CO_2-lähde	Varastosäiliö, nestefaasi, 1400–2200 kPa
Yhteydet ja etäkäyttö	Ethernet-, WiFi- ja 4G-moduulit lisävarusteina
Paino	270 kg
Mitat	700x1100x1000mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

DIP-tarvikkeet



Ekstruderilevy, 3 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-30.0003



Ekstruderilevy, 9 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-30.0009



Ekstruderilevy, 16 mm
Sovita kuivajäätuotanto prosessisi tarvitsemaan pellettikokoon.

IS-DIP-30.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.ETH



ICEsonic CONNECT WiFi -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.WIFI



ICEsonic CONNECT 4G -moduuli
Pidä yhteys kuivajäätuotantoon etävalvonnalla ja etähallinnalla.

C.4G



Konejalusta
Anna kuivajäätuotantolaitteelle oma jalusta työskentelykokoonpanossa.

IS-DIP-50.1



Varaosasarja
Valmistaudu seuraavaan huoltoon kuivajäätuotantolaitteen varaosilla.

9.SP.SET

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540