SMART HD

Tuoteluettelo

Lisää tehoa vaativaan puhdistukseen. Hoida hankalat työt monipuolisella kuivajääpuhdistuksella ja tarkoilla, selkeillä säädöillä.



Pakkauksen sisältö



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm

ML.SM65

Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.



SMART -puhdistuspistooli

SM.G.200

Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.



Puhallusletku, 5 m

SM.HD.05

Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

SMART HD



Yksi letku, paras tehokkuus

ICEsonic SMART HD -laitteen yksiletkuinen järjestelmä on tehokkaampi ja tarkempi kuin perinteiset kaksiletkuiset laitteet.



Tehoa tarvittaessa

Säädä puhalluspaine helposti sisäänrakennetulla säätimellä.



Tasainen kuivajäänsyöttö

ICEsonic SMART HD sisältää eristetyn 10 kg:n kuivajääsäiliön, joka säilyttää optimaalisen lämpötilan ja ehkäisee sublimaatiota.




Älykäs ja helppo ohjaus

Hallitse laitetta intuitiivisella Siemens-HMI-paneelilla.



Puhtaampi ilma

ICEsonic SMART HD:n edistyksellinen sisäänrakennettu hiukkassuodatin varmistaa puhtaan ilman jokaiseen tehtävään.



Ammattitaidolla tehtyä tarkkuutta

ICEsonic SMART HD valmistetaan EU:ssa paikallisesti hankituista materiaaleista ja osista.

SMART HD

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 12 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 2.2 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Sisältyy
Ilmaliitäntä	3/4" yleismallinen kynsiliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 70 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	10 kg
Kosketusnäyttö	Kyllä
Automaatiovalmius	Kyllä
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Paineilmasuodatin	Sisältyy
Pyöräkoko	100mm
Virransyöttö	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Suurin ottoteho	0.4 kW
Paino	50 kg
Mitat	370x500x1045mm
Kuljetuspaino	60 kg
Kuljetusmitat	400x600x950mm

Lisätuotteet

Laiteryhmät

Seospuhallus



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Poista sitkeät pinnoitteet, graffitit ja ruoste lisäämällä kuivajääsuihkuun hioma-ainetta.

AB SMART

Paineilman käsittely



AT 160
Valmistele paineilma kuivajääpuhdistukseen poistamalla lämpöä ja kosteutta.

AT-160

Fragmentointisuuttimet



Hienofragmentaattori
Pilko kuivajääpelletit pienemmiksi hiukkasiksi ja muodosta hienompi puhdistussuihku.

IS.MSH



Erittäin hieno fragmentaattori
Pilko kuivajää vielä pienemmiksi hiukkasiksi hienompaa puhdistussuihkua varten.

IS.MSH2

Pyörösuuttimet Ø4,5 mm



Lyhyt alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM45.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø4,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM45



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø4,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM45.2

Pyörösuuttimet Ø5,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM55.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM55.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø5,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM55



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM55.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø5,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM55.2

Pyörösuuttimet Ø6,5 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM65.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM65.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM65



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM65.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø6,5 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM65.2

Pyörösuuttimet Ø8 mm



Ohut alumiinisuutin, Ø8 mm
Yllä ahtaisiin paikkoihin ohuella suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1.16



Lyhyt alumiinisuutin, Ø8 mm
Luo työskentelytilaa kompaktilla suuttimella kohdistettuun kuivajääpuhdistukseen.

ML.SM80.1



Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm
Tuo kohdistettu kuivajääpuhdistus lähemmäs työkohdetta pidennetyllä suuttimella.

ML.SM80



Lyhyt polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Työskentele ahtaissa tiloissa suuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.3



Pitkä polyasetaalisuutin, Ø8 mm
Yllä pidemmälle kuivajääsuuttimella, joka auttaa ehkäisemään kosketusjälkiä.

ML.SM80.2

Lattasuuttimet



Lattasuutin, suihkuleveys 50 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.

ML.SHP.02



Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista enemmän pintaa leveällä kuivajääsuihkulla.

ML.SHP.01



Lyhyt lattasuutin, suihkuleveys 25 mm
Puhdista leveästi ahtaassa tilassa kompaktilla kuivajäälattasuuttimella.

ML.SHP.25-125

Kulmasuuttimet



Kulmasuutin, 45°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.45



Kulmasuutin, 90°, suihkuleveys 25 mm
Kierrä esteet ja puhdista vaikeasti saavutettavat pinnat kuivajäällä.

ML.SHP.01.90

Suutinjatkeet



Joustava jatke, 450 mm
Löydä oikea työskentelykulma hankalissa tiloissa kuivajääsuuttimen joustavalla jatkeella.

ML.SM.040.F



Suora suutinjatke, 350 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.035



Suora suutinjatke, 500 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.055



Suora suutinjatke, 750 mm
Lisää kuivajääpistoolin ulottuvuutta ja tuo suutin lähemmäs työkohdetta.

ML.SM.075



Ohut suora suutinjatke, 500 mm
Yllä ahtaiden aukkojen ohi kuivajääsuuttimen ohuella jatkeella.

ML.SM.055.16



Suuttimen kulmajatke, 45°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.45



Suuttimen kulmajatke, 90°, 350 mm
Yllä esteiden ohi ja puhdista hankalat nurkat kuivajäällä.

ML.SM.035.90

Erikoissuuttimet



Pyöreä 360° putkenpuhdistussuutin, 25 mm
Puhdista putket sisältä suuttimella, joka käsittelee sisäpinnan koko kehältä.

ML.SM.P360



Ketjunpuhdistussuutin
Puhdista ketjut kuivajäällä tehtävään muotoillulla suuttimella.

ML.CCN.01



Kapea kulmasuutin, 45°
Yllä ahtaisiin kohteisiin, joihin tavallinen kuivajääsuutin ei mahdu.

ML.SM03.45

Puhdistuspistoolit



SMART -puhdistuspistooli
Ota tarkka kuivajääpuhdistus käsiisi pistoolilla, josta saa mukavan otteen.

SM.G.200



SMART HD -puhdistuspistooli pelkän ilman kytkimellä
Vaihda kuivajääpuhdistuksesta pelkkään paineilmaan suoraan pistoolista.

SM.G.200A

Valaisimet



LED-valo
Näe puhdistuskohde selvemmin valolla juuri työskentelykohdassa.

ION.35.1

Puhallusletkut



Puhallusletku, 5 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

SM.HD.05



Puhallusletku, 10 m
Anna kuivajääpuhdistukselle liikkumavaraa työtilaan sopivalla puhallusletkulla.

SM.HD.10

Laukut



Pieni suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200105



Keskikokoinen suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200100



Suuri suutinsuojalaukku (ilman suuttimia)
Pidä kuivajääsuuttimet järjestyksessä ja suojassa työpajalta seuraavaan kohteeseen.

0200106

Kuivajään säilytys



DrIcy 30
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy30



DrIcy 60
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy60



DrIcy 150
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy150



DrIcy 360
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy360



DrIcy 540
Pidä enemmän kuivajäätä valmiina seuraavaan työhön eristetyllä säilytys- ja kuljetusratkaisulla.

DrIcy540

Muut tarvikkeet



Sähköinen jalkakytkin
Pidä kädet vapaina työhön ja ohjaa laitetta jalkakytkimellä.

SM.15