

# ICEsonic SMART HD



SMART HD yksiletkukuivajääpuhalluskone on luotettava ja tehokas ratkaisu keskikokoisiin ja raskaisiin puhdistustehtäviin. Koneen vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja eloksoitu alumiinikojaukset on tehty kestämään. Helppokäyttöinen Siemens PLC tarjoaa tarkan ohjauksen kuivajään syöttöön ja paineeseen, mahdollistaen tehokkaan ja vaikuttavan puhdistuksen joka kerta. SMART HD on ihanteellinen valinta yrityksille, jotka etsivät kustannustehokasta ja monipuolista kuivajääpuhalluskonetta. Sen keskitason suunnittelu tarjoaa täydellisen tasapainon suorituskyvyn ja edullisuuden välillä. Helppokäyttöinen kojelauta mahdollistaa intuitiivisen ohjauksen, jolloin voit nopeasti ja tehokkaasti puhdistaa laajan valikoiman pintoja ja laitteita. Päivitä puhdistusprosessisi SMART HD kuivajääpuhalluskoneella tänään ja näe, millaisen eron se voi tehdä yrityksellesi.

## Tekniset tiedot

<b>Tyyppi</b>	Yksiletkukuivajääpuhallin
<b>Kosketusnäyttö</b>	Ei
<b>Automaatiovalmius</b>	Vaihtoehtoinen
<b>Ilmanotto</b>	3/4" universaali kynsikytkin
<b>Kotelo/Runko</b>	Ruostumaton teräs
<b>Blastuspaineregulaattori</b>	Sisältyy
<b>Paineilmasuodatin</b>	Sisältyy
<b>Paineilman paine</b>	Jopa 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Optimaalinen paineilman virtaus</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) tai enemmän
<b>Keskialueen paineilmanvirtaus</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)
<b>Alhaisen pään puristettu ilmavirtaus</b>	0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)
<b>Syöttönopeus</b>	Enintään 70 kg/h (154 lbs/h)
<b>Säiliön kapasiteetti</b>	10 kg (22 lbs)
<b>Renkaan koko</b>	100mm (4")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Virtalähde</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Suurin energiankulutus</b>	0.4 kW
<b>Paino</b>	50 kg (110 lbs)
<b>Mitat</b>	370x500x1045mm (15x20x41")
<b>Lähetyspaino</b>	60 kg (132 lbs)
<b>Kuljetusmitat</b>	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakkaus sisältää



**Pitkä alumiini Ø6.5mm suutin**  
ML.SM65



**SMART-sovitin**  
SM.G.200



**5 m (16 ft) räjäytysletku**  
SM.HD.05