ULTRA 18

Catalogue de produits

Relevez les défis du nettoyage industriel avec une machine cryogénique conçue pour les travaux exigeants.



Contenu de l'ensemble



Buse longue en aluminium, Ø8 mm

ML.SM80-075

Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.



Buse longue en aluminium, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.



Buse longue en aluminium, Ø12 mm

ML.SM120-075

Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.



Buse plate, largeur de jet 25 mm

ML.SHP.01-075

Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.



Pistolet Ultra

ULTRA.071

Maîtrisez le nettoyage cryogénique avec un pistolet conçu pour une prise en main confortable.



Flexible de projection, 10 m

ULTRA.081

Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA 18

Caractéristiques techniques

Type	Machine de nettoyage cryogénique monotube
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 18 bar
Débit d'air comprimé optimal	9.0 m³/min ou plus
Régulateur de pression de projection	Inclus
Entrée d'air	Raccord universel à griffes 1"
Débit de glace carbonique	Jusqu'à 120 kg/h
Capacité de la trémie	30 kg
Écran tactile	Oui
Compatible avec l'automatisation	Oui
Carrosserie/châssis	Acier inoxydable
Diamètre des roues	250mm
Alimentation	110–120 V CA, 220–240 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	1.6 kW
Poids	140 kg
Dimensions	630x480x870mm
Poids d'expédition	150 kg
Dimensions d'expédition	900x600x1250mm

Produits complémentaires

Catégories d'équipements

Projection mixte



ULTRA Dry Ice Plus
Éliminez les revêtements tenaces, les graffitis et la rouille en ajoutant un abrasif à votre nettoyage cryogénique.

AB-U18

Traitement de l'air



AT 160
Préparez votre air comprimé au nettoyage cryogénique en réduisant chaleur et humidité.

AT-160

Buses de fragmentation



Fragmentateur fin
Réduisez les pellets en particules plus petites pour affiner le jet de nettoyage.

IS.MSH-075



Fragmentateur extrafin
Fragmentez la glace carbonique encore plus finement pour adoucir le jet de nettoyage.

IS.MSH2-075

Buses rondes Ø4,5 mm



Buse courte en aluminium, Ø4,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM45.1-075



Buse longue en aluminium, Ø4,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM45-075



Buse courte en polyacétal, Ø4,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM45.3-075



Buse longue en polyacétal, Ø4,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM45.2-075

Buses rondes Ø5,5 mm



Buse fine en aluminium, Ø5,5 mm
Passez dans les espaces étroits avec une buse fine pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM55.1.16-075



Buse courte en aluminium, Ø5,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM55.1-075



Buse courte en polyacétal, Ø5,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM55.3-075



Buse longue en aluminium, Ø5,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM55-075



Buse longue en polyacétal, Ø5,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM55.2-075

Buses rondes Ø6,5 mm



Buse fine en aluminium, Ø6,5 mm
Passez dans les espaces étroits avec une buse fine pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM65.1.16-075



Buse courte en aluminium, Ø6,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM65.1-075



Buse courte en polyacétal, Ø6,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM65.3-075



Buse longue en aluminium, Ø6,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM65-075



Buse longue en polyacétal, Ø6,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM65.2-075

Buses rondes Ø8 mm



Buse fine en aluminium, Ø8 mm
Passez dans les espaces étroits avec une buse fine pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM80.1.16-075



Buse courte en aluminium, Ø8 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM80.1-075



Buse courte en polyacétal, Ø8 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM80.3-075



Buse longue en aluminium, Ø8 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM80-075



Buse longue en polyacétal, Ø8 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM80.2-075

Buses rondes Ø10 mm



Buse courte en aluminium, Ø10 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SHN.03.1-075



Buse longue en aluminium, Ø10 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SHN.03-075



Buse courte en polyacétal, Ø10 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SHN.03.3-075



Buse longue en polyacétal, Ø10 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SHN.03.2-075

Buses rondes Ø12 mm



Buse courte en aluminium, Ø12 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.
ML.SM120.1-075



Buse longue en aluminium, Ø12 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.
ML.SM120-075



Buse courte en polyacétal, Ø12 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.
ML.SM120.3-075



Buse longue en polyacétal, Ø12 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.
ML.SM120.2-075

Buses rondes Ø16 mm



Buse courte en aluminium, Ø16 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.
ML.SM160.1-075



Buse longue en polyacétal, Ø16 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.
ML.SM160.2-075



Buse courte en polyacétal, Ø16 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.
ML.SM160.3-075



Buse longue en aluminium, Ø16 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.
ML.SM160-075

Buses plates



Buse plate, largeur de jet 50 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.02-075



Buse plate, largeur de jet 75 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.03-075



Buse plate, largeur de jet 100 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.04-075



Buse plate, largeur de jet 25 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.01-075



Buse plate courte, largeur de jet 25 mm
Nettoyez une large surface même dans les espaces restreints avec une buse plate compacte.

ML.SHP.25-125-075

Buses coudées



Buse coudée à 45°, largeur de jet 25 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.01.45-075



Buse coudée à 90°, largeur de jet 75 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.03.90-075



Buse coudée à 45°, largeur de jet 50 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.02.45-075



Buse coudée à 135°, largeur de jet 50 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.06-075



Buse coudée à 45°, largeur de jet 100 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.04.45-075



Buse coudée à 90°, largeur de jet 25 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.01.90-075

Rallonges de buses



Rallonge de buse droite, 350 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.035-075



Rallonge de buse droite, 500 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.055-075



Rallonge de buse droite, 750 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.075-075



Rallonge de buse droite, 1000 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.100-075



Rallonge de buse droite fine, 500 mm
Franchissez les passages étroits avec une rallonge fine pour votre buse cryogénique.

ML.SM.055.16-075



Rallonge de buse coudée à 45°, 350 mm
Contournez les obstacles et nettoyez les recoins difficiles avec la glace carbonique.

ML.SM.035.45-075



Rallonge de buse coudée à 90°, 350 mm
Contournez les obstacles et nettoyez les recoins difficiles avec la glace carbonique.

ML.SM.035.90-075

Buses spéciales



Buse ronde de nettoyage intérieur à 360°, 25 mm
Nettoyez l'intérieur des tuyaux avec une buse cryogénique conçue pour couvrir leur circonférence.

ML.SM.P360-075



Buse rectangulaire de nettoyage intérieur à 360°, 50 × 150 mm
Nettoyez les conduits rectangulaires avec une buse cryogénique adaptée à leur géométrie intérieure.

ML.SH.P360-075



Buse de nettoyage des chaînes
Nettoyez vos chaînes à la glace carbonique avec une buse spécialement conçue pour cette tâche.

ML.CCN.01-075

Pistolets



Pistolet Ultra
Maîtrisez le nettoyage cryogénique avec un pistolet conçu pour une prise en main confortable.

ULTRA.071

Éclairage



Lampe LED
Voyez mieux le point de nettoyage grâce à un éclairage placé au plus près du travail.

ION.35.2-075

Flexibles de projection



Flexible de projection, 5 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA.08



Flexible de projection, 10 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA.081



Flexible de projection, 15 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA.082



Flexible de projection, 20 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA.086



Flexible de projection, 30 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

ULTRA.087

Mallettes



Petite mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.

0200105



Moyenne mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.

0200100



Grande mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.

0200106

Stockage de glace carbonique



DrIcy 30
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy540