

# ICEsonic ULTRA 18



L'ULTRA 18 est un blaster à glace sèche à la pointe de la technologie qui ne laisse aucune place aux compromis. Conçu avec la dernière technologie et conçu pour des performances inégalées, l'ULTRA 18 établit une nouvelle norme dans le monde du nettoyage cryogénique. Projette jusqu'à 18 bars (262 psi) avec une trémie généreuse de 30 kg (66 lbs) et un débit remarquable de 120 kg/h (265 lbs/h), l'ULTRA 18 assure un nettoyage ininterrompu, vous permettant d'accomplir les tâches de nettoyage de manière efficace et efficiente. Équipé d'un PLC Siemens de pointe, l'ULTRA 18 offre un contrôle sans effort et précis sur l'alimentation en glace sèche et la pression. Avec des commandes conviviales, vous pouvez facilement ajuster et personnaliser les paramètres, garantissant des performances optimales pour chaque application de nettoyage unique. Découvrez la puissance ultime du nettoyage avec la Machine de Nettoyage Cryogénique ULTRA 18 et obtenez des résultats exceptionnels en toute simplicité.

## Spécifications

Type	Nettoyeur cryogénique à un tuyau
Écran tactile	Non
Prêt pour l'automatisation	Optionnel
Entrée d'air	Raccord universel à griffes de 1"
Boîtier/Cadre	Acier inoxydable
Régulateur de pression de sablage	Inclus
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 1800 kPa (18 bar) (262 psi)
Flux d'air comprimé optimal	9.0 m <sup>3</sup> /min (318 cfm) ou plus
Débit d'air comprimé de milieu de gamme	4.8-9.0 m <sup>3</sup> /min (170-318 cfm)
Débit d'air comprimé bas de gamme	2.5-4.8 m <sup>3</sup> /min (88-170 cfm)
Taux d'alimentation	Jusqu'à 120 kg/h (265 lbs/h)
Capacité de la trémie	30 kg (66 lbs)
Taille des roues	250mm (10")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Alimentation électrique</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Consommation Électrique Maximale</b>	1.6 kW
<b>Poids</b>	140 kg (309 lbs)
<b>Dimensions</b>	630x480x870mm (25x19x34")
<b>Poids d'expédition</b>	150 kg (331 lbs)
<b>Dimensions d'expédition</b>	900x600x1250mm (35x24x49")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Contenu du paquet



**Longue buse en aluminium  
Ø8mm**  
ML.SM80-075



**Buse longue en aluminium  
Ø10mm**  
ML.SHN.03-075



**Buse en aluminium longue  
Ø12mm**  
ML.SM120-075



**Buse à bande plate de 25 mm**  
ML.SHP.01-075



**Applicateur Ultra**  
ULTRA.071



**Tuyau de sablage de 10m (33ft)**  
ULTRA.081