SMART PRO

Catalogue de produits

Une grande puissance de nettoyage dans un format compact. Découvrez une machine cryogénique polyvalente, maniable et simple à utiliser.



Contenu de l'ensemble



Buse longue en aluminium, Ø5,5 mm

ML.SM55

Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.



Pistolet SMART PRO

SM.G.150

Maîtrisez le nettoyage cryogénique avec un pistolet conçu pour une prise en main confortable.



Flexible de projection, 3 m

SM.11-3

Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.

SMART PRO



Plus d’efficacité avec un seul flexible

Le système à un flexible de la SMART PRO offre davantage d’efficacité et de précision que les systèmes traditionnels à deux flexibles.



Un format compact, une vraie puissance

La SMART PRO est petite, mais puissante.



Une alimentation fiable en glace carbonique

La SMART PRO possède une trémie isotherme de 7 kg qui conserve la glace carbonique à bonne température et limite la sublimation.



Légère et facile à déplacer

Avec seulement 30 kg, la SMART PRO se transporte et se manœuvre facilement.



Une fabrication de précision

Fabriquée dans l’Union européenne, la SMART PRO utilise des matériaux et composants d’origine locale.

SMART PRO

Caractéristiques techniques

Type	Machine de nettoyage cryogénique monotube
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 12 bar
Débit d'air comprimé optimal	2.2 m³/min ou plus
Régulateur de pression de projection	En option
Entrée d'air	Raccord rapide à emboîtement 1/2"
Débit de glace carbonique	Jusqu'à 40 kg/h
Capacité de la trémie	7 kg
Écran tactile	Non
Compatible avec l'automatisation	Non
Carrosserie/châssis	Acier inoxydable
Filtre à air comprimé	En option
Diamètre des roues	75mm
Alimentation	110–120 V CA, 220–240 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	0.25 kW
Poids	30 kg
Dimensions	370x485x890mm
Poids d'expédition	40 kg
Dimensions d'expédition	400x600x800mm

Produits complémentaires

Catégories d'équipements

Projection mixte



SMART PRO Dry Ice Plus
Éliminez les revêtements tenaces, les graffitis et la rouille en ajoutant un abrasif à votre nettoyage cryogénique.

AB-SMART

Traitement de l'air



AT 160
Préparez votre air comprimé au nettoyage cryogénique en réduisant chaleur et humidité.

AT-160

Buses de fragmentation



Fragmentateur fin
Réduisez les pellets en particules plus petites pour affiner le jet de nettoyage.

IS.MSH



Fragmentateur extrafin
Fragmentez la glace carbonique encore plus finement pour adoucir le jet de nettoyage.

IS.MSH2

Buses rondes Ø4,5 mm



Buse courte en aluminium, Ø4,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM45.1



Buse longue en aluminium, Ø4,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM45



Buse courte en polyacétal, Ø4,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM45.3



Buse longue en polyacétal, Ø4,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM45.2

Buses rondes Ø5,5 mm



Buse fine en aluminium, Ø5,5 mm
Passez dans les espaces étroits avec une buse fine pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM55.1.16



Buse courte en aluminium, Ø5,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM55.1



Buse longue en aluminium, Ø5,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM55



Buse courte en polyacétal, Ø5,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM55.3



Buse longue en polyacétal, Ø5,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM55.2

Buses rondes Ø6,5 mm



Buse fine en aluminium, Ø6,5 mm
Passez dans les espaces étroits avec une buse fine pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM65.1.16



Buse courte en aluminium, Ø6,5 mm
Gagnez de la place avec une buse compacte pour un nettoyage cryogénique ciblé.

ML.SM65.1



Buse longue en aluminium, Ø6,5 mm
Rapprochez le jet cryogénique de la zone à traiter grâce à une buse allongée.

ML.SM65



Buse courte en polyacétal, Ø6,5 mm
Travaillez dans les espaces restreints avec une buse qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM65.3



Buse longue en polyacétal, Ø6,5 mm
Gagnez en portée avec une buse cryogénique qui réduit les marques de contact accidentelles.

ML.SM65.2

Buses plates



Buse plate, largeur de jet 50 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.02



Buse plate, largeur de jet 25 mm
Couvrez davantage de surface avec un jet cryogénique large.

ML.SHP.01



Buse plate courte, largeur de jet 25 mm
Nettoyez une large surface même dans les espaces restreints avec une buse plate compacte.

ML.SHP.25-125

Buses coudées



Buse coudée à 45°, largeur de jet 25 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.01.45



Buse coudée à 90°, largeur de jet 25 mm
Contournez les contraintes d'accès et nettoyez à la glace carbonique les surfaces difficiles à atteindre.

ML.SHP.01.90

Rallonges de buses



Rallonge flexible de 450 mm
Trouvez le bon angle dans les espaces difficiles d'accès avec une rallonge flexible pour votre buse cryogénique.

ML.SM.040.F



Rallonge de buse droite, 350 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.035



Rallonge de buse droite, 500 mm
Dépassez la portée habituelle du pistolet et rapprochez votre buse cryogénique du travail à réaliser.

ML.SM.055



Rallonge de buse droite fine, 500 mm
Franchissez les passages étroits avec une rallonge fine pour votre buse cryogénique.

ML.SM.055.16



Rallonge de buse coudée à 45°, 350 mm
Contournez les obstacles et nettoyez les recoins difficiles avec la glace carbonique.

ML.SM.035.45



Rallonge de buse coudée à 90°, 350 mm
Contournez les obstacles et nettoyez les recoins difficiles avec la glace carbonique.

ML.SM.035.90

Buses spéciales



Buse ronde de nettoyage intérieur à 360°, 25 mm
Nettoyez l'intérieur des tuyaux avec une buse cryogénique conçue pour couvrir leur circonférence.
ML.SM.P360



Buse de nettoyage des chaînes
Nettoyez vos chaînes à la glace carbonique avec une buse spécialement conçue pour cette tâche.
ML.CCN.01



Buse étroite coudée à 45°
Atteignez les passages étroits où une buse cryogénique standard ne peut pas entrer.
ML.SM03.45

Pistolets



Pistolet SMART PRO
Maîtrisez le nettoyage cryogénique avec un pistolet conçu pour une prise en main confortable.
SM.G.150

Éclairage



Lampe LED
Voyez mieux le point de nettoyage grâce à un éclairage placé au plus près du travail.
ION.35.1

Flexibles de projection



Flexible de projection, 3 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.
SM.11-3



Flexible de projection, 5 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.
SM.11-5



Flexible de projection, 10 m
Gagnez en liberté de mouvement avec un flexible de projection adapté à votre espace de travail.
SM.11-10

Mallettes



Petite mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.
0200105



Moyenne mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.
0200100



Grande mallette de protection pour buses (sans buses)
Gardez vos buses cryogéniques rangées et protégées, de l'atelier au prochain chantier.
0200106

Stockage de glace carbonique



DrIcy 30
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Conservez davantage de glace carbonique disponible avec un stockage isotherme pour la manutention et le transport.

DrIcy540

Autres accessoires



Pédale électrique
Gardez les mains sur votre travail et commandez votre équipement avec une pédale.

SM.15



Régulateur de pression de projection ½ pouce
Adaptez la pression de projection au nettoyage avec un régulateur dédié.

SM.06.REG