

ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD est un nettoyeur cryogénique de haute technologie conçu pour des applications intensives. Il est prêt pour l'automatisation et peut être facilement intégré à toute ligne automatisée. Il est fabriqué avec des composants de qualité et une construction en acier inoxydable pour une exploitation durable dans une variété d'industries. Il dispose également d'un écran tactile durable compatible avec le port de gants. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez enregistrer vos réglages de nettoyage pour des tâches répétitives, analyser les données complètes des performances de la machine et l'utiliser en plusieurs langues.

Spécifications

| | |
|---|--|
| Type | Nettoyeur cryogénique à un tuyau |
| Écran tactile | Oui |
| Prêt pour l'automatisation | Oui |
| Entrée d'air | Raccord rapide à pousser de 1/2" |
| Boîtier/Cadre | Acier inoxydable |
| Régulateur de pression de sablage | Inclus |
| Filtre d'air comprimé | Inclus |
| Pression d'air comprimé | Jusqu'à 1600 kPa (16 bar) (233 psi) |
| Flux d'air comprimé optimal | 2.2 m ³ /min (78 cfm) ou plus |
| Débit d'air comprimé de milieu de gamme | 1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm) |
| Débit d'air comprimé bas de gamme | 0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm) |
| Taux d'alimentation | Jusqu'à 70 kg/h (154 lbs/h) |
| Capacité de la trémie | 10 kg (22 lbs) |
| Taille des roues | 100mm (4") |
| Alimentation électrique | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
| Consommation Électrique Maximale | 0.4 kW |
| Poids | 50 kg (110 lbs) |



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 370x500x1045mm (15x20x41") |
| Poids d'expédition | 60 kg (132 lbs) |
| Dimensions d'expédition | 400x600x950mm (16x24x37") |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenu du paquet



Buse longue en aluminium
Ø6.5mm
ML.SM65



Applicateur SMART
SM.G.200



**Tuyau de sablage de 5 m (16
pieds)**
SM.HD.05