

ICEsonic SMART HD



La machine de nettoyage cryogénique à une seule conduite SMART HD est une solution fiable et efficace pour les tâches de nettoyage de moyenne à forte intensité. Avec son corps en acier inoxydable robuste et son tableau de bord en aluminium anodisé, cette machine est conçue pour durer. Le PLC Siemens facile à utiliser offre un contrôle précis de l'alimentation en glace carbonique et de la pression, permettant un nettoyage efficace et performant à chaque utilisation. Le SMART HD est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une machine de nettoyage cryogénique rentable et polyvalente. Avec son design de gamme intermédiaire, il trouve un équilibre parfait entre performance et accessibilité. Son tableau de bord facile à utiliser permet un contrôle intuitif, vous permettant de nettoyer rapidement et efficacement une grande variété de surfaces et d'équipements. Améliorez votre processus de nettoyage avec la machine de nettoyage cryogénique SMART HD dès aujourd'hui et constatez la différence qu'elle peut apporter à votre entreprise.

Spécifications

Type	Nettoyeur cryogénique à un tuyau
Écran tactile	Non
Prêt pour l'automatisation	Optionnel
Entrée d'air	Raccord Universel à Griffes 3/4"
Boîtier/Cadre	Acier inoxydable
Régulateur de pression de sablage	Inclus
Filtre d'air comprimé	Inclus
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Flux d'air comprimé optimal	2.2 m ³ /min (78 cfm) ou plus
Débit d'air comprimé de milieu de gamme	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Débit d'air comprimé bas de gamme	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Taux d'alimentation	Jusqu'à 70 kg/h (154 lbs/h)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Capacité de la trémie	10 kg (22 lbs)
Taille des roues	100mm (4")
Alimentation électrique	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consommation Électrique Maximale	0.4 kW
Poids	50 kg (110 lbs)
Dimensions	370x500x1045mm (15x20x41")
Poids d'expédition	60 kg (132 lbs)
Dimensions d'expédition	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenu du paquet



Buse longue en aluminium
Ø6.5mm
ML.SM65



Applicateur SMART
SM.G.200



**Tuyau de sablage de 5 m (16
pieds)**
SM.HD.05