IS 75S Model

Katalog proizvoda

Ponesite potpuno pneumatsko čišćenje suhim ledom na teren uz uređaj namijenjen čestom premještanju i radu na otvorenom.



Uključeno u isporuku



Duga aluminijska mlaznica Ø6,5 mm

ML.SM65

Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.



Duga aluminijska mlaznica Ø8 mm

ML.SM80

Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.



Duga aluminijska mlaznica Ø10 mm

ML.SHN.03

Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.



Plosnata mlaznica širine mlaza 25 mm

ML.SHP.01

Pokrijte više površine širokim mlazom za čišćenje suhim ledom.



Pištolj IS 75S

75S.071

Preuzmite precizno čišćenje suhim ledom u svoje ruke uz pištolj oblikovan za udoban hvat.



Crijevo za čišćenje 5 m

75S.08

Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

IS 75S Model

Tehnički podaci

Vrsta	Jednocijevni stroj za čišćenje suhim ledom
Tlak komprimiranog zraka	Do 16 bar
Optimalni protok komprimiranog zraka	3.5 m³/min ili više
Regulator tlaka mlaza	Uključeno
Priključak zraka	Univerzalna kandžasta spojnica 1"
Potrošnja suhog leda	Do 100 kg/h
Kapacitet spremnika	20 kg
Zaslon osjetljiv na dodir	Ne
Pripremljen za automatizaciju	Ne
Kućište i okvir	Nehrđajući čelik
Filtar komprimiranog zraka	Uključeno
Veličina kotača	250mm
Napajanje	Potpuno pneumatski pogon
Masa	62 kg
Dimenzije	575x740x890mm
Transportna masa	76 kg
Transportne dimenzije	600x800x1150mm

Dodatni proizvodi

Kategorije opreme

Čišćenje mješavinom suhog leda i abraziva



75S & 77S Dry Ice Plus
Uklonite tvrdokorne premaze, grafite i hrđu dodavanjem abraziva čišćenju suhim ledom.

AB7S

Priprema zraka



AT 160
Pripremite komprimirani zrak za čišćenje suhim ledom uklanjanjem topline i vlage.

AT-160

Mlaznice za usitnjavanje



Fini usitnjivač
Usitnite pelete suhog leda za finiji mlaz čišćenja.

IS.MSH



Ekstrafini usitnjivač
Usitnite suhi led na još sitnije čestice za nježniji mlaz čišćenja.

IS.MSH2

Okrugle mlaznice Ø4,5 mm



Kratka aluminijska mlaznica Ø4,5 mm
Osigurajte više prostora za rad uz kompaktnu mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM45.1



Duga aluminijska mlaznica Ø4,5 mm
Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.

ML.SM45



Kratka poliacetalna mlaznica Ø4,5 mm
Radite u skučenim prostorima uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM45.3



Duga poliacetalna mlaznica Ø4,5 mm
Dosegnite dalje uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM45.2

Okrugle mlaznice Ø5,5 mm



Uska aluminijska mlaznica Ø5,5 mm
Dosegnite uže prostore uz tanku mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM55.1.16



Kratka aluminijska mlaznica Ø5,5 mm
Osigurajte više prostora za rad uz kompaktnu mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM55.1



Duga aluminijska mlaznica Ø5,5 mm
Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.

ML.SM55



Kratka poliacetalna mlaznica Ø5,5 mm
Radite u skučenim prostorima uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM55.3



Duga poliacetalna mlaznica Ø5,5 mm
Dosegnite dalje uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM55.2

Okrugle mlaznice Ø6,5 mm



Uska aluminijska mlaznica Ø6,5 mm
Dosegnite uže prostore uz tanku mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM65.1.16



Kratka aluminijska mlaznica Ø6,5 mm
Osigurajte više prostora za rad uz kompaktnu mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM65.1



Duga aluminijska mlaznica Ø6,5 mm
Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.

ML.SM65



Kratka poliacetalna mlaznica Ø6,5 mm
Radite u skučenim prostorima uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM65.3



Duga poliacetalna mlaznica Ø6,5 mm
Dosegnite dalje uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM65.2

Okrugle mlaznice Ø8 mm



Uska aluminijska mlaznica Ø8 mm
Dosegnite uže prostore uz tanku mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM80.1.16



Kratka aluminijska mlaznica Ø8 mm
Osigurajte više prostora za rad uz kompaktnu mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SM80.1



Duga aluminijska mlaznica Ø8 mm
Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.

ML.SM80



Kratka poliacetalna mlaznica Ø8 mm
Radite u skučenim prostorima uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM80.3



Duga poliacetalna mlaznica Ø8 mm
Dosegnite dalje uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SM80.2

Okrugle mlaznice Ø10 mm



Kratka aluminijska mlaznica Ø10 mm
Osigurajte više prostora za rad uz kompaktnu mlaznicu za usmjereno čišćenje suhim ledom.

ML.SHN.03.1



Duga aluminijska mlaznica Ø10 mm
Približite usmjereno čišćenje suhim ledom mjestu rada uz dugu mlaznicu.

ML.SHN.03



Kratka poliacetalna mlaznica Ø10 mm
Radite u skučenim prostorima uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SHN.03.3



Duga poliacetalna mlaznica Ø10 mm
Dosegnite dalje uz mlaznicu za suhi led koja pomaže spriječiti tragove slučajnog dodira.

ML.SHN.03.2

Plosnate mlaznice



Plosnata mlaznica širine mlaza 50 mm
Pokrijte više površine širokim mlazom za čišćenje suhim ledom.

ML.SHP.02



Plosnata mlaznica širine mlaza 75 mm
Pokrijte više površine širokim mlazom za čišćenje suhim ledom.

ML.SHP.03



Plosnata mlaznica širine mlaza 100 mm
Pokrijte više površine širokim mlazom za čišćenje suhim ledom.

ML.SHP.04



Plosnata mlaznica širine mlaza 25 mm
Pokrijte više površine širokim mlazom za čišćenje suhim ledom.

ML.SHP.01



Kratka plosnata mlaznica širine mlaza 25 mm
Široko čišćenje suhim ledom unesite u skučen prostor uz kompaktnu plosnatu mlaznicu.

ML.SHP.25-125

Kutne mlaznice



Kutna mlaznica 45° širine mlaza 25 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.01.45



Kutna mlaznica 90° širine mlaza 75 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.03.90



Kutna mlaznica 45° širine mlaza 100 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.04.45



Kutna mlaznica 45° širine mlaza 50 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.02.45



Kutna mlaznica 90° širine mlaza 25 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.01.90



Kutna mlaznica 135° širine mlaza 50 mm
Zaobiđite prepreke i očistite suhim ledom teško dostupne površine.

ML.SHP.06

Produžeci mlaznica



Fleksibilni produžetak 450 mm
Pronađite pravi pristup nezgodnim mjestima uz fleksibilni produžetak mlaznice za suhi led.

ML.SM.040.F



Ravni produžetak mlaznice 350 mm
Povećajte uobičajeni doseg pištolja i približite mlaznicu mjestu čišćenja.

ML.SM.035



Ravni produžetak mlaznice 500 mm
Povećajte uobičajeni doseg pištolja i približite mlaznicu mjestu čišćenja.

ML.SM.055



Ravni produžetak mlaznice 750 mm
Povećajte uobičajeni doseg pištolja i približite mlaznicu mjestu čišćenja.

ML.SM.075



Ravni produžetak mlaznice 1000 mm
Povećajte uobičajeni doseg pištolja i približite mlaznicu mjestu čišćenja.

ML.SM.100



Uski ravni produžetak mlaznice 500 mm
Prođite kroz uske otvore uz tanki produžetak mlaznice za suhi led.

ML.SM.055.16



Kutni produžetak mlaznice 45°, 350 mm
Dosegnite iza prepreka i unesite čišćenje suhim ledom u teško dostupne kutove.

ML.SM.035.45



Kutni produžetak mlaznice 90°, 350 mm
Dosegnite iza prepreka i unesite čišćenje suhim ledom u teško dostupne kutove.

ML.SM.035.90

Posebne mlaznice



Okrugla mlaznica 25 mm za čišćenje cijevi pod 360°
Očistite unutrašnjost cijevi suhim ledom uz mlaznicu koja zahvaća cijeli opseg.

ML.SM.P360



Pravokutna mlaznica 50 × 150 mm za čišćenje kanala pod 360°
Očistite pravokutne kanale mlaznicom za suhi led oblikovanom prema njihovoj unutrašnjosti.

ML.SH.P360



Mlaznica za čišćenje lanaca
Očistite lance suhim ledom uz mlaznicu oblikovanu za taj zadatak.

ML.CCN.01

Pištolji za čišćenje



Pištolj IS 75S
Preuzmite precizno čišćenje suhim ledom u svoje ruke uz pištolj oblikovan za udoban hvat.

75S.071

Crijeva za čišćenje



Crijevo za čišćenje 30 m
Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

75S.086



Crijevo za čišćenje 5 m
Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

75S.08



Crijevo za čišćenje 10 m
Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

75S.081



Crijevo za čišćenje 15 m
Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

75S.082



Crijevo za čišćenje 20 m
Osigurajte slobodu kretanja pri čišćenju suhim ledom uz crijevo prilagođeno radnom prostoru.

75S.083

Koferi



Mali zaštitni kofer za mlaznice (bez mlaznica)
Držite mlaznice za suhi led uredno složene i zaštićene, od radionice do sljedećeg posla.

0200105



Srednji zaštitni kofer za mlaznice (bez mlaznica)
Držite mlaznice za suhi led uredno složene i zaštićene, od radionice do sljedećeg posla.

0200100



Veliki zaštitni kofer za mlaznice (bez mlaznica)
Držite mlaznice za suhi led uredno složene i zaštićene, od radionice do sljedećeg posla.

0200106

Skladištenje suhog leda



DrIcy 30
Sačuvajte više suhog leda za sljedeći posao uz izolirano skladištenje za rukovanje i prijevoz.

DrIcy30



DrIcy 60
Sačuvajte više suhog leda za sljedeći posao uz izolirano skladištenje za rukovanje i prijevoz.

DrIcy60



DrIcy 150
Sačuvajte više suhog leda za sljedeći posao uz izolirano skladištenje za rukovanje i prijevoz.

DrIcy150



DrIcy 360
Sačuvajte više suhog leda za sljedeći posao uz izolirano skladištenje za rukovanje i prijevoz.

DrIcy360



DrIcy 540
Sačuvajte više suhog leda za sljedeći posao uz izolirano skladištenje za rukovanje i prijevoz.

DrIcy540

Ostala dodatna oprema



Pneumatski nožni prekidač
Zadržite ruke na zadatku, a uređajem upravljajte nožnim prekidačem.

TP.054