

# ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD je novi visokotehnološki uređaj za čišćenje suhim ledom namijenjen teškim uvjetima rada. ICEsonic EXPERT HD spreman je za automatizaciju i lako se može integrirati u bilo koju automatiziranu liniju. Izrađen je od konstrukcije od nehrđajućeg čelika i kvalitetnih komponenata za dugotrajan rad u raznim industrijama. Sadrži impresivan i izdržljiv zaslon osjetljiv na dodir koji je kompatibilan s rukavicama. Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete spemiti postavke čišćenja za ponovljene zadatke, analizirati sveobuhvatne podatke o performansama uređaja i koristiti ih na više jezika.

## Specifikacije

|   |   |
|---|---|
| <b>Tip</b>  | Jednocijevni                              |
| <b>Zaslon osjetljiv na dodir</b>                  | Da  |
| <b>Spreman za automatizaciju</b>                  | Da  |
| <b>Dovod zraka</b>                                | Brza spojka 1/2"                          |
| <b>Kućište/Okvir</b>                              | Nehrđajući Čelik                          |
| <b>Regulator tlaka čišćenja</b>                   | Uključeno U Paket                         |
| <b>Filter komprimiranog zraka</b>                 | Uključeno U Paket                         |
| <b>Tlak komprimiranog zraka</b>                   | Do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)            |
| <b>Optimalni protok komprimiranog zraka</b>       | 2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) ili više |
| <b>Protok komprimiranog zraka srednjeg dometa</b> | 1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)   |
| <b>Protok komprimiranog zraka niske razine</b>    | 0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)   |
| <b>Podesiva potrošnja suhog leda</b>              | Do 70 kg/h (154 lbs/h)                    |
| <b>Kapacitet spremnika</b>                        | 10 kg (22 lbs)                            |
| <b>Veličina kotača</b>                            | 100mm (4")                                |
| <b>Napajanje</b>                                  | 110/220/240V AC (50/60 Hz)                |
| <b>Max. potrošnja energije</b>                    | 0.4 kW                                    |
| <b>Težina</b>                                     | 50 kg (110 lbs)                           |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Dimenzije</b>          | 370x500x1045mm (15x20x41") |
| <b>Težina pošiljke</b>    | 60 kg (132 lbs)            |
| <b>Dimenzije pošiljke</b> | 400x600x950mm (16x24x37")  |



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



## Uključeno u paketu



**Duga aluminijska Ø6.5mm  
mlaznica  
ML.SM65**



**SMART HD Aplikator  
SM.G.200**



**Crijevo 5m  
SM.HD.05**