

ICEsonic ULTRA 18



Az ULTRA 18 egy élvonalbeli szárazjégfúvó gép, amely nem hagy helyet a kompromisszumokra. Legújabb technológiával tervezett és páratlan teljesítményre kifejlesztett, az ULTRA 18 új mércét állít a szárazjégfúvás világában. Akár 18 bar (262 psi) nyomással, egy tágas 30 kg (66 lbs) tartállyal és figyelemre méltó 120 kg/h (265 lbs/h) adagolási sebességgel, az ULTRA 18 biztosítja a megszakítás nélküli fúvást, lehetővé téve a tisztítási feladatok hatékony és eredményes elvégzését. A legújabb Siemens PLC-vel felszerelve, az ULTRA 18 lehetőséget nyújt a szárazjég adagolás és nyomás könnyed és precíz vezérlésére. A felhasználóbarát vezérlőkkel egyszerűen beállíthatja és testre szabhatja a beállításokat, biztosítva az optimális teljesítményt minden egyedi tisztítási alkalmazáshoz. Tapasztalja meg a tisztító erő legjavát az ULTRA 18 Szárazjégfúvó Géppel, és érjen el kivételes eredményeket könnyedén.

Műszaki adatok

Típus	Egyslangos szárazjeges tisztító berendezés
Érintőképernyő	Nem
Automatizálásra Kész	Opcionális
Levegőbemenet	1" univerzális karomcsatlakozó
Ház/Keret	Rozsdamentes acél
Szórési nyomásszabályozó	Tartalmazza
Sűrített levegő nyomás	Akár 1800 kPa (18 bar) (262 psi)
Optimális sűrített levegőáramlás	9.0 m3/perc (318 cfm) vagy több
Közepes tartományú sűrített légáramlás	4.8-9.0 m3/min (170-318 cfm)
Alacsony végű sűrített légáramlás	2.5-4.8 m3/min (88-170 cfm)
Betáplálási sebesség	Akár 120 kg/óra (265 lbs/óra)
Tartály Kapacitás	30 kg (66 lbs)
Kerékméret	250mm (10")
Áramforrás	110/220/240V AC (50/60 Hz)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Maximális teljesítményfogyasztás	1.6 kW
Súly	140 kg (309 lbs)
Méret	630x480x870mm (25x19x34")
Szállítási súly	150 kg (331 lbs)
Szállítási méretek	900x600x1250mm (35x24x49")



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



A csomag tartalma



**Hosszú alumínium Ø8 mm
fúvóka**
ML.SM80-075



**Hosszú alumínium Ø10mm
fúvóka**
ML.SHN.03-075



**Hosszú alumínium Ø12 mm
fúvóka**
ML.SM120-075



Lapos 25 mm-es szórófej
ML.SHP.01-075



Ultra Applikátor
ULTRA.071



10 m (33 láb) szóró tömlő
ULTRA.081