SMART IND

Termékkatalógus

Komoly erő az ipari tisztításhoz. Nagyobb légszállítás, több szárazjég és pontos vezérlés a legnehezebb feladatokra.



A csomag tartalma



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm

ML.SM80

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



SMART IND szórópisztoly

SM.G.300

Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.



5 m-es szórótömlő

77S.08

Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SMART IND



Egytömlős hatékonyság

Az ICEsonic SMART IND egytömlős rendszere felülmúlja a hagyományos kéttömlős kialakítást.



Szabályozható erő minden feladathoz

A beépített szabályozóval könnyen beállítható a szórási nyomás.



Nagy szárazjégtartály

A 15 kg-os szigetelt tartály fenntartja a szárazjég optimális hőmérsékletét és csökkenti a szublimációs veszteséget.




Egyszerű kezelés és integráció

Az áttekinthető kezelőpanelen minden fontos funkció kéznél van.



Fejlett szűrőrendszer

Az ICEsonic SMART IND nagy hatásfokú szűrése tiszta, száraz levegőt biztosít az optimális működéshez.



Precíz gyártás

Az ICEsonic SMART IND az EU-ban készül helyi anyagokból és alkatrészekből.

SMART IND

Műszaki adatok

Típus	Egytömlős szárazjeges tisztítógép
Sűrítettlevegő-nyomás	Legfeljebb 12 bar
Optimális légszállítás	Legalább 3.5 m³/min
Szórásinyomás-szabályozó	Alaptartozék
Levegőbemenet	3/4" univerzális körmös csatlakozó
Szárazjég-adagolás	Legfeljebb 90 kg/h
Adagolótartály kapacitása	15 kg
Érintőképernyő	Igen
Automatizálható	Igen
Burkolat/váz	Rozsdamentes acél
Sűrítettlevegő-szűrő	Alaptartozék
Kerékméret	125mm
Tápellátás	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Maximális teljesítményfelvétel	0.76 kW
Tömeg	67 kg
Méretek	370x650x1150mm
Szállítási tömeg	85 kg
Szállítási méretek	400x800x1020mm

További termékek

Berendezéskategóriák

Szárazjeges-abrazív szórás



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Távolítsa el a makacs bevonatokat, graffitit és rozsdát abrazív anyaggal kiegészített szárazjeges tisztítással.

AB SMART

Sűrített levegő kezelése



AT 160
Készítse elő a sűrített levegőt szárazjeges tisztításhoz: távolítsa el a felesleges hőt és nedvességet.

AT-160

Pelletaprító fúvókák



Finom pelletaprító
Bontsa a szárazjégpelleteket kisebb részecskékre a finomabb tisztítósugárhoz.

IS.MSH



Extra finom pelletaprító
Aprítsa még finomabbra a szárazjeget a kíméletesebb tisztítósugárhoz.

IS.MSH2

Ø 4,5 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM45.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM45



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM45.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM45.2

Ø 5,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM55.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM55.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM55



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM55.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM55.2

Ø 6,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM65.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM65.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM65



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM65.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM65.2

Ø 8 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM80.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM80.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM80



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM80.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM80.2

Ø 10 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 10 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SHN.03.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 10 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SHN.03



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 10 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SHN.03.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 10 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SHN.03.2

Lapos fúvókák



Lapos fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.02



Lapos fúvóka, 75 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.03



Lapos fúvóka, 100 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.04



Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.01



Rövid lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Széles tisztítási sáv szűkebb munkaterületen is, kompakt lapos fúvókával.

ML.SHP.25-125

Hajlított fúvókák



45°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.45



90°-os hajlított fúvóka, 75 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.03.90



45°-os hajlított fúvóka, 100 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.04.45



45°-os hajlított fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.02.45



90°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.90



135°-os hajlított fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.06

Fúvókatoldatok



Rugalmas toldat, 450 mm
Találja meg a megfelelő megközelítést a nehéz helyekhez rugalmas fúvókatoldattal.

ML.SM.040.F



Egyenes fúvókatoldat, 350 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.035



Egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.055



Egyenes fúvókatoldat, 750 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.075



Egyenes fúvókatoldat, 1000 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.100



Karcsú egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Érjen túl a szűk átjárókon a szárazjeges fúvóka karcsú toldatával.

ML.SM.055.16



45°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.45



90°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.90

Speciális fúvókák



Kerek 360°-os csőtisztító fúvóka, 25 mm
Vigye be a szárazjeges tisztítást a csövekbe a belső kerülethez tervezett fúvókával.

ML.SM.P360



Téglalap alakú 360°-os csőtisztító fúvóka, 50 × 150 mm
Tisztítsa a téglalap alakú járatok belsejét a profiljukhoz igazodó szárazjeges fúvókával.

ML.SH.P360



Lánctisztító fúvóka
Tisztítsa láncait szárazjéggel, kifejezetten ehhez a feladathoz kialakított fúvókával.

ML.CCN.01

Szórópisztolyok



SMART IND szórópisztoly
Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.

SM.G.300



Ipari szórópisztoly csak levegős kapcsolóval
Váltson szárazjeges tisztításról csak levegős üzemre közvetlenül a pisztolyon.

SM.G.300A

Világítás



LED-lámpa
Lássa tisztábban a munkaterületet a tisztítási pont közvetlen megvilágításával.

IS.LH.00005

Szórótömlők



5 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

77S.08



10 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

77S.081



15 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

77S.082



20 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

77S.086



30 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

77S.087

Hordtáskák és kofferok



Kis fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200105



Közepes fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200100



Nagy fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200106

Szárazjég tárolása



DrIcy 30
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy30



DrIcy 60
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy60



DrIcy 150
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy150



DrIcy 360
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy360



DrIcy 540
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy540

Egyéb tartozékok



Elektromos lábkapcsoló
Tartsa szabadon a kezét a munkához, és irányítsa a berendezést lábkapcsolóval.

SM.15