SMART PRO

Termékkatalógus

Nagy tisztítóerő kis helyen. Sokoldalú szárazjeges tisztítás könnyen mozgatható, egyszerűen kezelhető géppel.



A csomag tartalma



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm

ML.SM55

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



SMART PRO szórópisztoly

SM.G.150

Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.



3 m-es szórótömlő

SM.11-3

Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SMART PRO



Hatékonyabb tisztítás egy tömlővel

Az ICEsonic SMART PRO egytömlős rendszere hatékonyabb és pontosabb a hagyományos kéttömlős megoldásoknál.



Kompakt méret, komoly teljesítmény

Kis mérete ellenére az ICEsonic SMART PRO jelentős teljesítményt nyújt.



Megbízható szárazjég-ellátás

A 7 kg-os szigetelt tartály segít megőrizni a szárazjég megfelelő hőmérsékletét és csökkenteni a szublimációs veszteséget.



Könnyű és mobil

A mindössze 30 kg-os ICEsonic SMART PRO könnyen szállítható és mozgatható.



Precíz gyártás

Az ICEsonic SMART PRO az EU-ban készül, helyi alapanyagokból és alkatrészekből.

SMART PRO

Műszaki adatok

Típus	Egytömlős szárazjeges tisztítógép
Sűrítettlevegő-nyomás	Legfeljebb 12 bar
Optimális légszállítás	Legalább 2.2 m³/min
Szórásinyomás-szabályozó	Opcionális
Levegőbemenet	1/2" benyomható gyorscsatlakozó
Szárazjég-adagolás	Legfeljebb 40 kg/h
Adagolótartály kapacitása	7 kg
Érintőképernyő	Nem
Automatizálható	Nem
Burkolat/váz	Rozsdamentes acél
Sűrítettlevegő-szűrő	Opcionális
Kerékméret	75mm
Tápellátás	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Maximális teljesítményfelvétel	0.25 kW
Tömeg	30 kg
Méretek	370x485x890mm
Szállítási tömeg	40 kg
Szállítási méretek	400x600x800mm

További termékek

Berendezéskategóriák

Szárazjeges-abrazív szórás



SMART PRO Dry Ice Plus
Távolítsa el a makacs bevonatokat, graffitit és rozsdát abrazív anyaggal kiegészített szárazjeges tisztítással.

AB-SMART

Sűrített levegő kezelése



AT 160
Készítse elő a sűrített levegőt szárazjeges tisztításhoz: távolítsa el a felesleges hőt és nedvességet.

AT-160

Pelletaprító fúvókák



Finom pelletaprító
Bontsa a szárazjégpelleteket kisebb részecskékre a finomabb tisztítósugárhoz.

IS.MSH



Extra finom pelletaprító
Aprítsa még finomabbra a szárazjeget a kíméletesebb tisztítósugárhoz.

IS.MSH2

Ø 4,5 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM45.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM45



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM45.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM45.2

Ø 5,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM55.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM55.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM55



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM55.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM55.2

Ø 6,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM65.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM65.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM65



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM65.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM65.2

Lapos fúvókák



Lapos fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.02



Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.01



Rövid lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Széles tisztítási sáv szűkebb munkaterületen is, kompakt lapos fúvókával.

ML.SHP.25-125

Hajlított fúvókák



45°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.45



90°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.90

Fúvókatoldatok



Rugalmas toldat, 450 mm
Találja meg a megfelelő megközelítést a nehéz helyekhez rugalmas fúvókatoldattal.

ML.SM.040.F



Egyenes fúvókatoldat, 350 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.035



Egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.055



Karcsú egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Érjen túl a szűk átjárókon a szárazjeges fúvóka karcsú toldatával.

ML.SM.055.16



45°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.45



90°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.90

Speciális fúvókák



Kerek 360°-os csőtisztító fúvóka, 25 mm
Vigye be a szárazjeges tisztítást a csövekbe a belső kerülethez tervezett fúvókával.

ML.SM.P360



Lánctisztító fúvóka
Tisztítsa láncait szárazjéggel, kifejezetten ehhez a feladathoz kialakított fúvókával.

ML.CCN.01



Keskeny 45°-os hajlított fúvóka
Érje el azokat a szűk pontokat, ahová a standard szárazjeges fúvóka nem jut be.

ML.SM03.45

Szórópisztolyok



SMART PRO szórópisztoly
Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.

SM.G.150

Világítás



LED-lámpa
Lássa tisztábban a munkaterületet a tisztítási pont közvetlen megvilágításával.

ION.35.1

Szórótömlők



3 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SM.11-3



5 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SM.11-5



10 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SM.11-10

Hordtáskák és kofferek



Kis fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200105



Közepes fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200100



Nagy fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200106

Szárazjég tárolása



DrIcy 30
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy30



DrIcy 60
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy60



DrIcy 150
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy150



DrIcy 360
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy360



DrIcy 540
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy540

Egyéb tartozékok



Elektromos lábkapcsoló
Tartsa szabadon a kezét a munkához, és irányítsa a berendezést lábkapcsolóval.

SM.15



½"-os szórásinyomás-szabályozó
Igazítsa a szórási nyomást a tisztítási feladathoz külön nyomásszabályozóval.

SM.06.REG