

ICEsonic Mighty E



A Mighty E hihetetlenül könnyű és robusztus dupla tömlős szárazjégfúvó gép. Ez a teljesen pneumatikus egység csak egy légkompresszort igényel az üzemeltetéséhez. A Mighty E nagy tartállyal és nagyon magas szárazjég adagolási sebességgel is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy még a legkeményebb ipari felületeket is könnyedén megtisztítsa. Habár nem tartalmaz állítható légnyomást, a Mighty E rozsdamentes acél teste és rendkívül masszív váza ideálissá teszi a gyakori szállításhoz és kültéri használathoz. A nagy felfújható kerekek kiváló stabilitást és mobilitást biztosítanak, lehetővé téve a gép könnyed mozgatását még egyenetlen terepen is. A gép díjat nyert a Dél-afrikai Rozsdamentes Acél Szövetségtől (SASSDA), amely rangos elismerés a magas minőségéről és megbízhatóságáról tanúskodik. Páratlan ár-érték arányával a Mighty E tökéletes befektetés azon vállalkozások számára, akik egy magas minőségű szárazjégfúvó gépet keresnek anélkül, hogy túl nagy költségekbe vernék magukat.

Műszaki adatok

Típus	Kettős tömlős szárazjég-szóróberendezés
Érintőképernyő	Nem
Automatizálásra Kész	Nem
Levegőbemenet	1" univerzális karomcsatlakozó
Ház/Keret	Rozsdamentes acél
Szórási nyomásszabályozó	Opcionális
Sűrített levegő szűrő	Opcionális
Sűrített levegő nyomás	Akár 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimális sűrített levegőáramlás	4.0 m ³ /perc (141 cfm) vagy több
Közepes tartományú sűrített légáramlás	3.0-4.0 m ³ /min (106-141 cfm)
Alacsony végű sűrített légáramlás	2.5-3.0 m ³ /min (88-106 cfm)
Betáplálási sebesség	Akár 120 kg/óra (265 lbs/óra)

Tartály Kapacitás	25 kg (55 lbs)
Kerékméret	250mm (10")
Áramforrás	Teljesen pneumatikus
Súly	25 kg (55 lbs)
Méreték	515x565x86mm (20x22x3")
Szállítási súly	45 kg (99 lbs)
Szállítási méretek	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



A csomag tartalma



Ø16mm rövid kerek fúvóka

ML.DH.1



Kerek Ø16mm Hosszú Fúvóka

ML.DH.03



Lapos 90 mm-es szórófej fúvóka

ML.DHP.01



Mighty E Alkalmazó

MYE.07



**5 m (16 láb) hosszú tisztító
tömlő**

IS.2089