IS 75S Model

Termékkatalógus

Teljesen pneumatikus szárazjeges tisztítás a helyszínen, mobil és kültéri munkára tervezett géppel.



A csomag tartalma



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm

ML.SM65

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm

ML.SM80

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 10 mm

ML.SHN.03

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség

ML.SHP.01

Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.



IS 75S szórópisztoly

75S.071

Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.



5 m-es szórótömlő

75S.08

Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

IS 75S Model

Műszaki adatok

Típus	Egytömlős szárazjeges tisztítógép
Sűrítettlevegő-nyomás	Legfeljebb 16 bar
Optimális légszállítás	Legalább 3.5 m³/min
Szórásinyomás-szabályozó	Alaptartozék
Levegőbemenet	1" univerzális körmös csatlakozó
Szárazjég-adagolás	Legfeljebb 100 kg/h
Adagolótartály kapacitása	20 kg
Érintőképernyő	Nem
Automatizálható	Nem
Burkolat/váz	Rozsdamentes acél
Sűrítettlevegő-szűrő	Alaptartozék
Kerékméret	250mm
Tápellátás	Teljesen pneumatikus
Tömeg	62 kg
Méretek	575x740x890mm
Szállítási tömeg	76 kg
Szállítási méretek	600x800x1150mm

További termékek

Berendezéskategóriák

Szárazjeges-abrazív szórás



75S & 77S Dry Ice Plus
Távolítsa el a makacs bevonatokat, graffitit és rozsdát abrazív anyaggal kiegészített szárazjeges tisztítással.

AB7S

Sűrített levegő kezelése



AT 160
Készítse elő a sűrített levegőt szárazjeges tisztításhoz: távolítsa el a felesleges hőt és nedvességet.

AT-160

Pelletaprító fúvókák



Finom pelletaprító
Bontsa a szárazjégpelleteket kisebb részecskékre a finomabb tisztítósugárhoz.

IS.MSH



Extra finom pelletaprító
Aprítsa még finomabbra a szárazjeget a kíméletesebb tisztítósugárhoz.

IS.MSH2

Ø 4,5 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM45.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM45



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM45.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM45.2

Ø 5,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM55.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM55.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM55



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM55.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM55.2

Ø 6,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM65.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM65.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM65



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM65.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM65.2

Ø 8 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.

ML.SM80.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM80.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM80



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM80.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM80.2

Ø 10 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 10 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SHN.03.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 10 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SHN.03



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 10 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SHN.03.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 10 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SHN.03.2

Lapos fúvókák



Lapos fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.02



Lapos fúvóka, 75 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.03



Lapos fúvóka, 100 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.04



Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.01



Rövid lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Széles tisztítási sáv szűkebb munkaterületen is, kompakt lapos fúvókával.

ML.SHP.25-125

Hajlított fúvókák



45°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.45



90°-os hajlított fúvóka, 75 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.03.90



45°-os hajlított fúvóka, 100 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.04.45



45°-os hajlított fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.02.45



90°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.90



135°-os hajlított fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.06

Fúvókatoldatok



Rugalmas toldat, 450 mm
Találja meg a megfelelő megközelítést a nehéz helyekhez rugalmas fúvókatoldattal.

ML.SM.040.F



Egyenes fúvókatoldat, 350 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.035



Egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.055



Egyenes fúvókatoldat, 750 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.075



Egyenes fúvókatoldat, 1000 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.100



Karcsú egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Érjen túl a szűk átjárókon a szárazjeges fúvóka karcsú toldatával.

ML.SM.055.16



45°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.45



90°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.90

Speciális fúvókák



Kerek 360°-os csőtisztító fúvóka, 25 mm
Vigye be a szárazjeges tisztítást a csövekbe a belső kerülethez tervezett fúvókával.

ML.SM.P360



Téglalap alakú 360°-os csőtisztító fúvóka, 50 × 150 mm
Tisztítsa a téglalap alakú járatok belsejét a profiljukhoz igazodó szárazjeges fúvókával.

ML.SH.P360



Lánctisztító fúvóka
Tisztítsa láncait szárazjéggel, kifejezetten ehhez a feladathoz kialakított fúvókával.

ML.CCN.01

Szórópisztolyok



IS 75S szórópisztoly
Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.

75S.071

Szórótömlők



30 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

75S.086



5 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

75S.08



10 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

75S.081



15 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

75S.082



20 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

75S.083

Hordtáskák és kofferok



Kis fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200105



Közepes fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200100



Nagy fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200106

Szárazjég tárolása



DrIcy 30
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy30



DrIcy 60
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy60



DrIcy 150
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy150



DrIcy 360
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy360



DrIcy 540
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy540

Egyéb tartozékok



Pneumatikus lábkapcsoló
Tartsa szabadon a kezét a munkához, és irányítsa a berendezést lábkapcsolóval.

TP.054