

ICEsonic IS 75S Modell



Bemutatjuk az IS 75S egycsöves szárazjég-szóró gépet, amely egy erős és megbízható megoldást kínál minden tisztítási igényére. Az IS 75S egy teljesen pneumatikus egység, amely állítható levegő- és jégtáplálással rendelkezik, így pontosan szabályozhatja a szórási folyamatot. Nagy adagolótartállyal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a hosszabb tisztítási munkát gyakori újratöltés nélkül. Az IS 75S rozsdamentes acél háza és rendkívül masszív váza tartós és robusztus szerkezetet biztosít, amely ellenáll a gyakori használat követelményeinek. Emellett a nagy felfújható kerekek megkönnyítik a gép szállítását, még a durva terepen is. Ez a gép ideális a gyakori szállításhoz és a szabadban való használathoz, megbízható és kényelmes tisztítási megoldást biztosítva bárhol, ahol szükség van rá. Mivel teljesen pneumatikus egységgel rendelkezik, az IS 75S csak egy légkompresszort igényel a működtetéshez, így tökéletesen kombinálható dízelmeghajtású kompresszorokkal a nagyobb kényelem érdekében. Ez a gép lehetőséget ad arra, hogy bárhol tisztítson, ahol csak szükség van rá, anélkül, hogy az elektromos hálózat korlátozná. Válassza az IS 75S-t hatékony és eredményes tisztításhoz, bármilyen feladatról vagy helyszínről is legyen szó.

Műszaki adatok

Típus	Egyslangos szárazjég tisztító berendezés
Érintőképernyő	Nem
Automatizálásra Kész	Nem
Levegőbemenet	1" univerzális karomcsatlakozó
Ház/Keret	Rozsdamentes acél
Szórási nyomásszabályozó	Tartalmazza
Sűrített levegő szűrő	Tartalmazza
Sűrített levegő nyomás	Akár 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimális sűrített levegőáramlás	3.5 m3/perc (124 cfm) vagy több
Közepes tartományú sűrített légáramlás	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Alacsony végű sűrített légáramlás	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)

Betáplálási sebesség	Akár 100 kg/óra (220 lbs/óra)
Tartály Kapacitás	20 kg (44 lbs)
Kerékméret	250mm (10")
Áramforrás	Teljesen pneumatikus
Súly	62 kg (137 lbs)
Méreték	575x740x890mm (23x29x35")
Szállítási súly	76 kg (168 lbs)
Szállítási méretek	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



A csomag tartalma



**Hosszú alumínium Ø6,5 mm
fúvóka**
ML.SM65



**Hosszú Alumínium Ø8 mm
Fúvóka**
ML.SM80



**Hosszú alumínium Ø10mm
fúvóka**
ML.SHN.03



25 mm-es lapos, sávos fúvóka
ML.SHP.01



IS 75S applikátor
75S.071



5 m (16 láb) szórótömlő
75S.08