

ICEsonic EXPERT HD



Az ICEsonic EXPERT HD egy csúcstechnológiás szárazjégszóró, amelyet nagy igénybevételre terveztek. Automatikus vezérlésre előkészítve érkezik, és könnyen integrálható bármilyen automatizált gyártósorba. Minőségi alkatrészekkel és rozsdamentes acél szerkezettel készült, hogy hosszú élettartamú működést biztosítson különféle iparágakban. Tartós érintőképernyővel rendelkezik, amely kompatibilis kesztyűvel. Az érintőképernyő segítségével elmentheti tisztítási beállításait az ismétlődő munkákhoz, elemezheti a gép teljesítményének átfogó adatait, és több nyelven is használhatja.

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Típus | Egyslangos szárazjéges tisztító berendezés |
| Érintőképernyő | Igen |
| Automatizálásra Kész | Igen |
| Levegőbemenet | 1/2" Gyorscsatlakozó Push-in rendszerrel |
| Ház/Keret | Rozsdamentes acél |
| Szórási nyomásszabályozó | Tartalmazza |
| Sűrített levegő szűrő | Tartalmazza |
| Sűrített levegő nyomás | Akár 1600 kPa (16 bar) (233 psi) |
| Optimális sűrített levegőáramlás | 2.2 m3/perc (78 cfm) vagy több |
| Közepes tartományú sűrített légáramlás | 1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm) |
| Alacsony végű sűrített légáramlás | 0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm) |
| Betáplálási sebesség | Akár 70 kg/óra (154 lbs/óra) |
| Tartály Kapacitás | 10 kg (22 lbs) |
| Kerékméret | 100mm (4") |
| Áramforrás | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
| Maximális teljesítményfogyasztás | 0.4 kW |
| Súly | 50 kg (110 lbs) |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Méreték | 370x500x1045mm (15x20x41") |
| Szállítási súly | 60 kg (132 lbs) |
| Szállítási méretek | 400x600x950mm (16x24x37") |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



A csomag tartalma



Hosszú alumínium Ø6,5 mm
fúvóka
ML.SM65



SMART Applikátor
SM.G.200



5 m (16 láb) szórócső
SM.HD.05