SMART HD

Termékkatalógus

Több erő a makacs szennyeződésekhez. Sokoldalú szárazjeges tisztítás egyszerű, pontos vezérléssel a nehezebb feladatokra is.



A csomag tartalma



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm

ML.SM65

Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.



SMART szórópisztoly

SM.G.200

Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.



5 m-es szórótömlő

SM.HD.05

Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SMART HD



Egy tömlő a nagyobb hatékonyságért

Az ICEsonic SMART HD egytömlős rendszere nagyobb hatékonyságot és pontosságot nyújt a hagyományos kéttömlős gépeknél.



Erő, amikor szükség van rá

A szórási nyomás a beépített szabályozóval könnyen beállítható.



Egyenletes szárazjég-adagolás

A 10 kg-os szigetelt tartály segít fenntartani a szárazjég optimális hőmérsékletét és mérsékelni a szublimációt.




Intelligens, egyszerű vezérlés

Az intuitív Siemens HMI kezelőpanelen beállítható a szárazjég adagolása, bekapcsolható a csak levegős üzem, és követhetők a használati adatok.



Tisztább levegő

Az ICEsonic SMART HD fejlett beépített részecskeszűrője tiszta levegőt biztosít.



Szakértelemre épülő pontosság

Az ICEsonic SMART HD az EU-ban készül helyi anyagokból és alkatrészekből.

SMART HD

Műszaki adatok

Típus	Egytömlős szárazjeges tisztítógép
Sűrítettlevegő-nyomás	Legfeljebb 12 bar
Optimális légszállítás	Legalább 2.2 m³/min
Szórásinyomás-szabályozó	Alaptartozék
Levegőbemenet	3/4" univerzális körmös csatlakozó
Szárazjég-adagolás	Legfeljebb 70 kg/h
Adagolótartály kapacitása	10 kg
Érintőképernyő	Igen
Automatizálható	Igen
Burkolat/váz	Rozsdamentes acél
Sűrítettlevegő-szűrő	Alaptartozék
Kerékméret	100mm
Tápellátás	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Maximális teljesítményfelvétel	0.4 kW
Tömeg	50 kg
Méretek	370x500x1045mm
Szállítási tömeg	60 kg
Szállítási méretek	400x600x950mm

További termékek

Berendezéskategóriák

Szárazjeges-abrazív szórás



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Távolítsa el a makacs bevonatokat, graffitit és rozsdát abrazív anyaggal kiegészített szárazjeges tisztítással.

AB SMART

Sűrített levegő kezelése



AT 160
Készítse elő a sűrített levegőt szárazjeges tisztításhoz: távolítsa el a felesleges hőt és nedvességet.

AT-160

Pelletaprító fúvókák



Finom pelletaprító
Bontsa a szárazjégpelleteket kisebb részecskékre a finomabb tisztítósugárhoz.

IS.MSH



Extra finom pelletaprító
Aprítsa még finomabbra a szárazjeget a kíméletesebb tisztítósugárhoz.

IS.MSH2

Ø 4,5 mm-es kerek fúvókák



Rövid alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM45.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 4,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM45



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM45.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 4,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM45.2

Ø 5,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM55.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM55.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 5,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM55



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM55.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 5,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM55.2

Ø 6,5 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.
ML.SM65.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.
ML.SM65.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.
ML.SM65



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.
ML.SM65.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 6,5 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.
ML.SM65.2

Ø 8 mm-es kerek fúvókák



Karcsú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Karcsú fúvókával a szűk helyeken is koncentrált szárazjeges tisztítást végezhet.

ML.SM80.1.16



Rövid alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Kompakt fúvóka a szűk munkaterületekhez és a koncentrált szárazjeges tisztításhoz.

ML.SM80.1



Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm
Vigye közelebb a koncentrált szárazjégsugarat a munkához hosszabb fúvókával.

ML.SM80



Rövid poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Dolgozzon szűk helyeken olyan fúvókával, amely segít megelőzni a véletlen érintkezés nyomait.

ML.SM80.3



Hosszú poliacetál fúvóka, Ø 8 mm
Érjen el távolabbi pontokat a véletlen érintkezés nyomait mérséklő szárazjeges fúvókával.

ML.SM80.2

Lapos fúvókák



Lapos fúvóka, 50 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.02



Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Tisztítson nagyobb felületet a szélesen eloszló szárazjégsugárral.

ML.SHP.01



Rövid lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Széles tisztítási sáv szűkebb munkaterületen is, kompakt lapos fúvókával.

ML.SHP.25-125

Hajlított fúvókák



45°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.45



90°-os hajlított fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség
Kerülje meg az akadályokat, és érje el szárazjéggel a nehezen hozzáférhető felületeket.

ML.SHP.01.90

Fúvókatoldatok



Rugalmas toldat, 450 mm
Találja meg a megfelelő megközelítést a nehéz helyekhez rugalmas fúvókatoldattal.

ML.SM.040.F



Egyenes fúvókatoldat, 350 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.035



Egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.055



Egyenes fúvókatoldat, 750 mm
Növelje a szórópisztoly elérését, és vigye közelebb a fúvókát a tisztítandó ponthoz.

ML.SM.075



Karcsú egyenes fúvókatoldat, 500 mm
Érjen túl a szűk átjárókon a szárazjeges fúvóka karcsú toldatával.

ML.SM.055.16



45°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.45



90°-os hajlított fúvókatoldat, 350 mm
Kerülje meg az akadályokat, és tisztítsa meg a nehezen elérhető sarkokat is.

ML.SM.035.90

Speciális fúvókák



Kerek 360°-os csőtisztító fúvóka, 25 mm
Vigye be a szárazjeges tisztítást a csövekbe a belső kerülethez tervezett fúvókával.

ML.SM.P360



Lánctisztító fúvóka
Tisztítsa láncait szárazjéggel, kifejezetten ehhez a feladathoz kialakított fúvókával.

ML.CCN.01



Keskeny 45°-os hajlított fúvóka
Érje el azokat a szűk pontokat, ahová a standard szárazjeges fúvóka nem jut be.

ML.SM03.45

Szórópisztolyok



SMART szórópisztoly
Pontos szárazjeges tisztítás kényelmes fogású, ergonomikus szórópisztollyal.

SM.G.200



SMART HD szórópisztoly csak levegős kapcsolóval
Váltson szárazjeges tisztításról csak levegős üzemre közvetlenül a pisztolyon.

SM.G.200A

Világítás



LED-lámpa
Lássa tisztábban a munkaterületet a tisztítási pont közvetlen megvilágításával.

ION.35.1

Szórótömlők



5 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SM.HD.05



10 m-es szórótömlő
Biztosítson szabad mozgást a szárazjeges tisztításhoz a munkaterülethez illő szórótömlővel.

SM.HD.10

Hordtáskák és kofferok



Kis fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200105



Közepes fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200100



Nagy fúvókakoffer (fúvókák nélkül)
Tárolja rendezetten és védve a fúvókákat a műhelyben és a következő munkára szállítva is.

0200106

Szárazjég tárolása



DrIcy 30
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy30



DrIcy 60
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy60



DrIcy 150
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy150



DrIcy 360
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy360



DrIcy 540
Őrizzen meg több szárazjeget a következő feladatra szigetelt tárolással és szállítással.

DrIcy540

Egyéb tartozékok



Elektromos lábkapcsoló

Tartsa szabadon a kezét a munkához, és irányítsa a berendezést lábkapcsolóval. SM.15