ULTRA 18

Catalogo prodotti

Affronta le sfide più impegnative della pulizia industriale con una macchina criogenica progettata per lavori gravosi.



Contenuto della fornitura



Ugello lungo in alluminio Ø8 mm

ML.SM80-075

Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.



Ugello lungo in alluminio Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.



Ugello lungo in alluminio Ø12 mm

ML.SM120-075

Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.



Ugello piatto con getto da 25 mm

ML.SHP.01-075

Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.



Pistola Ultra

ULTRA.071

Una pulizia criogenica precisa nelle tue mani, con una pistola dall'impugnatura confortevole.



Tubo di sabbiatura da 10 m

ULTRA.081

Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA 18

Specifiche tecniche

Tipo	Macchina criogenica monotubo
Pressione dell'aria compressa	Fino a 18 bar
Portata d'aria compressa ottimale	9.0 m³/min o più
Regolatore della pressione di sabbiatura	Incluso
Ingresso aria	Raccordo universale a artiglio da 1 in
Portata di ghiaccio secco	Fino a 120 kg/h
Capacità della tramoggia	30 kg
Touchscreen	Sì
Predisposta per l'automazione	Sì
Carter e telaio	Acciaio inox
Dimensioni delle ruote	250mm
Alimentazione elettrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico massimo	1.6 kW
Peso	140 kg
Dimensioni	630x480x870mm
Peso di spedizione	150 kg
Dimensioni per la spedizione	900x600x1250mm

Prodotti aggiuntivi

Categorie di apparecchiature

Sabbiatura con mezzi misti



ULTRA Dry Ice Plus
Affronta rivestimenti tenaci, graffiti e ruggine aggiungendo abrasivo alla pulizia criogenica.

AB-U18

Trattamento dell'aria



AT 160
Prepara l'aria compressa per la pulizia criogenica eliminando calore e umidità.

AT-160

Ugelli frammentatori



Frammentatore fine
Trasforma i pellet di ghiaccio secco in particelle più piccole per un getto di pulizia più fine.

IS.MSH-075



Frammentatore extrafine
Riduci il ghiaccio secco in particelle ancora più piccole per un getto di pulizia più fine.

IS.MSH2-075

Ugelli tondi Ø4,5 mm



Ugello corto in alluminio Ø4,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM45.1-075



Ugello lungo in alluminio Ø4,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM45-075



Ugello corto in poliacetale Ø4,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM45.3-075



Ugello lungo in poliacetale Ø4,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM45.2-075

Ugelli tondi Ø5,5 mm



Ugello sottile in alluminio Ø5,5 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM55.1.16-075



Ugello corto in alluminio Ø5,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM55.1-075



Ugello corto in poliacetale Ø5,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM55.3-075



Ugello lungo in alluminio Ø5,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM55-075



Ugello lungo in poliacetale Ø5,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM55.2-075

Ugelli tondi Ø6,5 mm



Ugello sottile in alluminio Ø6,5 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM65.1.16-075



Ugello corto in alluminio Ø6,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM65.1-075



Ugello corto in poliacetale Ø6,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM65.3-075



Ugello lungo in alluminio Ø6,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM65-075



Ugello lungo in poliacetale Ø6,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM65.2-075

Ugelli tondi Ø8 mm



Ugello sottile in alluminio Ø8 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM80.1.16-075



Ugello corto in alluminio Ø8 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM80.1-075



Ugello corto in poliacetale Ø8 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM80.3-075



Ugello lungo in alluminio Ø8 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM80-075



Ugello lungo in poliacetale Ø8 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM80.2-075

Ugelli tondi Ø10 mm



Ugello corto in alluminio Ø10 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SHN.03.1-075



Ugello lungo in alluminio Ø10 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SHN.03-075



Ugello corto in poliacetale Ø10 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SHN.03.3-075



Ugello lungo in poliacetale Ø10 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SHN.03.2-075

Ugelli tondi Ø12 mm



Ugello corto in alluminio Ø12 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM120.1-075



Ugello lungo in alluminio Ø12 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM120-075



Ugello corto in poliacetale Ø12 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM120.3-075



Ugello lungo in poliacetale Ø12 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM120.2-075

Ugelli tondi Ø16 mm



Ugello corto in alluminio Ø16 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM160.1-075



Ugello lungo in poliacetale Ø16 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM160.2-075



Ugello corto in poliacetale Ø16 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM160.3-075



Ugello lungo in alluminio Ø16 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM160-075

Ugelli piatti



Ugello piatto con getto da 50 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.02-075



Ugello piatto con getto da 75 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.03-075



Ugello piatto con getto da 100 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.04-075



Ugello piatto con getto da 25 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.01-075



Ugello piatto corto con getto da 25 mm
Una pulizia criogenica ad ampia copertura anche negli spazi stretti, con un ugello piatto compatto.

ML.SHP.25-125-075

Ugelli angolati



Ugello angolato 45° con getto da 25 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.01.45-075



Ugello angolato 90° con getto da 75 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.03.90-075



Ugello angolato 45° con getto da 50 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.02.45-075



Ugello angolato 135° con getto da 50 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.06-075



Ugello angolato 45° con getto da 100 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.04.45-075



Ugello angolato 90° con getto da 25 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.01.90-075

Prolunghe per ugelli



Prolunga diritta per ugello da 350 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.035-075



Prolunga diritta per ugello da 500 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.055-075



Prolunga diritta per ugello da 750 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.075-075



Prolunga diritta per ugello da 1000 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.100-075



Prolunga diritta sottile per ugello da 500 mm
Supera i passaggi stretti con una prolunga sottile per il tuo ugello criogenico.

ML.SM.055.16-075



Prolunga per ugello angolata a 45°, 350 mm
Aggira gli ostacoli e porta la pulizia criogenica negli angoli difficili.

ML.SM.035.45-075



Prolunga per ugello angolata a 90°, 350 mm
Aggira gli ostacoli e porta la pulizia criogenica negli angoli difficili.

ML.SM.035.90-075

Ugelli speciali



Ugello tondo a 360° per pulizia tubi, 25 mm
Porta la pulizia criogenica all'interno dei tubi con un ugello progettato per coprirne la superficie interna.

ML.SM.P360-075



Ugello rettangolare a 360° per pulizia tubi, 50 × 150 mm
Pulisci l'interno dei passaggi rettangolari con un ugello criogenico dalla forma adatta.

ML.SH.P360-075



Ugello per pulizia catene
Porta la pulizia criogenica sulle catene con un ugello dalla forma dedicata.

ML.CCN.01-075

Pistole di sabbiatura



Pistola Ultra
Una pulizia criogenica precisa nelle tue mani, con una pistola dall'impugnatura confortevole.

ULTRA.071

Illuminazione



Luce LED
Vedi meglio il punto di pulizia con un'illuminazione direttamente dove lavori.

ION.35.2-075

Tubi di sabbiatura



Tubo di sabbiatura da 5 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA.08



Tubo di sabbiatura da 10 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA.081



Tubo di sabbiatura da 15 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA.082



Tubo di sabbiatura da 20 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA.086



Tubo di sabbiatura da 30 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

ULTRA.087

Valigette



Valigetta protettiva piccola per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200105



Valigetta protettiva media per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200100



Valigetta protettiva grande per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200106

Conservazione del ghiaccio secco



DrIcy 30
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy30



DrIcy 60
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy60



DrIcy 150
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy150



DrIcy 360
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy360



DrIcy 540
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy540