SMART IND

Catalogo prodotti

Potenza per la pulizia industriale più impegnativa. Più aria, maggiore alimentazione di ghiaccio secco e controllo preciso per i lavori difficili.



Contenuto della fornitura



Ugello lungo in alluminio Ø8 mm

ML.SM80

Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.



Pistola SMART IND

SM.G.300

Una pulizia criogenica precisa nelle tue mani, con una pistola dall'impugnatura confortevole.



Tubo di sabbiatura da 5 m

77S.08

Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

SMART IND



Efficienza monotubo

Il sistema monotubo di ICEsonic SMART IND supera i tradizionali design bitubo.



Potenza regolabile per ogni lavoro

Regola facilmente la pressione con il regolatore integrato.



Tramoggia di grande capacità

ICEsonic SMART IND dispone di una tramoggia isolata da 15 kg che mantiene la temperatura ideale del ghiaccio secco e ne riduce l'evaporazione.




Integrazione e controllo semplici

Il pannello intuitivo di ICEsonic SMART IND mette tutto il controllo a portata di mano.



Filtrazione avanzata

ICEsonic SMART IND utilizza un sistema di filtrazione ad alta efficienza che fornisce aria pulita e asciutta per prestazioni ottimali.



Produzione di precisione

ICEsonic SMART IND è prodotto nell'Unione europea con materiali e componenti di fornitori locali.

SMART IND

Specifiche tecniche

Tipo	Macchina criogenica monotubo
Pressione dell'aria compressa	Fino a 12 bar
Portata d'aria compressa ottimale	3.5 m³/min o più
Regolatore della pressione di sabbiatura	Incluso
Ingresso aria	Raccordo universale a artiglio da 3/4 in
Portata di ghiaccio secco	Fino a 90 kg/h
Capacità della tramoggia	15 kg
Touchscreen	Sì
Predisposta per l'automazione	Sì
Carter e telaio	Acciaio inox
Filtro dell'aria compressa	Incluso
Dimensioni delle ruote	125mm
Alimentazione elettrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico massimo	0.76 kW
Peso	67 kg
Dimensioni	370x650x1150mm
Peso di spedizione	85 kg
Dimensioni per la spedizione	400x800x1020mm

Prodotti aggiuntivi

Categorie di apparecchiature

Sabbiatura con mezzi misti



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Affronta rivestimenti tenaci, graffiti e ruggine aggiungendo abrasivo alla pulizia criogenica.

AB SMART

Trattamento dell'aria



AT 160
Prepara l'aria compressa per la pulizia criogenica eliminando calore e umidità.

AT-160

Ugelli frammentatori



Frammentatore fine
Trasforma i pellet di ghiaccio secco in particelle più piccole per un getto di pulizia più fine.

IS.MSH



Frammentatore extrafine
Riduci il ghiaccio secco in particelle ancora più piccole per un getto di pulizia più fine.

IS.MSH2

Ugelli tondi Ø4,5 mm



Ugello corto in alluminio Ø4,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM45.1



Ugello lungo in alluminio Ø4,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM45



Ugello corto in poliacetale Ø4,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM45.3



Ugello lungo in poliacetale Ø4,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM45.2

Ugelli tondi Ø5,5 mm



Ugello sottile in alluminio Ø5,5 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM55.1.16



Ugello corto in alluminio Ø5,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM55.1



Ugello lungo in alluminio Ø5,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM55



Ugello corto in poliacetale Ø5,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM55.3



Ugello lungo in poliacetale Ø5,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM55.2

Ugelli tondi Ø6,5 mm



Ugello sottile in alluminio Ø6,5 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM65.1.16



Ugello corto in alluminio Ø6,5 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM65.1



Ugello lungo in alluminio Ø6,5 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM65



Ugello corto in poliacetale Ø6,5 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM65.3



Ugello lungo in poliacetale Ø6,5 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM65.2

Ugelli tondi Ø8 mm



Ugello sottile in alluminio Ø8 mm
Entra negli spazi più stretti con un ugello sottile per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM80.1.16



Ugello corto in alluminio Ø8 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SM80.1



Ugello lungo in alluminio Ø8 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SM80



Ugello corto in poliacetale Ø8 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM80.3



Ugello lungo in poliacetale Ø8 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SM80.2

Ugelli tondi Ø10 mm



Ugello corto in alluminio Ø10 mm
Crea spazio per lavorare con un ugello compatto per una pulizia criogenica mirata.

ML.SHN.03.1



Ugello lungo in alluminio Ø10 mm
Avvicina la pulizia criogenica al punto di lavoro con un ugello allungato.

ML.SHN.03



Ugello corto in poliacetale Ø10 mm
Lavora negli spazi stretti con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SHN.03.3



Ugello lungo in poliacetale Ø10 mm
Raggiungi punti più lontani con un ugello criogenico che aiuta a evitare segni da contatto accidentale.

ML.SHN.03.2

Ugelli piatti



Ugello piatto con getto da 50 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.02



Ugello piatto con getto da 75 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.03



Ugello piatto con getto da 100 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.04



Ugello piatto con getto da 25 mm
Pulisci una superficie più ampia con un getto di ghiaccio secco largo.

ML.SHP.01



Ugello piatto corto con getto da 25 mm
Una pulizia criogenica ad ampia copertura anche negli spazi stretti, con un ugello piatto compatto.

ML.SHP.25-125

Ugelli angolati



Ugello angolato 45° con getto da 25 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.01.45



Ugello angolato 90° con getto da 75 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.03.90



Ugello angolato 45° con getto da 100 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.04.45



Ugello angolato 45° con getto da 50 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.02.45



Ugello angolato 90° con getto da 25 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.01.90



Ugello angolato 135° con getto da 50 mm
Supera gli ostacoli e raggiungi le superfici difficili con la pulizia criogenica.

ML.SHP.06

Prolunghe per ugelli



Prolunga flessibile da 450 mm
Trova l'angolo giusto negli spazi scomodi con una prolunga flessibile per l'ugello criogenico.

ML.SM.040.F



Prolunga diritta per ugello da 350 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.035



Prolunga diritta per ugello da 500 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.055



Prolunga diritta per ugello da 750 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.075



Prolunga diritta per ugello da 1000 mm
Supera la normale portata della pistola criogenica e avvicina l'ugello al punto di lavoro.

ML.SM.100



Prolunga diritta sottile per ugello da 500 mm
Supera i passaggi stretti con una prolunga sottile per il tuo ugello criogenico.

ML.SM.055.16



Prolunga per ugello angolata a 45°, 350 mm
Aggira gli ostacoli e porta la pulizia criogenica negli angoli difficili.

ML.SM.035.45



Prolunga per ugello angolata a 90°, 350 mm
Aggira gli ostacoli e porta la pulizia criogenica negli angoli difficili.

ML.SM.035.90

Ugelli speciali



Ugello tondo a 360° per pulizia tubi, 25 mm
Porta la pulizia criogenica all'interno dei tubi con un ugello progettato per coprirne la superficie interna.

ML.SM.P360



Ugello rettangolare a 360° per pulizia tubi, 50 × 150 mm
Pulisci l'interno dei passaggi rettangolari con un ugello criogenico dalla forma adatta.

ML.SH.P360



Ugello per pulizia catene
Porta la pulizia criogenica sulle catene con un ugello dalla forma dedicata.

ML.CCN.01

Pistole di sabbiatura



Pistola SMART IND
Una pulizia criogenica precisa nelle tue mani, con una pistola dall'impugnatura confortevole.

SM.G.300



Pistola industriale con selettore "solo aria"
Passa dalla pulizia criogenica al getto di sola aria direttamente dalla pistola.

SM.G.300A

Illuminazione



Luce LED
Vedi meglio il punto di pulizia con un'illuminazione direttamente dove lavori.

IS.LH.00005

Tubi di sabbiatura



Tubo di sabbiatura da 5 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

77S.08



Tubo di sabbiatura da 10 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

77S.081



Tubo di sabbiatura da 15 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

77S.082



Tubo di sabbiatura da 20 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

77S.086



Tubo di sabbiatura da 30 m
Dai libertà di movimento alla pulizia criogenica con un tubo adatto al tuo spazio di lavoro.

77S.087

Valigette



Valigetta protettiva piccola per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200105



Valigetta protettiva media per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200100



Valigetta protettiva grande per ugelli (ugelli esclusi)
Ugelli criogenici ordinati e protetti, dall'officina al prossimo intervento.

0200106

Conservazione del ghiaccio secco



DrIcy 30
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy30



DrIcy 60
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy60



DrIcy 150
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy150



DrIcy 360
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy360



DrIcy 540
Più ghiaccio secco pronto per il prossimo lavoro, con contenitori isolati per movimentazione e trasporto.

DrIcy540

Altri accessori



Pedale elettrico
Tieni le mani sul lavoro e comanda l'apparecchiatura con un pedale.

SM.15