

ICEsonic SMART IND



SMART IND è una macchina per la sabbiatura con ghiaccio secco a tubo singolo per uso industriale, progettata per gestire con facilità anche le applicazioni più impegnative. Con un flusso d'aria e una velocità di alimentazione del ghiaccio secco aumentati rispetto ad altre macchine della linea ICEsonic SMART, SMART IND offre prestazioni eccezionali. Costruita per durare, SMART IND è la macchina più robusta della linea ICEsonic SMART, pronta ad affrontare qualsiasi sfida di pulizia che le venga proposta. Il suo corpo in acciaio inox robusto e il pannello in alluminio anodizzato sono progettati per resistere anche agli ambienti più difficili. SMART IND utilizza un PLC Siemens per offrire un controllo facile e preciso dell'alimentazione e della pressione del ghiaccio secco, consentendo una pulizia accurata ed efficiente di qualsiasi superficie. Che si tratti di rimuovere rivestimenti, pulire macchinari o preparare superfici, SMART IND offre risultati superiori ogni volta.

Specifiche

Tipo	Sabbiatrica a ghiaccio secco a tubo singolo
Schermo tattile	No
Pronto per l'Automazione	Opzionale
Ingresso aria	Giunto Universale Artiglio 3/4"
Alloggiamento/Telaio	Acciaio inossidabile
Regolatore di pressione di sabbiatura	Incluso
Filtro Aria Compressa	Incluso
Pressione dell'aria compressa	Fino a 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Flusso d'aria compressa ottimale	3.5 m3/min (124 cfm) o più
Flusso d'Aria Compressa di Gamma Media	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Flusso d'aria compressa di fascia bassa	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
Velocità di alimentazione	Fino a 90 kg/h (198 lbs/h)
Capacità della Tramoggia	15 kg (33 lbs)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Dimensione della ruota	125mm (5")
Alimentazione elettrica	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo massimo di potenza	0.76 kW
Peso	67 kg (148 lbs)
Dimensioni	370x650x1150mm (15x26x45")
Peso di spedizione	85 kg (187 lbs)
Dimensioni di spedizione	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenuto del Pacchetto



Ugello lungo in alluminio Ø8mm
ML.SM80



Applicatore Industriale
77S.071



**Tubo di sabbatura da 5 m (16
piedi)**
77S.08