

# ICEsonic SMART PRO



Incontra la macchina per la pulizia criogenica a tubo singolo SMART PRO, pluripremiata e la soluzione definitiva per le applicazioni di pulizia leggera. Questa macchina entry-level è sia leggera che versatile, il che la rende ideale per spazi più piccoli e per chi necessita di una soluzione di pulizia affidabile. La SMART PRO può essere collegata a compressori di dimensioni comuni, rendendola ancora più comoda per chi già dispone di sistemi ad aria compressa. La SMART PRO è dotata di un corpo interamente in acciaio inox con un pannello in alluminio anodizzato, garantendo durabilità e longevità. Con la sua interfaccia facile da usare e il design compatto, la SMART PRO è perfetta per chi è nuovo nel mondo della pulizia criogenica o ha bisogno di una soluzione di pulizia affidabile per spazi più piccoli. La SMART PRO non è solo progettata per prestazioni superiori, ma è stata anche riconosciuta per il suo eccezionale design e funzionalità. Ha vinto un premio alla 61<sup>a</sup> Fiera Internazionale della Tecnologia di Belgrado, dimostrando la sua superiorità nel mercato. Investi oggi nella macchina per la pulizia criogenica SMART PRO e sperimenta tu stesso la potenza della tecnologia di pulizia criogenica di ICEsonic.

## Specifiche

<b>Tipo</b>	Sabbiatrica a ghiaccio secco a tubo singolo
<b>Schermo tattile</b>	No
<b>Pronto per l'Automazione</b>	No
<b>Ingresso aria</b>	Innesto rapido a pressione da 1/2"
<b>Alloggiamento/Telaio</b>	Acciaio inossidabile
<b>Regolatore di pressione di sabbiatura</b>	Opzionale
<b>Filtro Aria Compressa</b>	Opzionale
<b>Pressione dell'aria compressa</b>	Fino a 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Flusso d'aria compressa ottimale</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) o più
<b>Flusso d'Aria Compressa di Gamma Media</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)

<b>Flusso d'aria compressa di fascia bassa</b>	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
<b>Velocità di alimentazione</b>	Fino a 40 kg/h (88 lbs/h)
<b>Capacità della Tramoggia</b>	7 kg (15 lbs)
<b>Dimensione della ruota</b>	75mm (3")
<b>Alimentazione elettrica</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Consumo massimo di potenza</b>	0.25 kW
<b>Peso</b>	30 kg (66 lbs)
<b>Dimensioni</b>	370x485x890mm (15x19x35")
<b>Peso di spedizione</b>	40 kg (88 lbs)
<b>Dimensioni di spedizione</b>	400x600x800mm (16x24x31")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Contenuto del Pacchetto



**Ugello lungo in alluminio Ø5,5  
mm**  
ML.SM55



**Applicatore SMART PRO**  
SM.G.150



**Tubo di sabbatura da 3m (10  
piedi)**  
SM.11-3