

ICEsonic ISP 100M Reformer

Il modello ISP 100M, azionato manualmente, trasforma qualsiasi forma di ghiaccio secco in pellet di ghiaccio secco ad alta densità. È in grado di riformare 100 kg/h (220 lbs/h) di ghiaccio secco ad alta densità e viene fornito con due piastre estrusori a scelta.

Specifiche

Capacità di Produzione	100 kg/h (220 lbs/h) con pellet da 3 mm (1/8").
Gamma di dimensioni dei pellet	1.7-17mm (1/16-43/64")
Tipo	Manuale
Capacità dell'olio	100 l (26 gal)
Piastre estrusori incluse	Due piastre estrusore come specificato dal cliente
Livello Medio di Rumore	80 dB
Apertura Tramoggia	160x236mm (6x9")
Alimentazione elettrica	3~400 - 440V, 50Hz, 7,5kW oppure 3~460V, 60Hz, 8,5kW
Consumo massimo di potenza	7.8 kW
Peso	510 kg (1124 lbs)
Dimensioni	1480x800x1030mm (58x31x41")
Peso di spedizione	540 kg (1190 lbs)
Dimensioni di spedizione	1250x900x1250mm (49x35x49")





Prodotti aggiuntivi



Involucro acustico ISP IS-P100A-SP



Drlcy 30 Drlcy30



Drlcy 60 Drlcy60







Drlcy 540 Drlcy540



