

# ICEsonic Mighty E



Il Mighty E è una macchina per la sabbiatura con ghiaccio secco a doppio tubo incredibilmente leggera e robusta. Questa unità completamente pneumatica richiede solo un compressore d'aria per funzionare. Il Mighty E è dotato anche di un ampio serbatoio e di un elevatissimo tasso di alimentazione di ghiaccio secco, permettendoti di pulire facilmente anche le superfici industriali più difficili. Sebbene non abbia una regolazione della pressione dell'aria, il corpo in acciaio inossidabile del Mighty E e il telaio estremamente robusto lo rendono la scelta ideale per trasporti frequenti e uso all'esterno. Le grandi ruote gonfiabili offrono eccellente stabilità e mobilità, consentendoti di spostare la macchina con facilità anche su terreni accidentati. La macchina ha vinto un premio dall'Associazione Sudafricana dell'Acciaio Inossidabile (SASSDA), un onore prestigioso che testimonia la sua alta qualità e affidabilità. Con il suo valore imbattibile per il denaro investito, il Mighty E è l'investimento perfetto per le aziende che cercano una macchina per la sabbiatura con ghiaccio secco di alta qualità senza spendere una fortuna.

## Specifiche

<b>Tipo</b>	Sabbiante a ghiaccio secco a doppio tubo
<b>Schermo tattile</b>	No
<b>Pronto per l'Automazione</b>	No
<b>Ingresso aria</b>	1" Giunto Universale a Dente di Tigre
<b>Alloggiamento/Telaio</b>	Acciaio inossidabile
<b>Regolatore di pressione di sabbiatura</b>	Opzionale
<b>Filtro Aria Compressa</b>	Opzionale
<b>Pressione dell'aria compressa</b>	Fino a 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Flusso d'aria compressa ottimale</b>	4.0 m <sup>3</sup> /min (141 cfm) o più
<b>Flusso d'Aria Compressa di Gamma Media</b>	3.0-4.0 m <sup>3</sup> /min (106-141 cfm)
<b>Flusso d'aria compressa di fascia bassa</b>	2.5-3.0 m <sup>3</sup> /min (88-106 cfm)

<b>Velocità di alimentazione</b>	Fino a 120 kg/h (265 lbs/h)
<b>Capacità della Tramoggia</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Dimensione della ruota</b>	250mm (10")
<b>Alimentazione elettrica</b>	Completamente pneumatico
<b>Peso</b>	25 kg (55 lbs)
<b>Dimensioni</b>	515x565x86mm (20x22x3")
<b>Peso di spedizione</b>	45 kg (99 lbs)
<b>Dimensioni di spedizione</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Contenuto del Pacchetto



**Ugello corto Ø16mm rotondo**  
ML.DH.1



**Ugello lungo rotondo Ø16mm**  
ML.DH.03



**Ugello a ventaglio da 90 mm**  
ML.DHP.01



**Applicatore Mighty E**  
MYE.07



**Tubo di sabbatura da 5 m (16  
piedi)**  
IS.2089