

ICEsonic ISP 100A Reformer

L'ISP 100A a funzionamento automatico trasforma qualsiasi forma di ghiaccio secco in pellet di ghiaccio secco ad alta densità senza la necessità di un operatore per il controllo manuale. È in grado di trasformare 130 kg/h (287 lbs/h) di ghiaccio secco ad alta densità e viene fornito con due piastre estrusore a scelta. Costruito con materiali di alta qualità, questo riformatore offre la migliore proposta di valore sul mercato.

Specifiche

Capacità di Produzione	130 kg/h (287 lbs/h) con pellet da 3 mm (1/8").
Gamma di dimensioni dei pellet	1.7-17mm (1/16-43/64")
Tipo	Automatico
Capacità dell'olio	100 l (26 gal)
Piastre estrusori incluse	Due piastre estrusore come specificato dal cliente
Livello Medio di Rumore	80 dB
Apertura Tramoggia	160x236mm (6x9")
Alimentazione elettrica	3~400 - 440V, 50Hz, 7,5kW oppure 3~460V, 60Hz, 8,5kW
Consumo massimo di potenza	7.8 kW
Peso	580 kg (1279 lbs)
Dimensioni	1480x800x1040mm (58x31x41")
Peso di spedizione	620 kg (1367 lbs)
Dimensioni di spedizione	1200x840x1220mm (47x33x48")





Prodotti aggiuntivi



Involucro acustico ISP IS-P100A-SP



Drlcy 30 Drlcy30



Drlcy 60 Drlcy60







Drlcy 540 Drlcy540



