ICEsonic DIP 50



Il Pelletizzatore di Ghiaccio Secco ICEsonic DIP 50 è in grado di produrre 50 kg/h di ghiaccio secco ad alta densità, 24 ore al giorno, tutti i giorni. Il DIP 50 utilizza la tecnologia più recente per offrirti un'alta efficienza e una produzione di ghiaccio secco di alta qualità. Di serie produce pellet di ghiaccio secco da 3 mm e può essere configurato per produrre pellet fino a 16 mm. È pronto per l'industria 4.0 e dispone di un'interfaccia intuitiva Siemens HMI per l'operazione automatizzata e manuale, oltre a una varietà di altre caratteristiche per rendere la produzione di ghiaccio secco il più semplice possibile. Può essere dotato di un modulo "ICEsonic CONNECT" per il monitoraggio e la gestione remoti.

Specifiche

Capacità di Produzione	50 kg/h (110 lbs/h) con pellet da 3 mm (1/8").
Gamma di dimensioni dei pellet	3.0-16mm (1/8-5/8")
Schermo tattile	Sì
Pronto per l'Automazione	Sì
Alimentazione elettrica	400V 50Hz 3Ph + PE oppure 480V 60Hz 3Ph + PE
Consumo massimo di potenza	2.5 kW
Connessione di ingresso CO ₂	1/2" BSP femmina
Fonte di CO ₂	Serbatoio di stoccaggio, fase liquida, 1500 - 2200 Kpa (217 - 319 psi)
Connettività e Accesso Remoto	Moduli opzionali Ethernet, WiFi e 4G
Peso	280 kg (617 lbs)
Dimensioni	700x1100x1000mm (28x43x39")





Contenuto del Pacchetto



Piastra Estrusore 3 mm IS-DIP-50.0003

Prodotti aggiuntivi



Piastra estrusore da 9 mm IS-DIP-50.0009



Piastra Estrusore da 16 mm IS-DIP-50.0016



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Modulo Ethernet ICEsonic CONNECT}\\ & C.ETH \end{tabular}$



Modulo ICEsonic CONNECT 4G C.4G



Base della Macchina IS-DIP-50.1



Kit di ricambi 9.SP.SET



Drlcy 60 Drlcy60



Drlcy 150 Drlcy150



Drlcy 360 Drlcy360



