ULTRA 18

Productcatalogus

Pak uw zwaarste industriële reinigingstaken aan met een droogijsstraalmachine voor veeleisend werk.



Inbegrepen in het pakket



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm

ML.SM80-075

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Lange aluminium nozzle, Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Lange aluminium nozzle, Ø12 mm

ML.SM120-075

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm

ML.SHP.01-075

Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.



Ultra-straalpistool

ULTRA.071

Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.



Straalslang, 10 m

ULTRA.081

Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA 18

Specificaties

Type	Droogijsstraalmachine met één slang
Persluchtdruk	Tot 18 bar
Optimaal persluchtdebiet	9.0 m³/min of meer
Straaldrukregelaar	Inbegrepen
Luchtaansluiting	Universele klauwkoppeling 1"
Droogijsdosering	Tot 120 kg/h
Inhoud droogijsreservoir	30 kg
Touchscreen	Ja
Voorbereid op automatisering	Ja
Behuizing/frame	Roestvast staal
Wielmaat	250mm
Voeding	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximaal opgenomen vermogen	1.6 kW
Gewicht	140 kg
Afmetingen	630x480x870mm
Transportgewicht	150 kg
Transportafmetingen	900x600x1250mm

Aanvullende producten

Apparatuurcategorieën

Stralen met gemengde straalmiddelen



ULTRA Dry Ice Plus
Pak hardnekkige coatings, graffiti en roest aan door abrasief aan uw droogijsreiniging toe te voegen.

AB-U18

Persluchtbehandeling



AT 160
Bereid uw perslucht voor op droogijsreiniging door warmte en vocht te verwijderen.

AT-160

Fragmentatienozzles



Fijne fragmentator
Verklein droogijspellets tot fijnere deeltjes voor een fijnere reinigingsstraal.

IS.MSH-075



Extra fijne fragmentator
Verklein droogijs tot nog fijnere deeltjes voor een zachtere reinigingsstraal.

IS.MSH2-075

Ronde nozzles Ø4,5 mm



Korte aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM45.1-075



Lange aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM45-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.3-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.2-075

Ronde nozzles Ø5,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1.16-075



Korte aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.3-075



Lange aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM55-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.2-075

Ronde nozzles Ø6,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1.16-075



Korte aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.3-075



Lange aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM65-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.2-075

Ronde nozzles Ø8 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø8 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1.16-075



Korte aluminium nozzle, Ø8 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.3-075



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM80-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.2-075

Ronde nozzles Ø10 mm



Korte aluminium nozzle, Ø10 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SHN.03.1-075



Lange aluminium nozzle, Ø10 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SHN.03-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.3-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.2-075

Ronde nozzles Ø12 mm



Korte aluminium nozzle, Ø12 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM120.1-075



Lange aluminium nozzle, Ø12 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM120-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø12 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM120.3-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø12 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM120.2-075

Ronde nozzles Ø16 mm



Korte aluminium nozzle, Ø16 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM160.1-075



Lange polyacetaal nozzle, Ø16 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM160.2-075



Korte polyacetaal nozzle, Ø16 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM160.3-075



Lange aluminium nozzle, Ø16 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM160-075

Vlakstraalnozzles



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 50 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.02-075



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 75 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.03-075



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 100 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.04-075



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.01-075



Korte vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig breed in krappe werkruimtes met een compacte vlakstraalnozzle voor droogijs.

ML.SHP.25-125-075

Gebogen nozzles



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.45-075



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 75 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.03.90-075



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.02.45-075



Gebogen nozzle, 135°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.06-075



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 100 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.04.45-075



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.90-075

Nozzle-verlengingen



Rechte nozzle-verlenging, 350 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.035-075



Rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.055-075



Rechte nozzle-verlenging, 750 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.075-075



Rechte nozzle-verlenging, 1000 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.100-075



Dunne rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Reik voorbij nauwe doorgangen met een slanke verlenging voor uw droogijsnozzle.

ML.SM.055.16-075



Gebogen nozzle-verlenging, 45°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.

ML.SM.035.45-075



Gebogen nozzle-verlenging, 90°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.

ML.SM.035.90-075

Speciale nozzles



Ronde 360°-leidingreinigingsnozzle, 25 mm
Reinig leidingen van binnenuit met een droogijsnozzle die rondom de binnenwand werkt.

ML.SM.P360-075



Rechthoekige 360°-leidingreinigingsnozzle, 50 × 150 mm
Reinig rechthoekige kanalen van binnenuit met een speciaal gevormde droogijsnozzle.

ML.SH.P360-075



Kettingreinigingsnozzle
Reinig uw kettingen met droogijs met een nozzle die voor deze taak is gevormd.

ML.CCN.01-075

Straalpistolen



Ultra-straalpistool
Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.

ULTRA.071

Verlichting



Ledlamp
Zie de reinigingsplek duidelijker met verlichting precies waar u werkt.

ION.35.2-075

Straalslangen



Straalslang, 5 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA.08



Straalslang, 10 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA.081



Straalslang, 15 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA.082



Straalslang, 20 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA.086



Straalslang, 30 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

ULTRA.087

Koffers



Kleine beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200105



Middelgrote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200100



Grote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200106

Droogijsopslag



DrIcy 30
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy540