SMART IND

Productcatalogus

Kracht voor zware industriële reiniging. Pak lastig vuil aan met meer lucht, een hoger droogijsdebiet en nauwkeurige bediening.



Inbegrepen in het pakket



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm

ML.SM80

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



SMART IND-straalpistool

SM.G.300

Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.



Straalslang, 5 m

77S.08

Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

SMART IND



Efficiëntie met één slang

De ICEsonic SMART IND heeft een eenslangssysteem dat traditionele tweeslangssystemen overtreft.



Instelbare kracht voor elke taak

Stel de straaldruk eenvoudig in met de ingebouwde regelaar.



Ruime droogijstrechter

De ICEsonic SMART IND heeft een geïsoleerde droogijstrechter van 15 kg die de optimale ijstemperatuur behoudt en sublimatie vermindert.




Eenvoudige integratie en bediening

Het intuïtieve, overzichtelijke bedieningspaneel van de ICEsonic SMART IND geeft u volledige controle.



Geavanceerde filtratie

Het efficiënte filtersysteem van de ICEsonic SMART IND zorgt voor schone, droge lucht en optimale prestaties.



Nauwkeurige productie

De ICEsonic SMART IND wordt in de EU gebouwd met lokaal ingekochte materialen en onderdelen.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

SMART IND

Specificaties

Type	Droogijsstraalmachine met één slang
Persluchtdruk	Tot 12 bar
Optimaal persluchtdebiet	3.5 m³/min of meer
Straaldrukregelaar	Inbegrepen
Luchtaansluiting	Universele klauwkoppeling 3/4"
Droogijsdosering	Tot 90 kg/h
Inhoud droogijsreservoir	15 kg
Touchscreen	Ja
Voorbereid op automatisering	Ja
Behuizing/frame	Roestvast staal
Persluchtfilter	Inbegrepen
Wielmaat	125mm
Voeding	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximaal opgenomen vermogen	0.76 kW
Gewicht	67 kg
Afmetingen	370x650x1150mm
Transportgewicht	85 kg
Transportafmetingen	400x800x1020mm

Aanvullende producten

Apparatuurcategorieën

Stralen met gemengde straalmiddelen



SMART HD/IND Dry Ice Plus
Pak hardnekkige coatings, graffiti en roest aan door abrasief aan uw droogijsreiniging toe te voegen.

AB SMART

Persluchtbehandeling



AT 160
Bereid uw perslucht voor op droogijsreiniging door warmte en vocht te verwijderen.

AT-160

Fragmentatienozzles



Fijne fragmentator
Verklein droogijspellets tot fijnere deeltjes voor een fijnere reinigingsstraal.

IS.MSH



Extra fijne fragmentator
Verklein droogijs tot nog fijnere deeltjes voor een zachtere reinigingsstraal.

IS.MSH2

Ronde nozzles Ø4,5 mm



Korte aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM45.1



Lange aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM45



Korte polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.2

Ronde nozzles Ø5,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1



Lange aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM55



Korte polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.2

Ronde nozzles Ø6,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1



Lange aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM65



Korte polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.2

Ronde nozzles Ø8 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø8 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø8 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM80



Korte polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.2

Ronde nozzles Ø10 mm



Korte aluminium nozzle, Ø10 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SHN.03.1



Lange aluminium nozzle, Ø10 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SHN.03



Korte polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.2

Vlakstraalnozzles



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 50 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.02



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 75 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.03



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 100 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.04



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.01



Korte vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig breed in krappe werkruimtes met een compacte vlakstraalnozzle voor droogijs.

ML.SHP.25-125

Gebogen nozzles



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.45



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 75 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.03.90



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 100 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.04.45



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.02.45



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.90



Gebogen nozzle, 135°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.06

Nozzle-verlengingen



Flexibele verlenging, 450 mm
Vind de juiste werkhoek in lastige ruimtes met een flexibele verlenging voor uw droogijsnozzle.

ML.SM.040.F



Rechte nozzle-verlenging, 350 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.035



Rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.055



Rechte nozzle-verlenging, 750 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.075



Rechte nozzle-verlenging, 1000 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.

ML.SM.100



Dunne rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Reik voorbij nauwe doorgangen met een slanke verlenging voor uw droogijsnozzle.

ML.SM.055.16



Gebogen nozzle-verlenging, 45°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.

ML.SM.035.45



Gebogen nozzle-verlenging, 90°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.

ML.SM.035.90

Speciale nozzles



Ronde 360°-leidingreinigingsnozzle, 25 mm
Reinig leidingen van binnenuit met een droogijsnozzle die rondom de binnenwand werkt.

ML.SM.P360



Rechthoekige 360°-leidingreinigingsnozzle, 50 × 150 mm
Reinig rechthoekige kanalen van binnenuit met een speciaal gevormde droogijsnozzle.

ML.SH.P360



Kettingreinigingsnozzle
Reinig uw kettingen met droogijs met een nozzle die voor deze taak is gevormd.

ML.CCN.01

Straalpistolen



SMART IND-straalpistool
Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.

SM.G.300



Industrial-straalpistool met schakelaar voor alleen lucht
Schakel direct op het straalpistool van droogijsreiniging naar alleen perslucht.

SM.G.300A

Verlichting



Ledlamp
Zie de reinigingsplek duidelijker met verlichting precies waar u werkt.

IS.LH.00005

Straalslangen



Straalslang, 5 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

77S.08



Straalslang, 10 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

77S.081



Straalslang, 15 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

77S.082



Straalslang, 20 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

77S.086



Straalslang, 30 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

77S.087

Koffers



Kleine beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200105



Middelgrote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200100



Grote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200106

Droogijsopslag



DrIcy 30
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy540

Overige accessoires



Elektrisch voetpedaal
Houd uw handen vrij voor het werk en bedien uw apparatuur met een voetpedaal.

SM.15