

ICEsonic Mighty E



De Mighty E is een ongelooflijk lichtgewicht en robuuste dubbel-slangaangedreven droogijstraalmachine. Deze volledig pneumatische eenheid heeft slechts een luchtcompressor nodig om te werken. De Mighty E is ook uitgerust met een grote trechter en een zeer hoge toevoersnelheid van droogijs, waardoor u zelfs de moeilijkste industriële oppervlakken met gemak kunt reinigen. Hoewel het geen verstelbare luchtdruk heeft, maken het roestvrijstalen lichaam en het extreem stevige frame van de Mighty E het de ideale keuze voor veelvuldig transport en gebruik buitenshuis. De grote opblaasbare wielen bieden uitstekende stabiliteit en mobiliteit, waardoor u de machine gemakkelijk kunt verplaatsen, zelfs in ruig terrein. De machine heeft een prijs gewonnen van de South African Stainless Steel Association (SASSDA), een prestigieuze eer die getuigt van de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Met zijn ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding is de Mighty E de perfecte investering voor bedrijven die op zoek zijn naar een hoogwaardige droogijstraalmachine die de bank niet zal breken.

Specificaties

Type	Dubbele Slang Droogijstraalmachine
Touchscreen	Nee
Klaar voor Automatisering	Nee
Luchtinlaat	1" Universele Klauwkoppeling
Behuizing/Frame	Roestvrij staal
Spuitdrukregelaar	Optioneel
PersluchtfILTER	Optioneel
Luchtdruk	Tot 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimale Samengeperste Luchtstroom	4.0 m ³ /min (141 cfm) of meer
Middelgrote persluchtstroom	3.0-4.0 m ³ /min (106-141 cfm)
Laag-einde Persluchtstroom	2.5-3.0 m ³ /min (88-106 cfm)

Voedingssnelheid	Tot 120 kg/u (265 lbs/u)
Treurcapaciteit	25 kg (55 lbs)
Wielgrootte	250mm (10")
Stroomvoorziening	Volledig pneumatisch
Gewicht	25 kg (55 lbs)
Afmetingen	515x565x86mm (20x22x3")
Verzendgewicht	45 kg (99 lbs)
Verzendafmetingen	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakket Inhoudt



Ronde Ø16mm Korte Nozzle
ML.DH.1



Ronde Ø16mm Lange Nozzle
ML.DH.03



Platte 90mm Zweepmondstuk
ML.DHP.01



Mighty E Applicator
MYE.07



5m (16ft) Stralings slang
IS.2089