IS 75S Model

Productcatalogus

Neem volledig pneumatische droogijsreiniging mee naar de werkplek met een machine voor mobiel en buitengebruik.



Inbegrepen in het pakket



Lange aluminium nozzle, Ø6,5 mm

ML.SM65

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm

ML.SM80

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Lange aluminium nozzle, Ø10 mm

ML.SHN.03

Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm

ML.SHP.01

Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.



IS 75S-straalpistool

75S.071

Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.



Straalslang, 5 m

75S.08

Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

IS 75S Model

Specificaties

Type	Droogijsstraalmachine met één slang
Persluchtdruk	Tot 16 bar
Optimaal persluchtdebiet	3.5 m³/min of meer
Straaldrukregelaar	Inbegrepen
Luchtaansluiting	Universele klauwkoppeling 1"
Droogijsdosering	Tot 100 kg/h
Inhoud droogijsreservoir	20 kg
Touchscreen	Nee
Voorbereid op automatisering	Nee
Behuizing/frame	Roestvast staal
Persluchtfilter	Inbegrepen
Wielmaat	250mm
Voeding	Volledig pneumatisch
Gewicht	62 kg
Afmetingen	575x740x890mm
Transportgewicht	76 kg
Transportafmetingen	600x800x1150mm

Aanvullende producten

Apparatuurcategorieën

Stralen met gemengde straalmiddelen



75S & 77S Dry Ice Plus
Pak hardnekkige coatings, graffiti en roest aan door abrasief aan uw droogijsreiniging toe te voegen.

AB7S

Persluchtbehandeling



AT 160
Bereid uw perslucht voor op droogijsreiniging door warmte en vocht te verwijderen.

AT-160

Fragmentatienozzles



Fijne fragmentator
Verklein droogijspellets tot fijnere deeltjes voor een fijnere reinigingsstraal.

IS.MSH



Extra fijne fragmentator
Verklein droogijs tot nog fijnere deeltjes voor een zachtere reinigingsstraal.

IS.MSH2

Ronde nozzles Ø4,5 mm



Korte aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM45.1



Lange aluminium nozzle, Ø4,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM45



Korte polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø4,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM45.2

Ronde nozzles Ø5,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM55.1



Lange aluminium nozzle, Ø5,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM55



Korte polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø5,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM55.2

Ronde nozzles Ø6,5 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.
ML.SM65.1



Lange aluminium nozzle, Ø6,5 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.
ML.SM65



Korte polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø6,5 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.
ML.SM65.2

Ronde nozzles Ø8 mm



Dunne aluminium nozzle, Ø8 mm
Bereik nauwe plekken met een slanke nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1.16



Korte aluminium nozzle, Ø8 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SM80.1



Lange aluminium nozzle, Ø8 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SM80



Korte polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø8 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SM80.2

Ronde nozzles Ø10 mm



Korte aluminium nozzle, Ø10 mm
Creëer werkruimte met een compacte nozzle voor gerichte droogijsreiniging.

ML.SHN.03.1



Lange aluminium nozzle, Ø10 mm
Breng gerichte droogijsreiniging dichter bij het werk met een verlengde nozzle.

ML.SHN.03



Korte polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Werk in krappe ruimtes met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.3



Lange polyacetaal nozzle, Ø10 mm
Bereik verder gelegen plekken met een droogijsnozzle die helpt contactsporen te voorkomen.

ML.SHN.03.2

Vlakstraalnozzles



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 50 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.02



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 75 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.03



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 100 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.04



Vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig een groter oppervlak per beweging met een breed droogijsstraalpatroon.

ML.SHP.01



Korte vlakstraalnozzle, straalbreedte 25 mm
Reinig breed in krappe werkruimtes met een compacte vlakstraalnozzle voor droogijs.

ML.SHP.25-125

Gebogen nozzles



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.45



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 75 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.03.90



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 100 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.04.45



Gebogen nozzle, 45°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.02.45



Gebogen nozzle, 90°, straalbreedte 25 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.01.90



Gebogen nozzle, 135°, straalbreedte 50 mm
Omzeil obstakels en bereik lastig toegankelijke oppervlakken met droogijsreiniging.

ML.SHP.06

Nozzle-verlengingen



Flexibele verlenging, 450 mm
Vind de juiste werkhoek in lastige ruimtes met een flexibele verlenging voor uw droogijsnozzle.
ML.SM.040.F



Rechte nozzle-verlenging, 350 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.
ML.SM.035



Rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.
ML.SM.055



Rechte nozzle-verlenging, 750 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.
ML.SM.075



Rechte nozzle-verlenging, 1000 mm
Vergroot het bereik van uw droogijsstraalpistool en breng de nozzle dichter bij het werk.
ML.SM.100



Dunne rechte nozzle-verlenging, 500 mm
Reik voorbij nauwe doorgangen met een slanke verlenging voor uw droogijsnozzle.
ML.SM.055.16



Gebogen nozzle-verlenging, 45°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.
ML.SM.035.45



Gebogen nozzle-verlenging, 90°, 350 mm
Reik om obstakels heen en reinig moeilijke hoeken met droogijs.
ML.SM.035.90

Speciale nozzles



Ronde 360°-leidingreinigingsnozzle, 25 mm
Reinig leidingen van binnenuit met een droogijsnozzle die rondom de binnenwand werkt.
ML.SM.P360



Rechthoekige 360°-leidingreinigingsnozzle, 50 × 150 mm
Reinig rechthoekige kanalen van binnenuit met een speciaal gevormde droogijsnozzle.
ML.SH.P360



Kettingreinigingsnozzle
Reinig uw kettingen met droogijs met een nozzle die voor deze taak is gevormd.
ML.CCN.01

Straalpistolen



IS 75S-straalpistool
Houd nauwkeurige droogijsreiniging in eigen hand met een straalpistool dat prettig in de hand ligt.
75S.071

Straalslangen



Straalslang, 30 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

75S.086



Straalslang, 5 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

75S.08



Straalslang, 10 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

75S.081



Straalslang, 15 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

75S.082



Straalslang, 20 m
Geef uw droogijsreiniging bewegingsruimte met een straalslang die bij uw werkplek past.

75S.083

Koffers



Kleine beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200105



Middelgrote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200100



Grote beschermkoffer voor nozzles (zonder nozzles)
Houd uw droogijsnozzles geordend en beschermd, van de werkplaats tot de volgende klus.

0200106

Droogijsopslag



DrIcy 30
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Houd meer droogijs beschikbaar voor het volgende werk met geïsoleerde opslag voor handling en transport.

DrIcy540

Overige accessoires



Pneumatisch voetpedaal
Houd uw handen vrij voor het werk en bedien uw apparatuur met een voetpedaal.

TP.054